

2022.05

Unit Bathroom Catalogue

ユニットバスルーム 総合カタログ

Bathing and Relaxing

Bathing and Relaxing

毎日の生活を もっと楽しくするバスルーム。

今や現代人にとってバスルームは、
身体を清潔にする空間というだけではなくなってきました。
爽やかに一日をスタートさせたり、
一日の疲れをほぐしてリラックスしたり、
家族とのコミュニケーションの場であったり、
自分だけのひとときを楽しんだり…
毎日の生活をもっと楽しむためにも、バスルームは重要な空間。
住空間に求めるポイントとして、
「バスルーム環境の充実」をあげる人も増えています。
ブレクスは、毎日の生活をより楽しく、充実させる、
さまざまなライフスタイルに適した
ユニットバスルームを提案いたします。

CONTENTS [目次]

- P4 商品一覧
- P6 やさしい FRP
- P8 スマートクリンドア
- P9 するっとクリンヘアキャッチャー
- P10 ホールドクリン浴槽 
- P12 ドライクリンフロア
- P13 チェッカークリンフロア

P14 GS-1014

New
Products

P24 GR-1616

P34 CX -1620/1616
-1418/1416
-1317
-1218/1216

P44 EP -1216/1116
EL
EF

New
Products

P55 JS -1216/1116/1014
JL
JF -1014

P66 FS -0812/0811
AS -1014

P70 オプション

P78 図面

P98 設計及び工事に
当たっての確認事項

P101 : 安全上のご注意・
ご留意いただきたいこと

商品一覧

■分割ハーフパンタイプ

GR-1616



[S2：壁付水栓仕様]

機種	標準仕様希望小売価格
GR-1616S2	¥981,000(税別)

※共用1水栓仕様、壁付2水栓仕様も承ります。



セットプラン：P28～

標準仕様：P33

■フルパンタイプ

CX-1620/1616/1418/1416/1317/1218/1216



[S2：壁付水栓仕様]

機種	標準仕様希望小売価格
△CX-1620S2	¥1,269,000(税別)
△CX-1616S2	¥1,190,000(税別)
CX-1418S2	¥855,000(税別)
△CX-1416S2	¥907,000(税別)
CX-1317S2	¥784,000(税別)
△CX-1218S2	¥816,000(税別)
CX-1216S2	¥638,000(税別)

※洗い場1水栓仕様も承ります。



セットプラン：P38～

標準仕様：P43

<本カタログのアイコン表示について>

○標準仕様に採用



チェッカークリンフロア



ドライクリンフロア



するっとクリンヘアキャッチャー



スマートクリンドア



バリアフリー（ドア段差20mm以下）

+オプション仕様



グロスパネル選択可



カラーパネル選択可



カラーパネル選択可



ホールドクリン浴槽



BL（一般財団法人 ベターリビング）
認定品も取扱いございます。
弊社・営業担当までお問合せください。

・△印のサイズは受注生産品です。 早めにご相談・ご用命ください。

FS-0812/0811

△受注生産品



[シャワーユニット]

機種	標準仕様希望小売価格
△FS-0812S	¥453,000(税別)
△FS-0811S	¥437,000(税別)



標準仕様：P66

AS-1014

△受注生産品



[シャワー＆トイレユニット]

機種	標準仕様希望小売価格
△AS-1014S	¥588,000(税別)



[洗面器付]

標準仕様：P68

■ハーフパンタイプ：床パン・浴槽 一体成型

GS-1014

New
Products



[S1：共用デッキ水栓仕様]

機種	標準仕様希望小売価格
GS-1014S1	¥503,000 (税別)

[S2：壁付水栓仕様]

機種	標準仕様希望小売価格
GS-1014S2	¥517,000 (税別)

※洗い場1水栓仕様も承ります。



セットプラン：P18～

標準仕様：P23

JS-1216/1116



[S1：共用デッキ水栓仕様]

機種	標準仕様希望小売価格
JS-1216S1	¥552,000 (税別)
JS-1116S1	¥526,000 (税別)

[S2：壁付水栓仕様]

機種	標準仕様希望小売価格
JS-1216S2	¥566,000 (税別)
JS-1116S2	¥540,000 (税別)

※洗い場1水栓仕様も承ります。



セットプラン：P55～

標準仕様：P59

JL-1216/1116



[2点式：洗面器付]

機種	標準仕様希望小売価格
JL-1216S1	¥596,000 (税別)
JL-1116S1	¥570,000 (税別)



EP-1216/1116



[S1/SW1：共用デッキ水栓仕様]

機種	標準仕様希望小売価格
EP-1216S1	¥560,000 (税別)
EP-1116S1	¥534,000 (税別)
EP-1216SW1	¥588,000 (税別)
EP-1116SW1	¥562,000 (税別)

[S2/SW2：壁付水栓仕様]

機種	標準仕様希望小売価格
EP-1216S2	¥574,000 (税別)
EP-1116S2	¥548,000 (税別)
EP-1216SW2	¥602,000 (税別)
EP-1116SW2	¥576,000 (税別)

※洗い場1水栓仕様も承ります。



セットプラン：P48～

標準仕様：P53

EL-1216/1116



[2点式：洗面器付]

機種	標準仕様希望小売価格
EL-1216S1	¥604,000 (税別)
EL-1116S1	¥578,000 (税別)



EF-1216/1116

New
Products



[3点式：洗面器・便器付]

機種	標準仕様希望小売価格
EL-1216S1	¥733,000 (税別)
EL-1116S1	¥707,000 (税別)



標準仕様：P54

JS-1014



[B1：共用デッキ水栓仕様]

機種	標準仕様希望小売価格
JS-1014B1	¥452,000 (税別)

※洗い場1水栓仕様も承ります。



セットプラン：P60～

JL-1014



[2点式：洗面器付]

機種	標準仕様希望小売価格
JL-1014B1	¥496,000 (税別)



標準仕様：P64

JF-1014



[3点式：洗面器・便器付]

機種	標準仕様希望小売価格
JF-1014B1	¥625,000 (税別)



標準仕様：P65

Bathing and Relaxing

やさしいFRP

FRP= Fiber Reinforced Plastics (繊維強化プラスチック)

ユニットバスルームに求められるニーズを満たすFRP素材。

ユニットバスルームには、導入時のコストパフォーマンスの良さ、ランニングコストを抑えられるロングライフ・イージーメンテナンス、またユーザー様の満足度を高める付加価値が求められます。ブレクスは、ユニットバスルーム素材として、優れた「耐久性」「清掃性」「素材感」「意匠性」で、これらのニーズを満たすFRP素材を厳選しました。



「耐久性」

強度が求められるユニットバスルームの床パン・浴槽などの素材に適しています。丈夫な上、サビ・カビに強く長持ち。メンテナンスサイクルが長く、経済的です。

「清掃性」

表面硬度が高く、傷つきにくいので、ユニットバスルームの美しく清潔な印象を長く保てます。また、汚れも落としやすく、お掃除もラクラクです。

◆金属タワシ摩擦試験（弊社社内試験※）



塩ビ銅板壁（弊社製品）



FRP 壁

参考：弊社製品鉛筆硬度
（壁パネル）FRP = 2H、
塩ビ銅板 = HB

※金属タワシ摩擦試験は金属タワシで壁をこすり、壁パネルへの傷の付き具合を検証した弊社独自の参考試験です。壁の種類によっては艶がなくなったり小傷が目立ったりする事があり、金属タワシのご使用を推奨するものではありません。

「素材感」



冬期などにバスルームに入った瞬間、ヒヤッとすることはありませんか？FRPは、他素材と比較して熱伝導率が低いため、温もりのある心地よい質感です。

◆各材質の熱伝導率 （単位 W/(m・k)）

材質	熱伝導率（※）
FRP	0.23
木	0.12
タイル	1.30
ホーロー	0.81
鉄・ステンレス	22.00

※数値が低いほど 熱を通しにくく、断熱性に優れています。

上記は概算値です。種類によって多少の差異が発生します。







「意匠性」

立体テクスチャによる凹凸表現が可能な FRP 素材の壁面は、反射光の角度によって陰影が変わり、ユニットバスの空間に起伏が生まれます。特にグロスパネルでカラーコーディネートしていただくと、色とテクスチャが織りなす空間演出をお楽しみいただけます。

◆立体テクスチャで奥行き感を演出




「奥行き感」 テクスチャ壁＞フラットな壁

プレクスは横ストライプを基調とした壁テクスチャを採用しています。横ストライプの壁テクスチャは、フラットな壁面と比較して「奥行き感」を与え、同じサイズのユニットバスでも広々とした印象を与えます。

「壁テクスチャー」

プレクスのユニットバスルームは、標準仕様に FRP 素材の壁パネルを採用しています。

[ラグジュアリーなグロスパネル]




シュガーホワイト

磁器のような上品な光沢と、さざ波イメージの陰影が今までにはない高級感を漂わせ、ラグジュアリーなバスルームを演出します。

- ・ GR：正面パネル／浴槽面に選択オプション設定
- ・ CX／EP／JS：正面パネルに選択オプション設定
- ・ 機種・サイズによりテクスチャーの意匠が若干異なります。

[和モダンな S パネル]




クリーミーホワイト

漆喰を櫛引仕上げしたような水平方向のゆらぎ模様が、落ち着いた和モダンの雰囲気を出します。

- ・ 標準仕様に採用：GR／CX／EP／EL／EF
JS／JL（1216／1116 サイズ）
FS／AS
- ・ 機種・サイズによりテクスチャーの意匠が若干異なります。

[温もりのクロスパネル]




クリーミーホワイト

リビングルームの壁紙のような温かい素材感で、くつろぎの空間を演出します。2本の平行ラインがアクセントになっています。

- ・ 標準仕様に採用：JS／JL（1014 サイズ）、JF

「軽量化」

軽くて強い素材なので、施工時の限られたスペースでの搬入や組み立てが安易となり、効率的な作業が求められるリフォームにも適しています。



Bathing and Relaxing

スマートクリンドア

GR

ドアの上部にガラリを配置し、面材周りをパッキンレスに。
スッキリしたデザインで清掃性も向上した“スマートクリンドア”です。


CX

EP
EL
EF




GR-1616S2 オプション装着例


●弊社従来ドア



●スマートクリンドア



上枠換気構造▶
気流がドアを伝わり換気扇から排気されるため、浴室側のドア面が乾き易く汚れを防ぐ効果があります。



ドアの適合サイズは P74 をご参照ください

Bathing and Relaxing

するっとクリンヘアキャッチャー

GS/GR/CX/EP/EL/EF/JS/JLシリーズに標準採用 ※JS/JLシリーズは1216/1116サイズのみ

浴室のお掃除のときのヘアキャッチャーに絡みつく髪。あのわずらわしさから解放されるお手入れに便利な「するっとクリンヘアキャッチャー」です。

ヘアキャッチャーのボディは、日常使用するシャワーの排水を利用して、中央底部に髪をまとめやすい形状を設計。今までヘアキャッチャーに絡みついて困った髪を、絡みつくことなく中央部にまとめます。また、つまみはコンパクトな設計とすることで、つまみ自身に髪が絡まってしまうことを回避。お手入れに便利な独自のつまみを設計しました。そして中央部にまとまった髪は手を汚さずに簡単に捨てられます。(※)

髪が絡みにくい
コンパクトな設計
↓つまみ



ボディ▶
中央底部に髪を
まとめやすい形状



1. 日常使っているだけで、排水の流れにより髪やごみがキレイにまとまります。



2. 髪やごみが溜まったらつまみを使って持ち上げます。



3. ヘアキャッチャーをトントンとすることで、



4. 手を汚さずにするっと捨てられます。

※髪の長さ・質、ゴミの種類により、まとまりにくい場合があります。

ホールドクリン浴槽

GS、GR、CX-1418／1416／1317／1218／1216、EP／EL／EF／JS／JLシリーズにオプション設定
(※CX-1620／1616には設定がありません)

オールFRP^(※)にこだわり続けたブレクスだからできる、汚れにくい・汚れが落ちやすい浴槽の提案です。

新たに滑水性・滑油性を付与し、更に撥水性・撥油性を向上させたFRP新素材を採用。浴室環境の向上とロングライフ効果をグレードアップさせた浴槽です。

※オールFRPとはユニットバスを構成する床・壁・浴槽・天井の素材がFRPであることを指します。サイズや仕様により、一部に塩ビ鋼鉄材を使用することもあります。



ホールドクリン浴槽

やさしい
「防汚機能」



やさしい
「長期性能保持」

ホールドクリン浴槽は、

「**①汚れにくい**」+「**②汚れが落ちやすい**」、
そして「**③性能が長持ち**」する、
メンテナンス性に優れた浴槽です。


Background Data

ホールドクリン浴槽 豆知識 「気になる汚れ」 を徹底チェック

肌に直接触れる浴槽の汚れは、できれば付いてほしくないものです。“やさしいメンテナンス”の浴槽を開発するために、“みんなが気になる汚れ”を徹底的に分析しました。
その結果、浴槽汚れの多くは皮脂や石鹸カスに起因することが判明。皮脂や石鹸カスに強い、**ホールドクリン浴槽**が誕生しました。

●気になる汚れ

- 水あか
- 湯あか
- 油脂汚れ
- 石鹸カス
- 赤カビ
- 黒カビ
- 臭い



※「浴槽のどのような汚れが気になるか」をアンケートした独自の調査結果です。

汚れの種類	汚れの色	汚れの原因
水あか (カルキ汚れ等)		水道水に含まれるカルシウムが 皮脂 や 石鹸カス 等と反応し固まったもの
湯あか		皮脂 や 石鹸カス 等の汚れが結合したもの
カビ		微生物 (カビ: クラドスポリウム菌等)※
ピンクヌメリ		微生物(酵母: ロドトルラ等)※

※カビや酵母は**皮脂**や**石鹸カス**等を養分とします

●ホールドクリン浴槽 適合表

機種・サイズ		ホールドクリン浴槽 変更差額	浴槽カラー		洗い場カラー		トラップ化粧蓋	
			標準仕様	ホールドクリン浴槽 選択時	標準仕様	ホールドクリン浴槽 選択時	標準仕様	ホールドクリン浴槽 選択時
GR	1616	+¥30,000(税別)	スーパーホワイト	スーパーホワイト	ウォームグレー	ウォームグレー	標準化粧蓋	標準仕様と同じ
GS	1014		ウォームグレー	スーパーホワイト	ウォームグレー	スーパーホワイト		設定なし
CX	1620／1616		スーパーホワイト	設定なし	ページュ	設定なし		標準仕様と同じ
	1418／1416		スーパーホワイト	設定なし	ページュ	設定なし		標準仕様と同じ
EP／EL／EF	1216／1218／1216		スーパーホワイト	スーパーホワイト	ウォームグレー	ウォームグレー	なし	なし
	1216／1116		ウォームグレー	スーパーホワイト	ウォームグレー	スーパーホワイト		なし
JS／JL		1014	ウォームグレー	スーパーホワイト	ウォームグレー	スーパーホワイト	なし	なし



EP／EL／EF／JS／JLシリーズ化粧蓋ホールドクリン専用デザイン

●CX-1620／1616はホールドクリン浴槽の設定はありません。


汚れが付きにくい浴槽

清掃性の高いFRP素材に、さらに水滴が流れやすい成分を付与。汚れの発生を防ぎ、汚れも付きにくい浴槽になりました。


滑水性・滑油性の付与

FRP素材に滑水性・滑油性を付与(*)することで、水滴の流れ残りを少なくし、残った水滴に含まれるカルキや皮脂汚れの発生を軽減します。

※滑水性・滑油性を付与
ホールドクリン浴槽は”水
の付着力を低下させる”機能
を持ち、水滴が流れやすく、ま
た水滴が流れる際に分散して
従来流れ残っていた小さな
水滴も流します。



○標準 FRP




FRPと水滴との
付着力が大きい
ため、水が尾を
引き水滴が表面
に残ります。
残った水滴が乾
くと、汚れ成分
が表面化します。




小さな水滴を残しながら
水が流れ、小さな水滴が
残ります。

●ホールドクリン浴槽



FRPと水滴との
付着力を低減し、
小さな水滴も
玉状のまま流れ
落ち、水滴残り
を少なくします。



水滴が滑るように流れ、
水滴残りを少なくします。

■汚れの付きにくさ

	ホールド クリン	標準FRP
皮脂汚れ	◎	△
石鹸カス	◎	△
水あか	◎	○

※付きにくい◎>○>△

なるほど！
水滴ごと
汚れを流します。

お手軽お掃除を実現

日々のお手入れはシャワーで洗い流すだけ。ガンコな水あか汚れも落としやすい浴槽です。

撥水性・撥油性の向上

水あかや皮脂汚れを含んだ水滴を撥水・撥油することで、汚れ成分の付着面積が小さくなり、付着力も弱まるので拭取りも容易です。


■汚れの落としやすさ

	ホールド クリン	標準FRP
皮脂汚れ	◎	△
石鹸カス	○	○
水あか	◎	△

※落としやすい◎>○>△


なるほど！
シャワーで
流すだけ。

○標準 FRP



水あか・皮脂汚れが広範囲に固着、拭取りが困難

●ホールドクリン浴槽



水あか・皮脂汚れが狭い範囲にとどまり、付着力低減効果で拭取りも容易

撥水・撥油成分

水滴付着状態



標準FRP VS ホールドクリン浴槽

汚れ(カルキ)残りの範囲



標準FRP VS ホールドクリン浴槽

汚れ(カルキ)拭取り後



標準FRP VS ホールドクリン浴槽

写真のカルキ汚れは実際の成分を分析し(当社調べ)人工的に開発したもので、識別しやすいよう着色しています。

■お手入れ比較

	ホールドクリン	標準FRP
日頃のお手入れ (毎日)	シャワーのみ 	スポンジ清掃 (必要に応じて浴室用洗剤を使用)
本掃除 (週に1回)	スポンジ清掃 (浴室用洗剤を使用)	スポンジ清掃 (浴室用洗剤を使用)

■効果の比較<年間使用時の比較> ※弊社試算値

	ホールドクリン	標準FRP	効果
浴室用洗剤使用量	× 2 (400円程度)	× 9 (1,800円程度)	▲1,400円/年
清掃時間	26時間 (シャワーのみの 清掃は所要時間1/3)	61時間 (10分/日×365日)	▲35時間/年
水の使用量	× 2,086本 (2,086リットル= 浴槽洗剤洗流し削減)	× 3,650本 (3,650リットル= 10本/日×365日)	▲1,564本/年 (1,564リットル)

※洗剤の使用量は、スポンジ清掃
の際に約12ml使用するものと
し、洗剤1本あたり500ml・200円と
して算出。
※清掃時間はスポンジ清掃
をした場合は10分/回とし、水洗い
のみの場合は1分/回として算出。

防汚性能が長持ちする浴槽


FRPに防汚成分を配合しているため性能を長期保持。性能保持には再塗装などの修復コストがかかりません。

長期の性能保持


ホールドクリン浴槽は、滑水・滑油成分をFRP素材中に配合しているため、防汚性能が高く、長期間のやさしいメンテナンスを可能にしました。

※接触角とは

表面と水滴の角度(θ)をいい、角度
が大きいくほど撥水性能が高いこ
を示します。




水の接触角(※1)




※1:ホールドクリン浴槽の新品時を100とした場合

オレイン酸の接触角(※1)



・長期機能保持評価は新品時の試験体と劣化促進させた試験体とを性能比較したものです。

流れる水滴の大きさ(※2)



※2:標準FRPの新品時を100とした場合

なるほど！
きれいが
長持ち。

・前頁及び本頁に掲載の評価内容は弊社試験・試算結果によるものです。一般的な使用条件下において、適切なメンテナンスが行われていることを想定した評価で、算出条件により異なり、保証値ではありません。また実際のご使用においては結果が異なる場合もございますので、予めご了承ください。
・本頁に記載の標準FRPとは、ホールドクリン機能を付与していないFRPの事です。

Bathing and Relaxing

ドライクリンフロア

CX/EP/EL/EF/JS/JL/JFシリーズに標準採用

カラッと乾燥、お手入れラクラクで清潔
すべりにくさも配慮した「乾燥床」

CX

EP
EL
EF

JS
JL
JF

清潔感をキープして、心地よいバスタイム。

排水性能を高めた新・洗い場パターンを採用。洗い場面の乾燥時間が短縮されますので、汚れのもととなる水たまりができにくく、清潔なバスルームを維持できます。

乾燥性能

※効果を維持するためには床面の清掃が必要です。



入浴直後



水が消え始めます



水たまりができにくく乾燥しやすい状態となります

プラス1
ポイント

清掃性

床面には格子状の溝や細かい表面の凹凸は設けていません。スポンジの往復運動で目地部の汚れを落とすことができる、清掃しやすい形状になっております。




掃除しやすいスムーズな形状

プラス1
ポイント

滑りにくさ

環境変化が大きい脱衣所から浴室への一歩目から滑りにくくした床パターンになっています。パターンの“エッジ効果”で滑りやすさを軽減しました。



チェッカークリンフロア

GS/GRシリーズに標準採用

面で排水する新発想、溝が少なく汚れにくい。
”すべり”防止にも配慮した新しい乾燥床です。



排水性と清掃性、滑りにくさをバランスよく考慮し開発して生まれた洗い場パターンです。

床面の形状

乾燥性能・排水性能

排水性能を溝だけではなく、面にも持たせました。小さな面に傾きを持たせ、面から面へ伝わるように排水します。
※効果を維持するためには床面の清掃が必要です。



入浴直後



面と溝で排水します



水たまりができにくく乾きやすい状態となります

独創的な新デザイン

壁テクスチャーとマッチするように、スクエアパターンの乾燥床をデザインしました。伝統的な市松模様にも似た美しい床パターンになりました。

清掃性

汚れが溜まりやすくお掃除のしにくい溝が少ない設計です。一般的な格子状の床パターンと比較して溝の数を約半減しました。また溝の交点を極力排除し、お掃除しやすい床を実現しました。

滑りにくさ

ユニットバスでも設計において重要なのは安全面への配慮です。面の傾きがエッジ効果を生み出し、洗い場での”すべり”による転倒を防止する効果があります。

Bathing and Relaxing

GS

多彩なアクセントカラー

選択可能な正面パネルとして、グロスパネル(陶器調)、Sパネル(櫛引調)、DKパネル(加飾壁)、計20種をご用意しました。インテリア感覚でお選びいただくことで、個性的なバスルームをコーディネートしていただけます。

・グロスパネル



(G)アqua グリーン



(G)カフェオレ ブラウン



(G)ブルーベリー ブルー



(G)ショコラ ブラウン



(G)シュガー ホワイト



(G)セサミ ブラック



(G)カスタードイエロー



(G)ライム グリーン

・Sパネル



アqua グリーン



カフェオレ ブラウン



ブルーベリー ブルー



ショコラ ブラウン



シュガー ホワイト



カスタードイエロー



ライム グリーン

・DKパネル



セルベジャンデーク



セルベジャンデライト



ディーファレスト



メーブルクイーン



リードウッドルナット



GS-1014 の特長

1 デザイン


普遍的な意匠である直線と真円を多用し、流行に左右されない洗練されたシンプルなカタチにこだわりました。ハーフパンの形状を見直して壁面との繋がりをスムーズにしました。



直線と真円を多用。



滑り止めパターンも形状を合わせたデザインです。




壁面との繋がりがスムーズに。



2 下部点検口

フラットな設計ですっきりとした側面になり、部分清掃のストレスも軽減されます。



3 トラップ化粧蓋

1014サイズに化粧蓋が新登場。お手入れに便利な”するっとクリンヘアキャッチャー”が標準装備されました。



”するっとクリンヘアキャッチャー”は、中央底部に髪をまとめやすい形状です。

4 ストッパー

小さいけれど、小物を置いたり、立てかけた時に、脱落しにくい形状になっています。至福のバスタイムをお過ごしいただく際にぜひお役立てください。




5 チェッカークリンフロア

伝統的な市松模様にも似た美しい床パターンです。面で排水し、溝が少なく汚れにくい、“すべり”防止にも配慮した乾燥床です。




6 省スペース設計

設置寸法を抑える設計で、厳しいスペースでの設置対応や、バスルーム周辺の余剰空間を有効活用することが可能になります。




7 ハーフパン構造

浴槽・床・エプロンをFRPで一体成型しているため、省清掃性、浴室からのメンテナンス、省スペースなどの利点があります。



8 またぎ高さ・バリアフリー

脚上げストレスに配慮した低いまたぎ高さになっています。また、段差が少なく、出入りがしやすいバスルームです。



GS-1014の床と出入口との設計段差は18mm。お年寄りやお子様も出入りしやすいバリアフリー設計です。



ホールドクリン浴槽
(オプションでの対応となります)

汚れにくく、汚れが落ちやすい、そして防汚性能が長持ちする「ホールドクリン浴槽」をオプションでご選択いただけます。



[標準仕様アクセサリ]

壁	FRP(Sパネル)
床	FRP(浴槽エプロン一体成型 カラー:ウォームグレー) チェッカークリンフロア
天井	FRPエンボス調
天井点検口	樹脂製450角
ドア	折戸(カラー:ホワイト)
ドア枠	アルミアルマイト処理(カラー:ホワイト)
浴槽	FRP(床パン一体成型 カラー:ウォームグレー)
水栓金具	共用デッキ水栓 2バルブシャワー
照明	半球型 LED×1灯
タオル掛け	ドア引手兼用
給水・給湯接続部	水栓金具止め PJ1/2
排水トラップ	ABS製(すっとクリンヘアキャッチャー付)
トラップ蓋	PP製

GS-1014

STYLE 1





GS-1014

STYLE 1

▶ 写真セットプラン価格 **¥839,600** (税別) (組立費別途)

GS-1014S2本体標準仕様希望小売価格 **¥517,000** (税別) (組立費別途)

▶ 変更オプション差額合計価格 **+¥185,200** (税別)



壁	FRP(グロスパネル)	
	正面カラーパネル (カラー: (G) セサミ ブラック)	+¥70,000 (税別)
浴槽	ホールドクリン浴槽	+¥30,000 (税別)
水栓金具	サーモ壁付シャワー(メタル調)・角型吐水口 SK18521	+¥48,000 (税別)
照明	LED一体型ダウンライト DL-501LP×2灯	+¥60,000 (税別)
	半球型 LED×1灯	▲¥22,800 (税別)

▶ 追加オプション合計価格 **+¥137,400** (税別)


化粧鏡	ワイドミラー 400×1350mm	+¥59,500 (税別)
カウンター	モダンカウンター(カラー:ホワイト L=640)	+¥13,200 (税別)
握りバー	握りバー R8907 ステンレス L=1000	+¥51,600 (税別)
スライドシャワーフック	R291CH クロムメッキ	+¥13,100 (税別)

※上記プラン例はホールドクリン浴槽をオプション選択しています。

●正面パネル カラーバリエーション

			
(G) セサミ ブラック	(G) シュガー ホワイト	(G) カスタード イエロー	(G) ライム グリーン
			
(G) アクア グリーン	(G) カフェオレ ブラウン	(G) ブルーベリー ブルー	(G) ショコラ ブラウン

●ドア位置バリエーション



GS-1014 (標準仕様) は P23 ページへ

GS

1014

set plan



GS-1014

STYLE 2

▶ 写真セットプラン価格 **¥740,800** (税別) (組立費別途)

GS-1014S2本体標準仕様希望小売価格 **¥517,000** (税別) (組立費別途)

▶ 変更オプション差額合計価格 **+¥186,000** (税別)

壁	DKパネル	
正面カラーパネル	(カラー:セルベジャンテダーク)	+¥90,000 (税別)
浴槽	ホールドクリン浴槽	+¥30,000 (税別)
水栓金具:洗い場側	サーモ壁付シャワー(メタル調) SK18C UFB	+¥66,000 (税別)

▶ 追加オプション合計価格 **+¥37,800** (税別)

化粧鏡	化粧鏡 300×900mm	+¥15,000 (税別)
カウンター	モダンカウンター(カラー:ホワイト L=640)	+¥13,200 (税別)
鏡横棚	ASクリア 2段セット	+¥9,600 (税別)

※上記プラン例はホールドクリン浴槽をオプション選択しています。
・上記プラン例は全自動追焚付給湯器を想定しております。給湯器の部材提供及び取付工事は弊社取扱い対象外です。

●正面パネル カラーバリエーション



●ドア位置バリエーション



GS-1014 (標準仕様) は P23 ページへ



GS-1014

STYLE 3

▶ 写真セットプラン価格

¥613,600 (税別) (組立費別途)

GS-1014S1本体標準仕様希望小売価格

¥503,000 (税別) (組立費別途)

▶ 変更オプション差額合計価格

+¥86,000 (税別)

壁	FRP Sパネル	
	正面カラーパネル (カラー:アクア グリーン)	+¥37,000 (税別)
水栓金具:洗い場側	共用デッキ水栓 サーモシャワー (メタル調) KF801T	+¥49,000 (税別)

▶ 追加オプション合計価格

+¥24,600 (税別)

化粧鏡	化粧鏡 300×900mm	+¥15,000 (税別)
化粧棚	ABSホワイト L=300	+¥2,400 (税別)
鏡横棚	ABSホワイト 2段セット	+¥7,200 (税別)

●正面パネル カラーバリエーション

カスタード イエロー	ライム グリーン	アクア グリーン	カフェオレ ブラウン
ブルーベリー ブルー	ショコラ ブラウン		

●ドア位置バリエーション



GS-1014 (標準仕様) は P23 ページへ

GS

1014

set plan



GS-1014

STYLE 4

▶ 写真セットプラン価格 **¥515,700** (税別) (組立費別途)

GS-1014S1本体標準仕様希望小売価格 **¥503,000** (税別) (組立費別途)

▶ 変更オプション差額合計価格 **¥0** (税別)

▶ 追加オプション合計価格 **+¥12,700** (税別)

化粧鏡	化粧鏡 305×457mm	+¥5,500 (税別)
鏡横棚	ABSホワイト 2段セット	+¥7,200 (税別)

●正面パネル



クレーミー ホワイト

●ドア位置バリエーション



カラー
パネル
壁一面

チェア
クレン
フロア

すっきり
クレン
バネッダー

バリア
フリー

GS-1014 (標準仕様) は P23 ページへ

GS-1014

[S1：共用デッキ水栓仕様]

○標準仕様

壁	FRP(Sパネル)
床	FRP(浴槽エプロン一体成型 カラー:ウォームグレー) チェッカークリンフロア
天井	FRPエンボス調
天井点検口	樹脂製450角
ドア	折戸(カラー:ホワイト)
ドア枠	アルミアルマイト処理(カラー:ホワイト)
浴槽	FRP(床バンナー一体成型 カラー:ウォームグレー)
水栓金具	共用デッキ水栓 2バルブシャワー
照明	半球型 LED×1灯
タオル掛け	ドア引手兼用
給水・給湯接続部	水栓金具止め PJ1/2
排水トラップ	ABS製(すっくとクリンヘアキャッチャー付)
トラップ蓋	PP製

●ドア位置バリエーション



○標準仕様



+オプション選択



写真:GS-1014S1

	標準仕様希望小売価格	内寸法(mm)	必要設置寸法(mm)	重量(kg)	満水量(L)	図面掲載
GS-1014S1	¥503,000(税別)	1,000×1,400×2,000	1,080×1,480×2,517	125	185	P78-79

[S2：壁付水栓仕様]

	標準仕様希望小売価格	内寸法(mm)	必要設置寸法(mm)	重量(kg)	満水量(L)	図面掲載
GS-1014S2	¥517,000(税別)	1,000×1,400×2,000	1,110×1,480×2,517	125	185	P78-79

水栓金具:浴槽側 … 2バルブ壁付混合水栓(オプション:洗い場1水栓仕様も承ります。)
水栓金具:洗い場側 … 2バルブシャワー壁付水栓

※重量及び満水量は標準仕様の場合での目安です。