

2022.05

# Unit Bathroom Catalogue

ユニットバスルーム 総合カタログ

Bathing and Relaxing

## Bathing and Relaxing

# 毎日の生活を もっと楽しくするバスルーム。

今や現代人にとってバスルームは、  
身体を清潔にする空間というだけではなくなってきました。  
爽やかに一日をスタートさせたり、  
一日の疲れをほぐしてリラックスしたり、  
家族とのコミュニケーションの場であったり、  
自分だけのひとときを楽しんだり…  
毎日の生活をもっと楽しむためにも、バスルームは重要な空間。  
住空間に求めるポイントとして、  
「バスルーム環境の充実」をあげる人も増えています。  
ブレクスは、毎日の生活をより楽しく、充実させる、  
さまざまなライフスタイルに適した  
ユニットバスルームを提案いたします。

## CONTENTS [目次]

- P4 商品一覧
- P6 やさしい FRP
- P8 スマートクリンドア
- P9 するっとクリンヘアキャッチャー
- P10 ホールドクリン浴槽 
- P12 ドライクリンフロア
- P13 チェッカークリンフロア

P14 GS-1014

New  
Products

P24 GR-1616

P34 CX -1620/1616  
-1418/1416  
-1317  
-1218/1216

P44 EP -1216/1116  
EL  
EF

New  
Products

P55 JS -1216/1116/1014  
JL  
JF -1014

P66 FS -0812/0811  
AS -1014

P70 オプション

P78 図面

P98 設計及び工事に  
当たっての確認事項

P101 : 安全上のご注意・  
ご留意いただきたいこと

## 商品一覧

### ■分割ハーフパンタイプ

#### GR-1616



##### [S2：壁付水栓仕様]

| 機種        | 標準仕様希望小売価格   |
|-----------|--------------|
| GR-1616S2 | ¥981,000(税別) |

※共用1水栓仕様、壁付2水栓仕様も承ります。



セットプラン：P28～

標準仕様：P33

### ■フルパンタイプ

#### CX-1620/1616/1418/1416/1317/1218/1216



##### [S2：壁付水栓仕様]

| 機種         | 標準仕様希望小売価格     |
|------------|----------------|
| △CX-1620S2 | ¥1,269,000(税別) |
| △CX-1616S2 | ¥1,190,000(税別) |
| CX-1418S2  | ¥855,000(税別)   |
| △CX-1416S2 | ¥907,000(税別)   |
| CX-1317S2  | ¥784,000(税別)   |
| △CX-1218S2 | ¥816,000(税別)   |
| CX-1216S2  | ¥638,000(税別)   |

※洗い場1水栓仕様も承ります。



セットプラン：P38～

標準仕様：P43

<本カタログのアイコン表示について>

○標準仕様に採用



チェッカークリンフロア



ドライクリンフロア



するっとクリンヘアキャッチャー



スマートクリンドア



バリアフリー（ドア段差20mm以下）

+オプション仕様



グロスパネル選択可



カラーパネル選択可



カラーパネル選択可



ホールドクリン浴槽



BL（一般財団法人 ベターリビング）  
認定品も取扱いございます。  
弊社・営業担当までお問合せください。

・△印のサイズは受注生産品です。 早めにご相談・ご用命ください。

#### FS-0812/0811

△受注生産品



##### [シャワーユニット]

| 機種        | 標準仕様希望小売価格   |
|-----------|--------------|
| △FS-0812S | ¥453,000(税別) |
| △FS-0811S | ¥437,000(税別) |



標準仕様：P66

#### AS-1014

△受注生産品



##### [シャワー＆トイレユニット]

| 機種        | 標準仕様希望小売価格   |
|-----------|--------------|
| △AS-1014S | ¥588,000(税別) |



##### [洗面器付]

標準仕様：P68



## ■ハーフパンタイプ：床パン・浴槽 一体成型

### GS-1014

New  
Products



#### [S1：共用デッキ水栓仕様]

| 機種        | 標準仕様希望小売価格    |
|-----------|---------------|
| GS-1014S1 | ¥503,000 (税別) |

#### [S2：壁付水栓仕様]

| 機種        | 標準仕様希望小売価格    |
|-----------|---------------|
| GS-1014S2 | ¥517,000 (税別) |

※洗い場1水栓仕様も承ります。



セットプラン：P18～

標準仕様：P23

### JS-1216/1116



#### [S1：共用デッキ水栓仕様]

| 機種        | 標準仕様希望小売価格    |
|-----------|---------------|
| JS-1216S1 | ¥552,000 (税別) |
| JS-1116S1 | ¥526,000 (税別) |

#### [S2：壁付水栓仕様]

| 機種        | 標準仕様希望小売価格    |
|-----------|---------------|
| JS-1216S2 | ¥566,000 (税別) |
| JS-1116S2 | ¥540,000 (税別) |

※洗い場1水栓仕様も承ります。



セットプラン：P55～

標準仕様：P59

### JL-1216/1116



#### [2点式：洗面器付]

| 機種        | 標準仕様希望小売価格    |
|-----------|---------------|
| JL-1216S1 | ¥596,000 (税別) |
| JL-1116S1 | ¥570,000 (税別) |



### EP-1216/1116



#### [S1/SW1：共用デッキ水栓仕様]

| 機種         | 標準仕様希望小売価格    |
|------------|---------------|
| EP-1216S1  | ¥560,000 (税別) |
| EP-1116S1  | ¥534,000 (税別) |
| EP-1216SW1 | ¥588,000 (税別) |
| EP-1116SW1 | ¥562,000 (税別) |

#### [S2/SW2：壁付水栓仕様]

| 機種         | 標準仕様希望小売価格    |
|------------|---------------|
| EP-1216S2  | ¥574,000 (税別) |
| EP-1116S2  | ¥548,000 (税別) |
| EP-1216SW2 | ¥602,000 (税別) |
| EP-1116SW2 | ¥576,000 (税別) |

※洗い場1水栓仕様も承ります。



セットプラン：P48～

標準仕様：P53

### EL-1216/1116



#### [2点式：洗面器付]

| 機種        | 標準仕様希望小売価格    |
|-----------|---------------|
| EL-1216S1 | ¥604,000 (税別) |
| EL-1116S1 | ¥578,000 (税別) |



### EF-1216/1116

New  
Products



#### [3点式：洗面器・便器付]

| 機種        | 標準仕様希望小売価格    |
|-----------|---------------|
| EL-1216S1 | ¥733,000 (税別) |
| EL-1116S1 | ¥707,000 (税別) |



標準仕様：P54

### JS-1014



#### [B1：共用デッキ水栓仕様]

| 機種        | 標準仕様希望小売価格    |
|-----------|---------------|
| JS-1014B1 | ¥452,000 (税別) |

※洗い場1水栓仕様も承ります。



セットプラン：P60～

### JL-1014



#### [2点式：洗面器付]

| 機種        | 標準仕様希望小売価格    |
|-----------|---------------|
| JL-1014B1 | ¥496,000 (税別) |



標準仕様：P64

### JF-1014



#### [3点式：洗面器・便器付]

| 機種        | 標準仕様希望小売価格    |
|-----------|---------------|
| JF-1014B1 | ¥625,000 (税別) |



標準仕様：P65

## Bathing and Relaxing

# やさしいFRP

FRP= Fiber Reinforced Plastics (繊維強化プラスチック)

ユニットバスルームに求められるニーズを満たすFRP素材。

ユニットバスルームには、導入時のコストパフォーマンスの良さ、ランニングコストを抑えられるロングライフ・イージーメンテナンス、またユーザー様の満足度を高める付加価値が求められます。ブレクスは、ユニットバスルーム素材として、優れた「耐久性」「清掃性」「素材感」「意匠性」で、これらのニーズを満たすFRP素材を厳選しました。

### 「耐久性」

強度が求められるユニットバスルームの床パン・浴槽などの素材に適しています。丈夫な上、サビ・カビに強く長持ち。メンテナンスサイクルが長く、経済的です。

### 「清掃性」

表面硬度が高く、傷つきにくいので、ユニットバスルームの美しく清潔な印象を長く保てます。また、汚れも落としやすく、お掃除もラクラクです。

#### ◆金属タワシ摩擦試験（弊社社内試験※）



塩ビ銅板壁（弊社製品）



FRP 壁

参考：弊社製品鉛筆硬度  
（壁パネル）FRP = 2H、  
塩ビ銅板 = HB

※金属タワシ摩擦試験は金属タワシで壁をこすり、壁パネルへの傷の付き具合を検証した弊社独自の参考試験です。壁の種類によっては艶がなくなったり小傷が目立ったりする事があり、金属タワシのご使用を推奨するものではありません。



### 「素材感」


冬期などにバスルームに入った瞬間、ヒヤッとすることはありませんか？FRPは、他素材と比較して熱伝導率が低いため、温もりのある心地よい質感です。

#### ◆各材質の熱伝導率 （単位 W/(m・k)）

| 材質      | 熱伝導率（※） |
|---------|---------|
| FRP     | 0.23    |
| 木       | 0.12    |
| タイル     | 1.30    |
| ホーロー    | 0.81    |
| 鉄・ステンレス | 22.00   |

※数値が低いほど熱を通しにくく、断熱性に優れています。

上記は概算値です。種類によって多少の差異が発生します。







## 「意匠性」

立体テクスチャによる凹凸表現が可能な FRP 素材の壁面は、反射光の角度によって陰影が変わり、ユニットバスの空間に起伏が生まれます。特にグロスパネルでカラーコーディネートしていただくと、色とテクスチャが織りなす空間演出をお楽しみいただけます。

### ◆立体テクスチャで奥行き感を演出




「奥行き感」 テクスチャ壁＞フラットな壁

プレクスは横ストライプを基調とした壁テクスチャを採用しています。横ストライプの壁テクスチャは、フラットな壁面と比較して「奥行き感」を与え、同じサイズのユニットバスでも広々とした印象を与えます。

## 「壁テクスチャー」

プレクスのユニットバスルームは、標準仕様に FRP 素材の壁パネルを採用しています。

### [ラグジュアリーなグロスパネル]




シュガーホワイト

磁器のような上品な光沢と、さざ波イメージの陰影が今までにはない高級感を漂わせ、ラグジュアリーなバスルームを演出します。

- ・ GR：正面パネル／浴槽面に選択オプション設定
- ・ CX／EP／JS：正面パネルに選択オプション設定
- ・ 機種・サイズによりテクスチャーの意匠が若干異なります。

### [和モダンな S パネル]




クリーミーホワイト

漆喰を櫛引仕上げしたような水平方向のゆらぎ模様が、落ち着いた和モダンの雰囲気を出します。

- ・ 標準仕様に採用：GR／CX／EP／EL／EF  
JS／JL（1216／1116 サイズ）  
FS／AS
- ・ 機種・サイズによりテクスチャーの意匠が若干異なります。

### [温もりのクロスパネル]




クリーミーホワイト

リビングルームの壁紙のような温かい素材感で、くつろぎの空間を演出します。2本の平行ラインがアクセントになっています。

- ・ 標準仕様に採用：JS／JL（1014 サイズ）、JF

## 「軽量化」

軽くて強い素材なので、施工時の限られたスペースでの搬入や組み立てが安易となり、効率的な作業が求められるリフォームにも適しています。



Bathing and Relaxing

# スマートクリンドア

GR

ドアの上部にガラリを配置し、面材周りをパッキンレスに。  
スッキリしたデザインで清掃性も向上した“スマートクリンドア”です。


CX

EP  
EL  
EF




GR-1616S2 オプション装着例


●弊社従来ドア



●スマートクリンドア



上枠換気構造▶  
気流がドアを伝わり換気扇から排気されるため、浴室側のドア面が乾き易く汚れを防ぐ効果があります。



ドアの適合サイズは P74 をご参照ください

## Bathing and Relaxing

# するっとクリンヘアキャッチャー

GS/GR/CX/EP/EL/EF/JS/JLシリーズに標準採用 ※JS/JLシリーズは1216/1116サイズのみ

浴室のお掃除のときのヘアキャッチャーに絡みつく髪。あのわずらわしさから解放されるお手入れに便利な「するっとクリンヘアキャッチャー」です。

ヘアキャッチャーのボディは、日常使用するシャワーの排水を利用して、中央底部に髪をまとめやすい形状を設計。今までヘアキャッチャーに絡みついて困った髪を、絡みつくことなく中央部にまとめます。また、つまみはコンパクトな設計とすることで、つまみ自身に髪が絡まってしまうことを回避。お手入れに便利な独自のつまみを設計しました。そして中央部にまとまった髪は手を汚さずに簡単に捨てられます。(※)

髪が絡みにくい  
コンパクトな設計  
↓つまみ



ボディ▶  
中央底部に髪を  
まとめやすい形状



1. 日常使っているだけで、排水の流れにより髪やゴミがキレイにまとまります。



2. 髪やゴミが溜まったらつまみを使って持ち上げます。



3. ヘアキャッチャーをトントンとすることで、



4. 手を汚さずにするっと捨てられます。

※髪の長さ・質、ゴミの種類により、まとまりにくい場合があります。



## ホールドクリン浴槽

GS、GR、CX-1418／1416／1317／1218／1216、EP／EL／EF／JS／JLシリーズにオプション設定  
(※CX-1620／1616には設定がありません)

オールFRP<sup>(※)</sup>にこだわり続けたブレクスだからできる、汚れにくい・汚れが落ちやすい浴槽の提案です。

新たに滑水性・滑油性を付与し、更に撥水性・撥油性を向上させたFRP新素材を採用。浴室環境の向上とロングライフ効果をグレードアップさせた浴槽です。

※オールFRPとはユニットバスを構成する床・壁・浴槽・天井の素材がFRPであることを指します。サイズや仕様により、一部に塩ビ鋼鉄材を使用することもあります。



### ホールドクリン浴槽

やさしい  
「防汚機能」



やさしい  
「長期性能保持」

ホールドクリン浴槽は、

「**①汚れにくい**」+「**②汚れが落ちやすい**」、  
そして「**③性能が長持ち**」する、  
メンテナンス性に優れた浴槽です。


#### Background Data

#### ホールドクリン浴槽 豆知識 「気になる汚れ」 を徹底チェック

肌に直接触れる浴槽の汚れは、できれば付いてほしくないものです。“やさしいメンテナンス”の浴槽を開発するために、“みんなが気になる汚れ”を徹底的に分析しました。  
その結果、浴槽汚れの多くは皮脂や石鹸カスに起因することが判明。皮脂や石鹸カスに強い、**ホールドクリン浴槽**が誕生しました。

#### ●気になる汚れ

- 水あか
- 湯あか
- 油脂汚れ
- 石鹸カス
- 赤カビ
- 黒カビ
- 臭い



※「浴槽のどのような汚れが気になるか」をアンケートした独自の調査結果です。

| 汚れの種類           | 汚れの色 | 汚れの原因                                              |
|-----------------|------|----------------------------------------------------|
| 水あか<br>(カルキ汚れ等) |      | 水道水に含まれるカルシウムが <b>皮脂</b> や <b>石鹸カス</b> 等と反応し固まったもの |
| 湯あか             |      | <b>皮脂</b> や <b>石鹸カス</b> 等の汚れが結合したもの                |
| カビ              |      | 微生物<br>(カビ: クラドスפורウム菌等)※                          |
| ピンクヌメリ          |      | 微生物(酵母: ロドトルラ等)※                                   |

※カビや酵母は**皮脂**や**石鹸カス**等を養分とします

#### ●ホールドクリン浴槽 適合表

| 機種・サイズ   |                | ホールドクリン浴槽<br>変更差額 | 浴槽カラー    |                  | 洗い場カラー  |                  | トラップ化粧蓋             |                  |
|----------|----------------|-------------------|----------|------------------|---------|------------------|---------------------|------------------|
|          |                |                   | 標準仕様     | ホールドクリン浴槽<br>選択時 | 標準仕様    | ホールドクリン浴槽<br>選択時 | 標準仕様                | ホールドクリン浴槽<br>選択時 |
| GR       | 1616           | +¥30,000(税別)      | スーパーホワイト | スーパーホワイト         | ウォームグレー | ウォームグレー          | 標準化粧蓋               | 標準仕様と同じ          |
| GS       | 1014           |                   | ウォームグレー  | スーパーホワイト         | ウォームグレー | スーパーホワイト         |                     | 標準仕様と同じ          |
| CX       | 1620／1616      |                   | スーパーホワイト | 設定なし             | ページュ    | 設定なし             |                     | 設定なし             |
|          | 1418／1416      |                   | スーパーホワイト | 設定なし             | ページュ    | 設定なし             |                     | 標準仕様と同じ          |
| EP／EL／EF | 1216／1218／1216 |                   | スーパーホワイト | スーパーホワイト         | ページュ    | ページュ             | ホールドクリン浴槽<br>専用デザイン | 標準仕様と同じ          |
|          | 1216／1116      |                   | ウォームグレー  | スーパーホワイト         | ウォームグレー | スーパーホワイト         |                     | 標準仕様と同じ          |
| JS／JL    | 1216／1116      |                   | ウォームグレー  | スーパーホワイト         | ウォームグレー | スーパーホワイト         | なし                  | なし               |
|          | 1014           |                   | ウォームグレー  | スーパーホワイト         | ウォームグレー | スーパーホワイト         |                     | なし               |



EP／EL／EF／JS／JLシリーズ化粧蓋ホールドクリン専用デザイン

※CX-1620／1616はホールドクリン浴槽の設定はありません。


## 汚れが付きにくい浴槽

清掃性の高いFRP素材に、さらに水滴が流れやすい成分を付与。汚れの発生を防ぎ、汚れも付きにくい浴槽になりました。


### 滑水性・滑油性の付与

FRP素材に滑水性・滑油性を付与(※)することで、水滴の流れ残りを少なくし、残った水滴に含まれるカルキや皮脂汚れの発生を軽減します。

※滑水性・滑油性を付与  
ホールドクリン浴槽は“水”の付着力を低下させる機能を持ち、水滴が流れやすく、また水滴が流れる際に分散して従来流れ残っていた小さな水滴も流します。



#### ○標準 FRP




FRPと水滴との付着力が大きいので、水が尾を引き水滴が表面に残ります。残った水滴が乾くと、汚れ成分が表面化します。




小さな水滴を残しながら水が流れ、小さな水滴が残ります。

#### ●ホールドクリン浴槽



FRPと水滴との付着力を低減し、小さな水滴も玉状のまま流れ落ち、水滴残りを少なくします。



水滴が滑るように流れ、水滴残りを少なくします。

#### ■汚れの付きにくさ

|      | ホールドクリン | 標準FRP |
|------|---------|-------|
| 皮脂汚れ | ◎       | △     |
| 石鹸カス | ◎       | △     |
| 水あか  | ◎       | ○     |

※付きにくい◎>○>△

なるほど！  
水滴ごと  
汚れを流します。

## お手軽お掃除を実現

日々のお手入れはシャワーで洗い流すだけ。ガンコな水あか汚れも落としやすい浴槽です。

### 撥水性・撥油性の向上

水あかや皮脂汚れを含んだ水滴を撥水・撥油することで、汚れ成分の付着面積が小さくなり、付着力も弱まるので拭取りも容易です。


#### ■汚れの落としやすさ

|      | ホールドクリン | 標準FRP |
|------|---------|-------|
| 皮脂汚れ | ◎       | △     |
| 石鹸カス | ○       | ○     |
| 水あか  | ◎       | △     |

※落としやすい◎>○>△


なるほど！  
シャワーで  
流すだけ。

#### ○標準 FRP



水あか・皮脂汚れが広範囲に固着、拭取りが困難

#### ●ホールドクリン浴槽



水あか・皮脂汚れが狭い範囲にとどまり、付着力低減効果で拭取りも容易

#### 撥水・撥油成分

#### 水滴付着状態



標準FRP

#### 汚れ(カルキ)残りの範囲



標準FRP

#### 汚れ(カルキ)拭取り後



標準FRP

標準FRP

標準FRP

標準FRP

写真のカルキ汚れは実際の成分を分析し(当社調べ)人工的に開発したもので、識別しやすいよう着色しています。

#### ■お手入れ比較

|             | ホールドクリン                  | 標準FRP                          |
|-------------|--------------------------|--------------------------------|
| 日頃のお手入れ(毎日) | シャワーのみ<br>               | スポンジ清掃<br><br>(必要に応じて浴室用洗剤を使用) |
| 本掃除(週に1回)   | スポンジ清掃<br><br>(浴室用洗剤を使用) | スポンジ清掃<br><br>(浴室用洗剤を使用)       |

#### ■効果の比較<年間使用時の比較> ※弊社試算値

|          | ホールドクリン                           | 標準FRP                              | 効果                       |
|----------|-----------------------------------|------------------------------------|--------------------------|
| 浴室用洗剤使用量 | × 2 (400円程度)                      | × 9 (1,800円程度)                     | ▲1,400円/年                |
| 清掃時間     | 26時間<br>(シャワーのみの清掃は所要時間1/3)       | 61時間<br>(10分/日×365日)               | ▲35時間/年                  |
| 水の使用量    | × 2,086本<br>(2,086リットル=浴槽洗剤洗流し削減) | × 3,650本<br>(3,650リットル=10本/分×365日) | ▲1,564本/年<br>(1,564リットル) |

※洗剤の使用量は、スポンジ清掃の際に約12ml使用するものと、洗剤1本あたり500ml・200円として算出。  
※清掃時間はスポンジ清掃をした場合は10分/回とし、水洗いのみの場合は1分/回として算出。

## 防汚性能が長持ちする浴槽


FRPに防汚成分を配合しているため性能を長期保持。性能保持には再塗装などの修復コストがかかりません。

### 長期の性能保持


ホールドクリン浴槽は、滑水・滑油成分をFRP素材中に配合しているため、防汚性能が高く、長期間のやさしいメンテナンスを可能にしました。

#### ※接触角とは

表面と水滴の角度(θ)をいい、角度が大きいくほど撥水性能が高いことを示します。




#### 水の接触角(※1)




※1:ホールドクリン浴槽の新品時を100とした場合

#### オレイン酸の接触角(※1)



#### 流れる水滴の大きさ(※2)



※2:標準FRPの新品時を100とした場合

・長期機能保持評価は新品時の試験体と劣化促進させた試験体とを性能比較したものです。

なるほど！  
きれいが  
長持ち。

・前頁及び本頁に掲載の評価内容は弊社試験・試算結果によるものです。一般的な使用条件下において、適切なメンテナンスが行われていることを想定した評価で、算出条件により異なり、保証値ではありません。また実際のご使用においては結果が異なる場合もございますので、予めご了承ください。  
・本頁に記載の標準FRPとは、ホールドクリン機能を付与していないFRPの事です。

## Bathing and Relaxing

# ドライクリンフロア

CX/EP/EL/EF/JS/JL/JFシリーズに標準採用

カラッと乾燥、お手入れラクラクで清潔  
すべりにくさも配慮した「乾燥床」

CX

EP  
EL  
EF

JS  
JL  
JF

清潔感をキープして、心地よいバスタイム。

排水性能を高めた新・洗い場パターンを採用。洗い場面の乾燥時間が短縮されますので、汚れのもととなる水たまりができにくく、清潔なバスルームを維持できます。

### 乾燥性能

※効果を維持するためには床面の清掃が必要です。



入浴直後



水が消え始めます



水たまりができにくく乾燥しやすい状態となります

プラス1  
ポイント

### 清掃性

床面には格子状の溝や細かい表面の凹凸は設けていません。スポンジの往復運動で目地部の汚れを落とすことができる、清掃しやすい形状になっております。




掃除しやすいスムーズな形状

プラス1  
ポイント

### 滑りにくさ

環境変化が大きい脱衣所から浴室への一歩目から滑りにくした床パターンになっています。パターンの“エッジ効果”で滑りやすさを軽減しました。





# チェッカークリンフロア

GS/GRシリーズに標準採用

面で排水する新発想、溝が少なく汚れにくい。  
”すべり”防止にも配慮した新しい乾燥床です。



排水性と清掃性、滑りにくさをバランスよく考慮し開発して生まれた洗い場パターンです。

床面の形状

## 乾燥性能・排水性能

排水性能を溝だけではなく、面にも持たせました。小さな面に傾きを持たせ、面から面へ伝わるように排水します。  
※効果を維持するためには床面の清掃が必要です。



入浴直後



面と溝で排水します



水たまりができにくく乾きやすい状態となります

## 独創的な新デザイン

壁テクスチャーとマッチするように、スクエアパターンの乾燥床をデザインしました。伝統的な市松模様にも似た美しい床パターンになりました。

## 清掃性

汚れが溜まりやすくお掃除のしにくい溝が少ない設計です。一般的な格子状の床パターンと比較して溝の数を約半減しました。また溝の交点を極力排除し、お掃除しやすい床を実現しました。

## 滑りにくさ

ユニットバスでも設計において重要なのは安全面への配慮です。面の傾きがエッジ効果を生み出し、洗い場での”すべり”による転倒を防止する効果があります。

Bathing and Relaxing

GS

## 多彩なアクセントカラー

選択可能な正面パネルとして、グロスパネル(陶器調)、Sパネル(櫛引調)、DKパネル(加飾壁)、計20種をご用意しました。インテリア感覚でお選びいただくことで、個性的なバスルームをコーディネートしていただけます。

・グロスパネル



(G)アqua グリーン



(G)カフェオレ ブラウン



(G)ブルーベリー ブルー



(G)ショコラ ブラウン



(G)シュガー ホワイト



(G)セサミ ブラック



(G)カスタードイエロー



(G)ライム グリーン

・Sパネル



アqua グリーン



カフェオレ ブラウン



ブルーベリー ブルー



ショコラ ブラウン



シュガー ホワイト



カスタードイエロー



ライム グリーン

・DKパネル



セルベジャンデーク



セルベジャンデライト



ディーファレスト



メーブルクイーン



リードウッドルナット



# GS-1014 の特長

## 1 デザイン


普遍的な意匠である直線と真円を多用し、流行に左右されない洗練されたシンプルなカタチにこだわりました。ハーフパンの形状を見直して壁面との繋がりをスムーズにしました。



直線と真円を多用。



滑り止めパターンも形状を合わせたデザインです。




壁面との繋がりがスムーズに。



## 2 下部点検口

フラットな設計ですっきりとした側面になり、部分清掃のストレスも軽減されます。



## 3 トラップ化粧蓋

1014サイズに化粧蓋が新登場。お手入れに便利な”するっとクリンヘアキャッチャー”が標準装備されました。



”するっとクリンヘアキャッチャー”は、中央底部に髪をまとめやすい形状です。

## 4 ストッパー

小さいけれど、小物を置いたり、立てかけた時に、脱落しにくい形状になっています。至福のバスタイムをお過ごしいただく際にぜひお役立てください。




## 5 チェッカークリンフロア

伝統的な市松模様にも似た美しい床パターンです。面で排水し、溝が少なく汚れにくい、“すべり”防止にも配慮した乾燥床です。




## 6 省スペース設計

設置寸法を抑える設計で、厳しいスペースでの設置対応や、バスルーム周辺の余剰空間を有効活用することが可能になります。




## 7 ハーフパン構造

浴槽・床・エプロンをFRPで一体成型しているため、省清掃性、浴室からのメンテナンス、省スペースなどの利点があります。



## 8 またぎ高さ・バリアフリー

脚上げストレスに配慮した低いまたぎ高さになっています。また、段差が少なく、出入りがしやすいバスルームです。



GS-1014の床と出入口との設計段差は18mm。お年寄りやお子様も出入りしやすいバリアフリー設計です。



ホールドクリン浴槽  
(オプションでの対応となります)

汚れにくく、汚れが落ちやすい、そして防汚性能が長持ちする「ホールドクリン浴槽」をオプションでご選択いただけます。



### [標準仕様アクセサリ]

|          |                                            |
|----------|--------------------------------------------|
| 壁        | FRP(Sパネル)                                  |
| 床        | FRP(浴槽エプロン一体成型 カラー:ウォームグレー)<br>チェッカークリンフロア |
| 天井       | FRPエンボス調                                   |
| 天井点検口    | 樹脂製450角                                    |
| ドア       | 折戸(カラー:ホワイト)                               |
| ドア枠      | アルミアルマイト処理(カラー:ホワイト)                       |
| 浴槽       | FRP(床パン一体成型 カラー:ウォームグレー)                   |
| 水栓金具     | 共用デッキ水栓 2バルブシャワー                           |
| 照明       | 半球型 LED×1灯                                 |
| タオル掛け    | ドア引手兼用                                     |
| 給水・給湯接続部 | 水栓金具止め PJ1/2                               |
| 排水トラップ   | ABS製(すっとクリンヘアキャッチャー付)                      |
| トラップ蓋    | PP製                                        |



# GS-1014

STYLE 1





# GS-1014

## STYLE 1

▶ 写真セットプラン価格 **¥839,600** (税別) (組立費別途)

GS-1014S2本体標準仕様希望小売価格 **¥517,000** (税別) (組立費別途)

▶ 変更オプション差額合計価格 **+¥185,200** (税別)

|      |                               |               |
|------|-------------------------------|---------------|
| 壁    | FRP(グロスパネル)                   |               |
|      | 正面カラーパネル (カラー: (G) セサミ ブラック)  | +¥70,000 (税別) |
| 浴槽   | ホールドクリン浴槽                     | +¥30,000 (税別) |
| 水栓金具 | サーモ壁付シャワー(メタル調)・角型吐水口 SK18521 | +¥48,000 (税別) |
| 照明   | LED一体型ダウンライト DL-501LP×2灯      | +¥60,000 (税別) |
|      | 半球型 LED×1灯                    | ▲¥22,800 (税別) |

▶ 追加オプション合計価格 **+¥137,400** (税別)


|             |                          |               |
|-------------|--------------------------|---------------|
| 化粧鏡         | ワイドミラー 400×1350mm        | +¥59,500 (税別) |
| カウンター       | モダンカウンター(カラー:ホワイト L=640) | +¥13,200 (税別) |
| 握りバー        | 握りバー R8907 ステンレス L=1000  | +¥51,600 (税別) |
| スライドシャワーフック | R291CH クロムメッキ            | +¥13,100 (税別) |

※上記プラン例はホールドクリン浴槽をオプション選択しています。

### ●正面パネル カラーバリエーション

|              |                |                |               |
|--------------|----------------|----------------|---------------|
|              |                |                |               |
| (G) セサミ ブラック | (G) シュガー ホワイト  | (G) カスタード イエロー | (G) ライム グリーン  |
|              |                |                |               |
| (G) アクア グリーン | (G) カフェオレ ブラウン | (G) ブルーベリー ブルー | (G) ショコラ ブラウン |

### ●ドア位置バリエーション



GS-1014 (標準仕様) は P23 ページへ

GS

1014

set plan



# GS-1014 STYLE 2

▶ 写真セットプラン価格 **¥740,800** (税別) (組立費別途)  
GS-1014S2本体標準仕様希望小売価格 **¥517,000** (税別) (組立費別途)

▶ 変更オプション差額合計価格 **+¥186,000** (税別)

|           |                           |               |
|-----------|---------------------------|---------------|
| 壁         | DKパネル                     |               |
| 正面カラーパネル  | (カラー:セルベジャンテダーク)          | +¥90,000 (税別) |
| 浴槽        | ホールドクリン浴槽                 | +¥30,000 (税別) |
| 水栓金具:洗い場側 | サーモ壁付シャワー(メタル調) SK18C UFB | +¥66,000 (税別) |

▶ 追加オプション合計価格 **+¥37,800** (税別)

|       |                          |               |
|-------|--------------------------|---------------|
| 化粧鏡   | 化粧鏡 300×900mm            | +¥15,000 (税別) |
| カウンター | モダンカウンター(カラー:ホワイト L=640) | +¥13,200 (税別) |
| 鏡横棚   | ASクリア 2段セット              | +¥9,600 (税別)  |

※上記プラン例はホールドクリン浴槽をオプション選択しています。  
・上記プラン例は全自動追焚付給湯器を想定しております。給湯器の部材提供及び取付工事は弊社取扱い対象外です。

## ●正面パネル カラーバリエーション



## ●ドア位置バリエーション



GS-1014 (標準仕様) は P23 ページへ



# GS-1014

## STYLE 3

### ▶ 写真セットプラン価格

¥613,600 (税別) (組立費別途)

GS-1014S1本体標準仕様希望小売価格 ¥503,000 (税別) (組立費別途)

### ▶ 変更オプション差額合計価格

+¥86,000 (税別)

|           |                               |               |
|-----------|-------------------------------|---------------|
| 壁         | FRP Sパネル                      |               |
|           | 正面カラーパネル (カラー:アクア グリーン)       | +¥37,000 (税別) |
| 水栓金具:洗い場側 | 共用デッキ水栓 サーモシャワー (メタル調) KF801T | +¥49,000 (税別) |

### ▶ 追加オプション合計価格

+¥24,600 (税別)

|     |               |               |
|-----|---------------|---------------|
| 化粧鏡 | 化粧鏡 300×900mm | +¥15,000 (税別) |
| 化粧棚 | ABSホワイト L=300 | +¥2,400 (税別)  |
| 鏡横棚 | ABSホワイト 2段セット | +¥7,200 (税別)  |

### ●正面パネル カラーバリエーション

|            |           |          |            |
|------------|-----------|----------|------------|
|            |           |          |            |
| カスタード イエロー | ライム グリーン  | アクア グリーン | カフェオレ ブラウン |
|            |           |          |            |
| ブルーベリー ブルー | ショコラ ブラウン |          |            |

### ●ドア位置バリエーション



GS-1014 (標準仕様) は P23 ページへ

GS

1014

set plan



# GS-1014

## STYLE 4

▶ 写真セットプラン価格 **¥515,700** (税別) (組立費別途)

GS-1014S1本体標準仕様希望小売価格 **¥503,000** (税別) (組立費別途)

▶ 変更オプション差額合計価格 **¥0** (税別)

▶ 追加オプション合計価格 **+¥12,700** (税別)

|     |               |              |
|-----|---------------|--------------|
| 化粧鏡 | 化粧鏡 305×457mm | +¥5,500 (税別) |
| 鏡横棚 | ABSホワイト 2段セット | +¥7,200 (税別) |

### ●正面パネル



クレーミー ホワイト

### ●ドア位置バリエーション



カラー  
パネル  
壁一面

チェア  
クレン  
フロア

すっきり  
クレン  
バリエーション

バリア  
フリー

GS-1014 (標準仕様) は P23 ページへ



# GS-1014

## [S1：共用デッキ水栓仕様]

### ○標準仕様

|          |                                            |
|----------|--------------------------------------------|
| 壁        | FRP(Sパネル)                                  |
| 床        | FRP(浴槽エプロン一体成型 カラー:ウォームグレー)<br>チェッカークリンフロア |
| 天井       | FRPエンボス調                                   |
| 天井点検口    | 樹脂製450角                                    |
| ドア       | 折戸(カラー:ホワイト)                               |
| ドア枠      | アルミアルマイト処理(カラー:ホワイト)                       |
| 浴槽       | FRP(床パン一体成型 カラー:ウォームグレー)                   |
| 水栓金具     | 共用デッキ水栓 2バルブシャワー                           |
| 照明       | 半球型 LED×1灯                                 |
| タオル掛け    | ドア引手兼用                                     |
| 給水・給湯接続部 | 水栓金具止め PJ1/2                               |
| 排水トラップ   | ABS製(すっくとクリンヘアキャッチャー付)                     |
| トラップ蓋    | PP製                                        |

### ●ドア位置バリエーション



### ○標準仕様



### +オプション選択



写真:GS-1014S1

|           | 標準仕様希望小売価格   | 内寸法(mm)           | 必要設置寸法(mm)        | 重量(kg) | 満水量(L) | 図面掲載   |
|-----------|--------------|-------------------|-------------------|--------|--------|--------|
| GS-1014S1 | ¥503,000(税別) | 1,000×1,400×2,000 | 1,080×1,480×2,517 | 125    | 185    | P78-79 |

## [S2：壁付水栓仕様]

|           | 標準仕様希望小売価格   | 内寸法(mm)           | 必要設置寸法(mm)        | 重量(kg) | 満水量(L) | 図面掲載   |
|-----------|--------------|-------------------|-------------------|--------|--------|--------|
| GS-1014S2 | ¥517,000(税別) | 1,000×1,400×2,000 | 1,110×1,480×2,517 | 125    | 185    | P78-79 |

水栓金具:浴槽側 … 2バルブ壁付混合水栓(オプション:洗い場1水栓仕様も承ります。)  
水栓金具:洗い場側 … 2バルブシャワー壁付水栓

※重量及び満水量は標準仕様の場合での目安です。

Bathing and Relaxing

GR

## ラグジュアリーなアクセントカラー

選択可能な正面パネルとして、グロスパネル(陶器調)、DKパネル(加飾壁)、計13種を厳選いたしました。インテリア感覚でお選びいただくことで、ラグジュアリーなバスルームをコーディネートしていただけます。

・グロスパネル



(G)アqua グリーン



(G)カフェオレ ブラウン



(G)ブルーベリー ブルー



(G)ショコラ ブラウン



(G)シュガー ホワイト



(G)セサミ ブラック



(G)カスタードイエロー



(G)ライム グリーン

・DKパネル



セルベジャンデーク



セルベジャンテライト



ティーフォレスト



メイプルグリーン



レッドウッドラナット



# GR-1616 の特長

## 1 チェッカークリンフロア



伝統的な市松模様にも似た美しい床パターンです。  
面で排水し、溝が少なく汚れにくい、スリップ防止にも配慮した乾燥床です。

## 2 分割ハーフパン構造

分割ハーフパン構造とは、浴槽と床・エプロンをFRP※で分割成型しており、以下の特長があります。



※ FRP= Fiber Reinforced Plastics  
(繊維強化プラスチック) の略称です。

〔省清掃性〕  
設置後は従来のハーフパン同様、浴槽下部や裏側にお湯が入る空間が無いいため、面倒な浴槽下の清掃が不要です。

〔コンパクト化〕  
分割構造とすることで部材サイズが従来のハーフパン構造やフルパン構造と比較し、コンパクトで軽量になりました。リフォーム工事ももちろん、新築工事でも搬入しやすい構造です。

## 3 するっとクリンヘアキャッチャー

床パターンと同柄の化粧蓋の中にはお手入れに便利な“するっとクリンヘアキャッチャー”が装備されています。



“するっとクリンヘアキャッチャー”は、中央底部に髪をまとめやすい形状です。

# 4 トライレスト浴槽

ゆったりくつろげる3つの「リラックス設計」で、カラダもココロも癒されるユニバーサルデザインの浴槽です。

## リラックス設計②ステップ浴槽



### 半身浴

ステップ部分に腰掛けると、1日の疲れを癒すのに効果的な半身浴ができます。ゆっくりリラックスして、あなただけのひとときをお過ごしいただけます。



### 親子で入浴

ステップ部分を子供用座席にすると、親子で語らいながらお風呂に入れ、家族のコミュニケーションに便利です。



### 節水効果

ステップ部分がお湯張り量を減らし、節水効果のあるエコな浴槽です。



満水量 275L

## リラックス設計①ピロー(枕)




※大人：身長約 165cm

### ピロー(枕)

寝そべって入浴する姿勢によりゆっくりリラックスできるよう、浴槽縁に「枕」を設置しました。

## リラックス設計③肘掛け



### 肘掛け

入浴姿勢の保持にちょうど良い肘掛けです。寝そべった姿勢から起き上がりやすいように肘掛け端部の形状を工夫しました。

※起き上がりや立ち上がりの補助としては、握りバー（オプション：P68 ご参照）をご使用ください。

半身浴時に腕をのせるスペース




### ホールドクリン浴槽

（オプションでの対応となります）

汚れにくく、汚れが落ちやすい、そして防汚性能が長持ちする「ホールドクリン浴槽」をオプションでご選択いただけます。

# 5 またぎ高さ・バリアフリー

脚上げストレスに配慮した低いまたぎ高さになっています。また、段差が少なく、出入りがしやすいバスルームです。



浴槽高さ  
448mm

出入口段差  
18mm

浴室 ↔ 洗面室

GR-1616 の床と出入口との設計段差は18mm。お年寄りやお子様も出入りしやすいバリアフリー設計です。

また、ドア有効開口幅650mm以上が確保され、**住宅性能表示制度（高齢者などへの配慮）等級4**への対応が可能です。※詳細はP101を参照ください。

# 6 スマートクリンドア

ドアの上部にガラリを配置し、面材周りをパッキンレス。スッキリとしたデザインで清掃性も向上した“スマートクリンドア”です。



## 〔標準仕様アクセサリ〕

|          |                             |
|----------|-----------------------------|
| 壁        | FRP(S/パネル)                  |
| 床        | FRP(カラー:ウォームグレー)チェッカークリンフロア |
| 天井       | FRPエンボス調                    |
| 天井点検口    | 樹脂製450角                     |
| ドア       | 折戸(カラー:ホワイト) スマートクリンドア      |
| ドア枠      | アルミアルマイト処理(カラー:ホワイト)        |
| 浴槽       | FRP(カラー:ホワイト)トライレスト浴槽       |
| エプロン     | ABS/表層AES(カラー:スーパーホワイト)     |
| 水栓金具     | 洗い場側 2バルブ壁付シャワー水栓           |
| 照明       | 半球型 LED×1灯                  |
| タオル掛け    | L=400 ブラケット樹脂製              |
| 給水・給湯接続部 | エルボ止め Rc1/2                 |
| 排水トラップ   | ABS製 するっとクリンヘアキャッチャー付       |
| トラップ蓋    | PP製                         |



# GR-1616

STYLE 1



GR

1616  
set planGR-1616  
STYLE 1

|                       |                         |
|-----------------------|-------------------------|
| ▶ 写真セットプラン価格          | ¥1,318,300 (税別) (組立費別途) |
| GR-1616S2本体標準仕様希望小売価格 | ¥981,000 (税別) (組立費別途)   |

## ▶ 変更オプション差額合計価格 +¥189,200 (税別)






|      |                                |               |
|------|--------------------------------|---------------|
| 壁    | FRP(グロスパネル)                    |               |
|      | 浴槽面カラーパネル (カラー:(G) カフェオレ ブラウン) | +¥75,000 (税別) |
| ドア   | 開き戸(スマートクリンドア) W=795           | +¥30,000 (税別) |
| 浴槽   | ホールドクリン浴槽                      | +¥30,000 (税別) |
| 水栓金具 | サーモ壁付シャワー(メタル調)・角型吐水口 SK181C   | +¥47,000 (税別) |
| 照明   | クリア角型 LED×1灯                   | +¥30,000 (税別) |
|      | 半球型 LED×1灯                     | ▲¥22,800 (税別) |

## ▶ 追加オプション合計価格 +¥148,100 (税別)

|             |                        |               |
|-------------|------------------------|---------------|
| 化粧鏡         | ワイドミラー 400×1300mm      | +¥57,000 (税別) |
| 化粧棚         | 化粧棚 R729L L=550        | +¥14,400 (税別) |
| 鏡横棚         | 鏡横棚 R729S 2段セット        | +¥12,000 (税別) |
| 握りバー        | 握りバーR8907 ステンレス L=1000 | +¥51,600 (税別) |
| スライドシャワーフック | R291CH クロムメッキ          | +¥13,100 (税別) |

※上記プラン例はホールドクリン浴槽をオプション選択しています。  
・上記プラン例は全自動追焚付給湯器を想定しております。給湯器の部材提供及び取付工事は弊社取扱い対象外です。

## ●浴槽面パネル カラーバリエーション

|                                                                                      |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |
| (G) セサミ ブラック                                                                         | (G) シュガー ホワイト                                                                         | (G) カスタード イエロー                                                                        | (G) ライム グリーン                                                                          |
|  |  |  |  |
| (G) アクア グリーン                                                                         | (G) カフェオレ ブラウン                                                                        | (G) ブルーベリー ブルー                                                                        | (G) ショコラ ブラウン                                                                         |

## ●ドア位置バリエーション



GR-1616 (標準仕様) は P33 ページへ

GR-1616  
STYLE 2





GR

1616  
set plan

## GR-1616 STYLE 2


|                       |                               |
|-----------------------|-------------------------------|
| ▶ 写真セットプラン価格          | <b>¥1,134,900</b> (税別)(組立費別途) |
| GR-1616S2本体標準仕様希望小売価格 | <b>¥981,000</b> (税別)(組立費別途)   |

|                 |                               |               |
|-----------------|-------------------------------|---------------|
| ▶ 変更オプション差額合計価格 |                               | +¥118,500(税別) |
| 壁               | FRP(グロスパネル)                   |               |
|                 | 正面カラーパネル (カラー:(G)ショコラ ブラウン)   | +¥87,500(税別)  |
| 水栓金具            | サーモ壁付シャワー (メタル調)・吐水口レス SK181C | +¥31,000(税別)  |

|               |                          |               |
|---------------|--------------------------|---------------|
| ▶ 追加オプション合計価格 |                          | +¥35,400 (税別) |
| 化粧鏡           | 化粧鏡 300×900mm            | +¥15,000 (税別) |
| カウンター         | モダンカウンター(カラー:ホワイト L=640) | +¥13,200 (税別) |
| 鏡横棚           | ABSホワイト 2段セット            | +¥7,200 (税別)  |

・上記プラン例は全自動追焚付給湯器を想定しております。給湯器の部材提供及び取付工事は弊社取扱い対象外です。

### ●正面パネル カラーバリエーション

|                                                                                      |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |
| (G)セサミ ブラック                                                                          | (G)シュガー ホワイト                                                                          | (G)カスタード イエロー                                                                         | (G)ライム グリーン                                                                           |
|  |  |  |  |
| (G)アクア グリーン                                                                          | (G)カフェオレ ブラウン                                                                         | (G)ブルーベリー ブルー                                                                         | (G)ショコラ ブラウン                                                                          |

### ●ドア位置バリエーション



GR-1616 (標準仕様) は P33 ページへ

GR

1616  
set plan

## GR-1616 STYLE 3


▶ 写真セットプラン価格 **¥1,204,400**(税別) (組立費別途)  
GR-1616S2本体標準仕様希望小売価格 **¥981,000**(税別) (組立費別途)

| ▶ 変更オプション差額合計価格 |                                | +¥189,200(税別) |
|-----------------|--------------------------------|---------------|
| 壁               | DKパネル                          |               |
|                 | 浴槽面カラーパネル (カラー:(セルベジャンテダーク)    | +¥110,000(税別) |
| 水栓金具            | サーモ壁付シャワー(メタル調)・吐水口レス SK181CT5 | +¥42,000(税別)  |
| 照明              | LED一体型ダウンライト DL-501LP×2灯       | +¥60,000(税別)  |
|                 | 半球型 LED×1灯                     | ▲¥22,800(税別)  |

| ▶ 追加オプション合計価格 |                          | +¥34,200(税別) |
|---------------|--------------------------|--------------|
| 化粧鏡           | 化粧鏡 300×900mm            | +¥15,000(税別) |
| カウンター         | モダンカウンター(カラー:ホワイト L=540) | +¥12,000(税別) |
| 鏡横棚           | ABSホワイト 2段セット            | +¥7,200(税別)  |

・上記プラン例は全自動追焚付給湯器を想定しております。給湯器の部材提供及び取付工事は弊社取扱い対象外です。

### ●浴槽面パネル カラーバリエーション



### ●ドア位置バリエーション



GR-1616 (標準仕様) は P33 ページへ



# GR-1616

## [S2：壁付水栓仕様]

- 標準仕様
- 壁 …………… FRP(Sパネル)
  - 床 …………… FRP(カラー:ウォームグレー)チェッカーグリッドフロア
  - 天井 …………… FRPエンボス調
  - 天井点検口 …………… 樹脂製450角
  - ドア …………… 折戸(カラー:ホワイト) スマートクリンドア
  - ドア枠 …………… アルミアルマイト処理(カラー:ホワイト)
  - 浴槽 …………… FRP(カラー:ホワイト)トライレスト浴槽
  - エプロン …………… ABS/表層AES(カラー:スーパーホワイト)
  - 水栓金具 …………… 洗い場側 2バルブ壁付シャワー水栓
  - 照明 …………… 半球型 LED×1灯
  - タオル掛け …………… L=400 ブラケット樹脂製
  - 給水・給湯接続部 …… エルボ止め Rc1/2
  - 排水トラップ …………… ABS製 するっとクリンヘアキャッチャー付
  - トラップ蓋 …………… PP製

・洗い場1水栓仕様は全自動追焚付給湯器を想定しております。  
給湯器の部材提供及び取付工事は弊社取扱い対象外です。  
・共用水栓仕様、2水栓仕様も承ります。お問合せ下さい。

### ●ドア位置バリエーション



### ○標準仕様



### +オプション選択



|           | 標準仕様希望小売価格   | 内寸法(mm)           | 必要設置寸法(mm)        | 重量(kg) | 満水量(L) | 図面掲載   |
|-----------|--------------|-------------------|-------------------|--------|--------|--------|
| GR-1616S2 | ¥981,000(税別) | 1,600×1,600×2,000 | 1,690×1,730×2,510 | 195    | 275    | P80-81 |

※重量及び満水量は標準仕様の場合での目安です。

GR

1616

# Bathing and Relaxing

# CX

## 多彩なアクセントカラー

選択可能な正面パネルとして、グロスパネル(陶器調)、Sパネル(櫛引調)、DKパネル(加飾壁)、計20種をご用意しました。インテリア感覚でお選びいただくことで、個性的なバスルームをコーディネートしていただけます。

・グロスパネル



(G)アクアグリーン



(G)カフェオレブラウン



(G)ブルーベリーブルー



(G)ショコラブラウン



(G)シュガーホワイト



(G)セサミブラック



(G)カスタードイエロー



(G)ライムグリーン

・Sパネル



アクアグリーン



カフェオレブラウン



ブルーベリーブルー



ショコラブラウン



シュガーホワイト



カスタードイエロー



ライムグリーン

・DKパネル



セルベジャンテダーク



セルベジャンテライト



ディープフォレスト



メイプルグリーン



レッドオークルナット

※CX-1620は除く



CX

- 1620
- 1616
- 1418
- 1416
- 1317
- 1218
- 1216

# CXシリーズの特長

## 1 ドライクリンフロア



カラッと乾燥、お手入れラクラクで清潔。すべりにくさも配慮した「乾燥床」です。

## 2 フルパン構造

浴槽と防水パンが分離型の構造となっており、浴槽の取替えが可能です。



## 3 するっとクリンヘアキャッチャー

お手入れに便利な“するっとクリンヘアキャッチャー”が装備されています。



“するっとクリンヘアキャッチャー”は、中央底部に髪をまとめやすい形状です。

# 4 クレシエンテ浴槽

カラダにやさしい  
「出入り気配り設計」+  
ココロにやさしい

「くつろぎ安定感設計」の、  
カラダもココロも癒される  
ユニバーサルデザインの浴槽です。

カラダにやさしい  
「出入り気配り設計」

ユニバーサルデザインの  
クレシエンテ浴槽

ココロにやさしい  
「くつろぎ安定感設計」



## 出入り気配り設計① クレシエンテ設計

浴槽出入り際の足の引っ掛かりを防ぐため、浴槽の縁を三日月形のイメージにしました。その緩やかな弦の中心部分は握み易い厚みになりました。

## 出入り気配り設計② 腰掛けスペース

幅広の腰掛けスペースは、座位からの浴槽の出入りをサポートします。



## くつろぎ安定感設計① ヘッドレスト

ヘッドレストに後頭部をやさしくホールドされ、寝そべるような姿勢でのんびり入浴すれば、一日の疲れがゆっくり癒されます。



## くつろぎ安定感設計② 肘掛けスペース

安定感のある位置の肘掛けスペースに腕を委ねると、ゆったりリラックスした気分で大stimeをお楽しみいただけます。


## ホールドクリン浴槽



汚れにくく、汚れが落ち易い、そして防汚性能が長持ちする「ホールドクリン浴槽」をオプションでご選択いただけます。【オプション設定】  
(※ CX-1620 / 1616には設定がありません)

# 5 またぎ高さ・バリアフリー

脚上げストレスに配慮した  
低いまたぎ高さになっています。  
また、段差が少なく、出入りが  
しやすいバスルームです。



CX シリーズ標準仕様の床と出入り口との設計段差は18mm。お年寄りやお子様も出入りしやすいバリアフリー設計です。設計面においても、『限られたスペースでもプランしやすく、設置しやすいバリアフリー仕様』のユニットバスを実現しました。  
変更オプション：折戸(w795)/ 框ドア/ 引戸を採用しますと、ドア有効開口幅 600mm以上を確保し、**住宅性能表示制度（高齢者などへの配慮）**への対応が可能です。※詳細はP101を参照ください。




## 【標準仕様アクセサリ】

|          |                                       |
|----------|---------------------------------------|
| 壁        | FRP(S/パネル)                            |
| 床        | FRP(カラー・ベージュ)<br>低床バリアフリー仕様 ドライクリンフロア |
| 天井       | FRPエンボス調(1616・1620は塩ビ鋼板)              |
| 天井点検口    | 樹脂製450角(1616・1620は塩ビ鋼板)               |
| ドア       | 折戸(カラー・ホワイト)                          |
| ドア枠      | アルミアルマイト処理(カラー・ホワイト)                  |
| 浴槽       | FRP(カラー・スーパーホワイト) クレシエンテ浴槽            |
| エプロン     | ABS/表層AES(カラー・スーパーホワイト)               |
| 水栓金具     | 共用壁付水栓 2/バルブシャワー                      |
| 照明       | 半球型 LED×1灯                            |
| タオル掛け    | L=400 ブラケット樹脂製                        |
| 給水・給湯接続部 | エルボ止め Rc1/2                           |
| 排水トラップ   | ABS製(するっとクリンヘアキャッチャー付)                |
| トラップ蓋    | ABS製                                  |



CX-1418  
STYLE 1





CX

1620

1616

1418

1416

1317

1218

1216

set plan

## CX-1418 STYLE 1

▶ 写真セットプラン価格 **¥1,331,700**(税別)(組立費別途)  
CX-1418S2本体標準仕様希望小売価格 **¥855,000**(税別)(組立費別途)


| ▶ 変更オプション差額合計価格 |                           | +¥243,200(税別) |
|-----------------|---------------------------|---------------|
| 壁               | DKパネル                     |               |
|                 | 正面カラーパネル (カラー:ディープフォレスト)  | +¥110,000(税別) |
| ドア              | 開き戸 W=695                 | +¥30,000(税別)  |
| 水栓金具            | サーモ壁付シャワー(メタル調) SK18C UFB | +¥66,000(税別)  |
| 照明              | LED一体型ダウンライト DL-501LP×2灯  | +¥60,000(税別)  |
|                 | 半球型 LED×1灯                | ▲¥22,800(税別)  |

| ▶ 追加オプション合計価格 |                           | +¥233,500(税別) |
|---------------|---------------------------|---------------|
| 化粧鏡           | ワイドミラー 400×1400mm         | +¥62,000(税別)  |
| 化粧棚           | 化粧棚 R729L L=550           | +¥14,400(税別)  |
| 鏡横棚           | 鏡横棚 R729S 2段セット           | +¥12,000(税別)  |
| 握りバー          | 握りバーR8907 ステンレス L=1000    | +¥51,600(税別)  |
| スライドシャワーフック   | R291CH クロムメッキ             | +¥13,100(税別)  |
| 追加握りバー        | 握りバーR8907 ステンレス L型700×600 | +¥55,200(税別)  |
|               | 握りバーR8907 ステンレス L=600     | +¥25,200(税別)  |


### ●正面パネル カラーバリエーション



セルベジャンテダーク



セルベジャンテライト



ディープフォレスト



メープルクイーン



リードウォールナット

### ●ドア位置バリエーション



カラー  
パネル  
壁一面

ドライ  
クリン  
フロア

すっく  
クリン  
Wキャット

バリア  
フリー

・上記プラン例は全自動追焚付給湯器を想定しております。給湯器の部材提供及び取付工事は弊社取扱い対象外です。

CX シリーズ(標準仕様)はP43ページへ

CX

1620

1616

1418

1416

1317

1218

1216

set plan



# CX-1317

## STYLE 2

|                       |                       |
|-----------------------|-----------------------|
| ▶ 写真セットプラン価格          | ¥925,400 (税別) (組立費別途) |
| CX-1317S2本体標準仕様希望小売価格 | ¥784,000 (税別) (組立費別途) |

### ▶ 変更オプション差額合計価格 +¥106,000 (税別)

|      |                               |               |
|------|-------------------------------|---------------|
| 壁    | FRP(グロスパネル)                   |               |
|      | 正面カラーパネル (カラー:(G)カフェオレ ブラウン)  | +¥75,000 (税別) |
| 水栓金具 | サーモ壁付シャワー (メタル調)・吐水口レス SK181C | +¥31,000 (税別) |

### ▶ 追加オプション合計価格 +¥35,400 (税別)

|       |                          |               |
|-------|--------------------------|---------------|
| 化粧鏡   | 化粧鏡 300×900mm            | +¥15,000 (税別) |
| カウンター | モダンカウンター(カラー:ホワイト L=640) | +¥13,200 (税別) |
| 鏡横棚   | ABSホワイト 2段セット            | +¥7,200 (税別)  |

・上記プラン例は全自動追焚付給湯器を想定しております。給湯器の部材提供及び取付工事は弊社取扱い対象外です。

### ●正面パネル カラーバリエーション

|             |               |               |              |
|-------------|---------------|---------------|--------------|
|             |               |               |              |
| (G)セサミ ブラック | (G)シュガー ホワイト  | (G)カスタード イエロー | (G)ライム グリーン  |
|             |               |               |              |
| (G)アクア グリーン | (G)カフェオレ ブラウン | (G)ブルーベリー ブルー | (G)ショコラ ブラウン |

### ●ドア位置バリエーション



CX シリーズ (標準仕様) は P 43 ページへ





# CX-1216

## STYLE 3

▶ 写真セットプラン価格 **¥798,600** (税別) (組立費別途)

CX-1317S2本体標準仕様希望小売価格 **¥638,000** (税別) (組立費別途)

| ▶ 変更オプション差額合計価格 |                             | +¥84,000 (税別) |
|-----------------|-----------------------------|---------------|
| 壁               | FRP(S/パネル)                  |               |
|                 | 正面カラーパネル (カラー:(ブルーベリー ブルー)) | +¥62,000 (税別) |
| 水栓金具            | 共用サーモ壁付シャワー SK181D          | +¥22,000 (税別) |

| ▶ 追加オプション合計価格 |                 | +¥76,600 (税別) |
|---------------|-----------------|---------------|
| 化粧鏡           | 化粧鏡 300×900mm   | +¥15,000 (税別) |
| 化粧棚           | 化粧棚 R729L L=550 | +¥14,400 (税別) |
| 鏡横棚           | 鏡横棚 R729S 2段セット | +¥12,000 (税別) |
| スライドバー        | L=780           | +¥16,600 (税別) |
| フリー窓枠         | 900×1200×200mm  | +¥18,600 (税別) |

・サッシにつきましては弊社取扱いございませんので、予めご了承ください。

### ●正面パネル カラーバリエーション



### ●ドア位置バリエーション



CX シリーズ (標準仕様) は P 43 ページへ

CX

1620

1616

1418

1416

1317

1218

1216

set plan



## CX-1418 STYLE 4

|                       |                       |
|-----------------------|-----------------------|
| ▶ 写真セットプラン価格          | ¥986,600 (税別) (組立費別途) |
| CX-1418S2本体標準仕様希望小売価格 | ¥855,000 (税別) (組立費別途) |

### ▶ 変更オプション差額合計価格 +¥107,000 (税別)

|      |                                |               |
|------|--------------------------------|---------------|
| 壁    | FRP(S/パネル)                     |               |
|      | 正面カラーパネル (カラー:(アクア グリーン))      | +¥47,000 (税別) |
| ドア   | 開き戸 W=695                      | +¥30,000 (税別) |
| 水栓金具 | サーモ壁付シャワー(メタル調)・吐水口レス SK181DC2 | +¥30,000 (税別) |

### ▶ 追加オプション合計価格 +¥24,600 (税別)

|     |               |               |
|-----|---------------|---------------|
| 化粧鏡 | 化粧鏡 300×900mm | +¥15,000 (税別) |
| 化粧棚 | ABSホワイト L=300 | +¥2,400 (税別)  |
| 鏡横棚 | ABSホワイト 2段セット | +¥7,200 (税別)  |

・上記プラン例は全自動追焚付給湯器を想定しております。給湯器の部材提供及び取付工事は弊社取扱い対象外です。

### ●正面パネル カラーバリエーション

|            |           |          |            |
|------------|-----------|----------|------------|
|            |           |          |            |
| カスタード イエロー | ライム グリーン  | アクア グリーン | カフェオレ ブラウン |
|            |           |          |            |
| ブルーベリー ブルー | ショコラ ブラウン |          |            |

### ●ドア位置バリエーション



CX シリーズ (標準仕様) は P 43 ページへ



# CX

## [S2：壁付水栓仕様]

### ○標準仕様

|          |                                       |
|----------|---------------------------------------|
| 壁        | FRP (Sパネル)                            |
| 床        | FRP (カラーベージュ)<br>低床バリアフリー仕様 ドライクリンフロア |
| 天井       | FRPエンボス調 (1616・1620は塩ビ銅板)             |
| 天井点検口    | 樹脂製450角 (1616・1620は塩ビ銅板)              |
| ドア       | 折戸 (カラー:ホワイト)                         |
| ドア枠      | アルミアルマイト処理 (カラー:ホワイト)                 |
| 浴槽       | FRP (カラー:スーパーホワイト) クレシエンテ浴槽           |
| エプロン     | ABS/表層AES (カラー:スーパーホワイト)              |
| 水栓金具     | 共用壁付水栓 2バルブシャワー                       |
| 照明       | 半球型 LED×1灯                            |
| タオル掛け    | L=400 プラケット樹脂製                        |
| 給水・給湯接続部 | エルボ止め Rc1/2                           |
| 排水トラップ   | ABS製 (すっくとクリンヘアカッチャー付)                |
| トラップ蓋    | ABS製                                  |

### ●ドア位置バリエーション



### ○標準仕様



### +オプション選択



写真: CX-1216S2

|            | 標準仕様希望小売価格      | 内寸法 (mm)          | 必要設置寸法 (mm)       | 重量 (kg) | 満水量 (L) | 図面掲載   |
|------------|-----------------|-------------------|-------------------|---------|---------|--------|
| △CX-1620S2 | ¥1,269,000 (税別) | 1,600×2,000×2,000 | 1,760×2,120×2,517 | 305     | 275     | P82-83 |
| △CX-1616S2 | ¥1,190,000 (税別) | 1,600×1,600×2,000 | 1,760×1,720×2,517 | 280     | 275     |        |
| CX-1418S2  | ¥855,000 (税別)   | 1,400×1,800×2,000 | 1,560×1,920×2,517 | 260     | 272     |        |
| △CX-1416S2 | ¥907,000 (税別)   | 1,400×1,600×2,000 | 1,560×1,720×2,517 | 265     | 272     |        |
| CX-1317S2  | ¥784,000 (税別)   | 1,300×1,700×2,000 | 1,460×1,820×2,517 | 250     | 257     |        |
| △CX-1218S2 | ¥816,000 (税別)   | 1,200×1,800×2,000 | 1,360×1,920×2,517 | 235     | 242     |        |
| CX-1216S2  | ¥638,000 (税別)   | 1,200×1,600×2,000 | 1,360×1,720×2,517 | 210     | 242     |        |

△印のサイズは受注生産品です。早めにご相談・ご用命ください。

※重量及び満水量は標準仕様の場合での目安です。

CX

1620

1616

1418

1416

1317

1218

1216

Bathing and Relaxing

# EP/JS

## 多彩なアクセントカラー

選択可能な正面パネルとして、グロスパネル(陶器調)、Sパネル(櫛引調)、DKパネル(加飾壁)、計20種をご用意しました。インテリア感覚でお選びいただくことで、個性的なバスルームをコーディネートしていただけます。

### ・グロスパネル



(G)アクアグリーン



(G)カフェオレブラウン



(G)ブルーベリーブルー



(G)ショコラブラウン



(G)シュガーホワイト



(G)セサミブラック



(G)カスタードイエロー



(G)ライムグリーン

### ・Sパネル



アクアグリーン



カフェオレブラウン



ブルーベリーブルー



ショコラブラウン



シュガーホワイト



カスタードイエロー



ライムグリーン

### ・DKパネル



セルベジャンテダーク



セルベジャンテライト



ティーフォレスト



メイプルグリーン



レッドオークルナット





EP  
EL  
EF

JS  
JL  
JF

# EP/JSシリーズの特長


## 1 ドライクリンフロア



カラッと乾燥、お手入れラクラクで清潔。すべりにくさも配慮した「乾燥床」です。

## 2 ハーフパン構造

浴槽・床・エプロンをFRPで一体成型しているので、省清掃性、浴室内からのメンテナンス、省スペースなどの利点があります。



【省清掃性】浴槽と床・エプロンが一体成型されており、浴槽下部・裏側にお湯が入る空間が無い為、面倒な清掃の必要がありません。

【メンテナンス】エプロンに点検口を設置しているので、ユニットバス内部より点検や簡単な修理ができます。

【省スペース】デッキ型水栓を標準採用し、給水給湯配管接続部をユニットバス外寸内に納めております。スペース効率に優れ、その分 居住空間の間取りを広く設計する事が出来ます。

## 3 するっとクリンヘアキャッチャー

お手入れに便利な”するっとクリンヘアキャッチャー”が装備されています。



中央底部に髪をまとめやすい形状です。

# 4 スーパー楕円浴槽

スーパー楕円浴槽は、  
「出入り気配り設計」+  
「くつろぎ安定感設計」の、  
カラダもココロも癒される  
ユニバーサルデザインの浴槽です。

[スーパー楕円浴槽はEP/EL/JS/JL-1216/1116に採用]

カラダにやさしい  
「出入り気配り設計」


スーパー楕円浴槽

ココロにやさしい  
「くつろぎ安定感設計」



ホールドクリン浴槽

汚れにくく、汚れが落ち易い、  
そして防汚性能が長持ちする  
「ホールドクリン浴槽」をオプ  
ションでご選択いただけます。  
[オプション設定]




出入り気配り設計  
肘掛けスペース

幅広の腰掛けスペースは、  
座位からの浴槽の出入りを  
サポートします。



くつろぎ安定感設計  
肘掛けスペース


安定感のある位置の肘掛けス  
ペースに腕を委ねると、ゆったり  
リラックスした気分でバスタイム  
をお楽しみいただけます。



# 5 またぎ高さ・バリアフリー

(EPシリーズ)

脚上げストレスに配慮した  
低いまたぎ高さになっています。  
また、段差が少なく、出入りが  
しやすいバスルームです。



浴室 ◀▶ 洗面室

EP シリーズの床と出入り口との設計段差は18mm。(EP-SW1/  
SW2は17mm)お年寄りやお子様も出入りしやすいバリアフリー  
設計です。設計面においても、「限られたスペースでもプランしやすく、  
設置しやすいバリアフリー仕様」のユニットバスを実現しました。

EP-1216S1/S2

変更オプション:開き戸を採用しますと、ドア有効開口幅:600mm  
以上を確保でき、住宅性能表示制度(高齢者などへの配慮)等級3  
への対応が可能です。

EP-1216SW1/SW2

品番の「W」は「ワイドドア仕様」を示しております。ドア有効開口幅:  
600mm以上を確保できる折戸(713×2,000)を採用しており  
ます。

住宅性能表示制度(高齢者などへの配慮)等級3への対応が可能  
です。※詳細はP93を参照ください。



[標準仕様アクセサリ]

|          |                                                             |
|----------|-------------------------------------------------------------|
| 壁        | FRP(S/パネル)                                                  |
| 床        | FRP(浴槽エプロン一体成型 カラー:ウォームグレー)<br>低床バリアフリー仕様(EPシリーズ) ドライクリンフロア |
| 天井       | FRPエンボス調                                                    |
| 天井点検口    | 樹脂製450角                                                     |
| ドア       | 折戸(カラー:ホワイト)                                                |
| ドア枠      | アルミアルマイト処理(カラー:ホワイト)                                        |
| 浴槽       | FRP(床バンナー一体成型 カラー:ウォームグレー)<br>スーパー楕円浴槽                      |
| エプロン     | FRP(床バンナー一体成型 カラー:ウォームグレー)                                  |
| 水栓金具     | 共用デッキ水栓 2バルブシャワー                                            |
| 照明       | 半球型 LED×1灯                                                  |
| タオル掛け    | ドア引手兼用                                                      |
| 給水・給湯接続部 | 水栓金具止め PJ1/2                                                |
| 排水トラップ   | ABS製(するっとグリーンヘアキャッチャー付)                                     |
| トラップ蓋    | PP製                                                         |

EP  
EL  
EF


JS  
JL  
JF

1216  
1116  
1014





EP-1216  
STYLE 1



EP  
EL  
EF

1216

1116

set plan

## EP-1216 STYLE 1

▶ 写真セットプラン価格 **¥995,700**(税別)(組立費別途)  
EP-1216S2本体標準仕様希望小売価格 **¥574,000**(税別)(組立費別途)

| ▶ 変更オプション差額合計価格 |                             | +¥198,200(税別) |
|-----------------|-----------------------------|---------------|
| 壁               | FRP(グロスパネル)                 |               |
|                 | 正面カラーパネル (カラー:(G)ショコラ ブラウン) | +¥70,000(税別)  |
| ドア              | 開き戸 W=695(カラー:ホワイト)         | +¥30,000(税別)  |
| 浴槽              | ホールドクリン浴槽                   | +¥30,000(税別)  |
| 水栓金具            | サーモ壁付シャワー(メタル調) SK181DC     | +¥31,000(税別)  |
| 照明              | LED一体型ダウンライト DL-501LP×2灯    | +¥60,000(税別)  |
|                 | 半球型 LED×1灯                  | ▲¥22,800(税別)  |

| ▶ 追加オプション合計価格 |                           | +¥223,500(税別) |
|---------------|---------------------------|---------------|
| 化粧鏡           | ワイドミラー 400×1200mm         | +¥52,000(税別)  |
| 化粧棚           | 化粧棚 R729L L=550           | +¥14,400(税別)  |
| 鏡横棚           | 鏡横棚 R729S 2段セット           | +¥12,000(税別)  |
| 握りバー          | 握りバーR8907 ステンレス L=1000    | +¥51,600(税別)  |
| スライドシャワーフック   | R291CH クロムメッキ             | +¥13,100(税別)  |
| 追加握りバー        | 握りバーR8907 ステンレス L型700×600 | +¥55,200(税別)  |
|               | 握りバーR8907 ステンレス L=600     | +¥25,200(税別)  |

### ●正面パネル カラーバリエーション



### ●ドア位置バリエーション



※上記プラン例はホールドクリン浴槽をオプション選択しています。  
・上記プラン例は全自動追焚付給湯器を想定しております。給湯器の部材提供及び取付工事は弊社取扱い対象外です。

EP シリーズ(標準仕様)は P53-54 ページへ



# EP-1216 STYLE 2

▶ 写真セットプラン価格 **¥797,200**(税別) (組立費別途)  
EP-1216S2本体標準仕様希望小売価格 **¥574,000**(税別) (組立費別途)

▶ 変更オプション差額合計価格 **+¥168,000**(税別)


|                          |                          |              |
|--------------------------|--------------------------|--------------|
| 壁                        | DKパネル                    |              |
| 正面カラーパネル (カラー:メープル クイーン) |                          | +¥90,000(税別) |
| 浴槽                       | ホールドクリン浴槽                | +¥30,000(税別) |
| 水栓金具                     | 共用サモ壁付シャワー(メタル調) SK18521 | +¥48,000(税別) |

▶ 追加オプション合計価格 **+¥55,200**(税別)


|       |                          |              |
|-------|--------------------------|--------------|
| 化粧鏡   | 化粧鏡 300×900mm            | +¥15,000(税別) |
| カウンター | モダンカウンター(カラー:ホワイト L=540) | +¥12,000(税別) |
| 鏡横棚   | ASクリア 2段セット              | +¥9,600(税別)  |
| フリー窓枠 | 900×1200×200mm           | +¥18,600(税別) |

※上記プラン例はホールドクリン浴槽をオプション選択しています。  
・サッシにつきましては弊社取扱いございませんので、予めご了承ください。

## ●正面パネル カラーバリエーション



## ●ドア位置バリエーション



EP シリーズ (標準仕様) は P53-54 ページへ



EP  
EL  
EF

1216

1116

set plan

## EP-1216 STYLE 3

▶ 写真セットプラン価格 **¥713,600**(税別) (組立費別途)

EP-1216S2本体標準仕様希望小売価格 **¥574,000**(税別) (組立費別途)

▶ 変更オプション差額合計価格 **+¥77,200**(税別)

|      |                         |              |
|------|-------------------------|--------------|
| 壁    | FRP(S/パネル)              |              |
|      | 正面カラーパネル (カラー:アーク グリーン) | +¥37,000(税別) |
| 水栓金具 | サーモ壁付シャワー(メタル調) KF800T  | +¥33,000(税別) |
| 照明   | クリア角型 LED×1灯            | +¥30,000(税別) |
|      | 半球型 LED×1灯              | ▲¥22,800(税別) |

▶ 追加オプション合計価格 **+¥62,400**(税別)

|       |                 |              |
|-------|-----------------|--------------|
| 化粧鏡   | 化粧鏡 300×900mm   | +¥15,000(税別) |
| 化粧棚   | 化粧棚 R729L L=550 | +¥14,400(税別) |
| 鏡横棚   | ASクリア 3段セット     | +¥14,400(税別) |
| フリー窓枠 | 900×1200×200mm  | +¥18,600(税別) |

・上記プラン例は全自動追焚付給湯器を想定しております。給湯器の部材提供及び取付工事は弊社取扱い対象外です。  
・サッシにつきましては弊社取扱いございませんので、予めご了承ください。

●正面パネル カラーバリエーション

|            |           |          |            |
|------------|-----------|----------|------------|
|            |           |          |            |
| カスタード イエロー | ライム グリーン  | アーク グリーン | カフェオレ ブラウン |
|            |           |          |            |
| ブルーベリー ブルー | ショコラ ブラウン |          |            |

●ドア位置バリエーション



EP シリーズ (標準仕様) は P53-54 ページへ



EP  
EL  
EF

1216  
1116  
set plan



## EP-1216 STYLE 4

|                       |                              |
|-----------------------|------------------------------|
| ▶ 写真セットプラン価格          | <b>¥712,900</b> (税別) (組立費別途) |
| EP-1216S2本体標準仕様希望小売価格 | <b>¥574,000</b> (税別) (組立費別途) |

### ▶ 変更オプション差額合計価格 **+¥39,600**(税別)

|      |                                |              |
|------|--------------------------------|--------------|
| 壁    | FRP(Sパネル)                      |              |
| 化粧鏡  | 正面カラーパネル 洗い場側 (カラー:カフェオレ ブラウン) | +¥18,000(税別) |
| 水栓金具 | 共用サーモ壁付シャワー KF800              | +¥24,000(税別) |
| 照明   | 円筒型 LED×1灯                     | +¥20,400(税別) |
|      | 半球型 LED×1灯                     | ▲¥22,800(税別) |

### ▶ 追加オプション合計価格 **+¥99,300**(税別)

|        |                          |              |
|--------|--------------------------|--------------|
| 化粧鏡    | 化粧鏡 300×900mm            | +¥15,000(税別) |
| 化粧棚    | ABSホワイト L=300            | +¥2,400(税別)  |
| 鏡横棚    | ABSホワイト 2段セット            | +¥7,200(税別)  |
| 握りバー   | 握りバー-R7809 ホワイト L=600    | +¥12,900(税別) |
| 追加握りバー | 握りバー-R7809 ホワイト L=800 2本 | +¥43,200(税別) |
| フリー窓枠  | 900×1200×200mm           | +¥18,600(税別) |

・上記プラン例は全自動追焚付給湯器を想定しております。給湯器の部材提供及び取付工事は弊社取扱い対象外です。  
・サッシにつきましては弊社取扱いございませんので、予めご了承ください。

### ●正面パネル カラーバリエーション

|            |           |          |            |
|------------|-----------|----------|------------|
|            |           |          |            |
| カスタード イエロー | ライム グリーン  | アクア グリーン | カフェオレ ブラウン |
|            |           |          |            |
| ブルーベリー ブルー | ショコラ ブラウン |          |            |

### ●ドア位置バリエーション



EP シリーズ (標準仕様) は P53-54 ページへ



## [S1/SW1：共用デッキ水栓仕様]

## ○標準仕様

|          |                                                     |
|----------|-----------------------------------------------------|
| 壁        | FRP(Sパネル)                                           |
| 床        | FRP(浴槽エプロン一体成型 カラー:ウォームグレー)<br>低床バリアフリー仕様 ドライクリンフロア |
| 天井       | FRPエンボス調                                            |
| 天井点検口    | 樹脂製450角                                             |
| ドア       | 折戸(カラー:ホワイト)                                        |
| ドア枠      | アルミアルマイト処理(カラー:ホワイト)                                |
| 浴槽       | FRP(床パン一体成型 カラー:ウォームグレー)<br>スーパー楕円浴槽                |
| エプロン     | FRP(床パン一体成型 カラー:ウォームグレー)                            |
| 水栓金具     | 共用デッキ水栓 2バルブシャワー                                    |
| 照明       | 半球型 LED×1灯                                          |
| タオル掛け    | ドア引手兼用                                              |
| 給水・給湯接続部 | 水栓金具止め PJ1/2                                        |
| 排水トラップ   | ABS製(すっとクリンヘアキャッチャー付)                               |
| トラップ蓋    | PP製                                                 |

## ●ドア位置バリエーション



## ○標準仕様



## +オプション選択



|            | 標準仕様希望小売価格   | 内寸法(mm)           | 必要設置寸法(mm)        | 重量(kg) | 満水量(L) | 図面掲載   |
|------------|--------------|-------------------|-------------------|--------|--------|--------|
| EP-1216S1  | ¥560,000(税別) | 1,200×1,600×2,000 | 1,310×1,710×2,517 | 141    | 242    | P84-85 |
| EP-1116S1  | ¥534,000(税別) | 1,100×1,600×2,000 | 1,210×1,710×2,517 | 135    | 238    |        |
| EP-1216SW1 | ¥588,000(税別) | 1,200×1,600×2,000 | 1,310×1,710×2,517 | 141    | 242    | P88-89 |
| EP-1116SW1 | ¥562,000(税別) | 1,100×1,600×2,000 | 1,210×1,710×2,517 | 135    | 238    |        |

## [S2/SW2：壁付水栓仕様]

|            | 標準仕様希望小売価格   | 内寸法(mm)           | 必要設置寸法(mm)        | 重量(kg) | 満水量(L) | 図面掲載   |
|------------|--------------|-------------------|-------------------|--------|--------|--------|
| EP-1216S2  | ¥574,000(税別) | 1,200×1,600×2,000 | 1,350×1,710×2,517 | 141    | 242    | P84-85 |
| EP-1116S2  | ¥548,000(税別) | 1,100×1,600×2,000 | 1,250×1,710×2,517 | 135    | 238    |        |
| EP-1216SW2 | ¥602,000(税別) | 1,200×1,600×2,000 | 1,350×1,710×2,517 | 141    | 242    | P88-89 |
| EP-1116SW2 | ¥576,000(税別) | 1,100×1,600×2,000 | 1,250×1,710×2,517 | 135    | 238    |        |

※品番の「W」はワイドドア仕様を示します。折戸713×2,000mm 実有効開口幅602mm

※重量及び満水量は標準仕様の場合での目安です。



写真:EP-1216S1

1216

1116

※ホールドクリン浴槽選択の場合  
・床／カラー:スーパーホワイト  
・浴槽／カラー:スーパーホワイト  
・エプロン／カラー:スーパーホワイト  
・トラップ蓋／ホールドクリン浴槽専用デザイン

## [2点式：洗面器付]

## ○標準仕様

|          |                                                     |
|----------|-----------------------------------------------------|
| 壁        | FRP(Sパネル)                                           |
| 床        | FRP(浴槽エプロン一体成型 カラー:ウォームグレー)<br>低床バリアフリー仕様 ドライクリンフロア |
| 天井       | FRPエンボス調                                            |
| 天井点検口    | 樹脂製450角                                             |
| ドア       | 折戸(カラー:ホワイト)                                        |
| ドア枠      | アルミアルマイト処理(カラー:ホワイト)                                |
| 浴槽       | FRP(床パン一体成型 カラー:ウォームグレー)<br>スーパー楕円浴槽                |
| エプロン     | FRP(床パン一体成型 カラー:ウォームグレー)                            |
| 水栓金具     | 共用デッキ水栓 2バルブシャワー                                    |
| 洗面器      | 陶器製                                                 |
| 鏡        | 防湿型 305×457mm                                       |
| 照明       | 半球型 LED×1灯                                          |
| タオル掛け    | ドア引手兼用                                              |
| 給水・給湯接続部 | 給水ソケット止め PJ1/2                                      |
| 排水トラップ   | ABS製(すっとクリンヘアキャッチャー付)                               |
| トラップ蓋    | PP製                                                 |

## ●ドア位置バリエーション



## ○標準仕様



## +オプション選択



|           | 標準仕様希望小売価格   | 内寸法(mm)           | 必要設置寸法(mm)        | 重量(kg) | 満水量(L) | 図面掲載   |
|-----------|--------------|-------------------|-------------------|--------|--------|--------|
| EL-1216S1 | ¥604,000(税別) | 1,200×1,600×2,000 | 1,310×1,710×2,517 | 148    | 242    | P86-87 |
| EL-1116S1 | ¥578,000(税別) | 1,100×1,600×2,000 | 1,210×1,710×2,517 | 142    | 238    |        |

※重量及び満水量は標準仕様の場合での目安です。



写真:EL-1216S1

※ホールドクリン浴槽選択の場合  
・床／カラー:スーパーホワイト  
・浴槽／カラー:スーパーホワイト  
・エプロン／カラー:スーパーホワイト  
・トラップ蓋／ホールドクリン浴槽専用デザイン

# EF

## [3点式：洗面器・便器付]

### ○標準仕様

|          |                                                     |
|----------|-----------------------------------------------------|
| 壁        | FRP(Sパネル)                                           |
| 床        | FRP(浴槽エプロン一体成型 カラー:ウォームグレー)<br>低床バリアフリー仕様 ドライクリンフロア |
| 天井       | FRPエンボス調                                            |
| 天井点検口    | 樹脂製450角                                             |
| ドア       | 折戸(カラー:ホワイト)                                        |
| ドア枠      | アルミアルマイト処理(カラー:ホワイト)                                |
| 浴槽       | FRP(床バンナー一体成型 カラー:ウォームグレー)<br>スーパー楕円浴槽              |
| エプロン     | FRP(床バンナー一体成型 カラー:ウォームグレー)                          |
| 水栓金具     | 共用デッキ水栓 2バルブシャワー                                    |
| 洗面器      | 陶器製                                                 |
| 便器       | 陶器製                                                 |
| ロータンク    | PP樹脂製                                               |
| ペーパーホルダー | ABS樹脂製                                              |
| カーテンセット  | 防炎塩化ビニール                                            |
| 鏡        | 防湿型 305×457mm                                       |
| 照明       | 半球型 LED×1灯                                          |
| タオル掛け    | ドア引手兼用                                              |
| 給水・給湯接続部 | 給水ソケット止め PJ1/2                                      |
| 排水トラップ   | ABS製(すっくとクリンヘアキャッチャー付)                              |
| トラップ蓋    | PP製                                                 |

### ●ドア位置バリエーション



### ○標準仕様



### +オプション選択



写真:EF-1216S1

|           | 標準仕様希望小売価格   | 内寸法(mm)           | 必要設置寸法(mm)        | 重量(kg) | 満水量(L) | 図面掲載   |
|-----------|--------------|-------------------|-------------------|--------|--------|--------|
| EF-1216S1 | ¥733,000(税別) | 1,200×1,600×2,000 | 1,310×1,710×2,517 | 161    | 242    | P86-87 |
| EF-1116S1 | ¥707,000(税別) | 1,100×1,600×2,000 | 1,210×1,710×2,517 | 155    | 238    |        |

※重量及び満水量は標準仕様の場合での目安です。

※ホールドクリン浴槽選択の場合  
・床／カラー:スーパーホワイト  
・浴槽／カラー:スーパーホワイト  
・エプロン／カラー:スーパーホワイト  
・トラップ蓋／ホールドクリン浴槽専用デザイン

New  
Products

EP  
EL  
EF

1216

1116



# JS-1216 STYLE 1

▶ 写真セットプラン価格 **¥741,700**(税別) (組立費別途)  
JS-1216S2本体標準仕様希望小売価格 **¥566,000**(税別) (組立費別途)

| ▶ 変更オプション差額合計価格 |                              | ¥88,600(税別)  |
|-----------------|------------------------------|--------------|
| 壁               | FRP(グロスパネル)                  |              |
|                 | 正面カラーパネル (カラー:(G)カフェオレ ブラウン) | +¥60,000(税別) |
| 水栓金具            | サマー壁付シャワー(メタル調) SK181DC      | +¥31,000(税別) |
| 照明              | 円筒型 LED×1灯                   | +¥20,400(税別) |
|                 | 半球型 LED×1灯                   | ▲¥22,800(税別) |


| ▶ 追加オプション合計価格 |                          | ¥87,100(税別)  |
|---------------|--------------------------|--------------|
| 化粧鏡           | アーチミラー 300×900mm         | +¥17,500(税別) |
| カウンター         | モダンカウンター(カラー:ホワイト L=640) | +¥13,200(税別) |
| 鏡横棚           | ASクリア コーナー棚 3段セット        | +¥37,800(税別) |
| フリー窓枠         | 900×1200×200mm           | +¥18,600(税別) |

・上記プラン例は全自動追焚付給湯器を想定しております。給湯器の部材提供及び取付工事は弊社取扱い対象外です。  
・サッシにつきましては弊社取扱いございませんので、予めご了承ください。

## ●正面パネル カラーバリエーション



## ●ドア位置バリエーション



JS シリーズ (標準仕様) は P59 ページへ

JS  
JL  
JF

1216

1116

1014

set plan



# JS-1216 STYLE 2


|                       |                      |
|-----------------------|----------------------|
| ▶ 写真セットプラン価格          | ¥883,000(税別) (組立費別途) |
| JS-1216S2本体標準仕様希望小売価格 | ¥566,000(税別) (組立費別途) |

|                 |                              |               |
|-----------------|------------------------------|---------------|
| ▶ 変更オプション差額合計価格 |                              | +¥151,000(税別) |
| 壁               | DKパネル                        |               |
|                 | 正面カラーパネル (カラー:セルベジャンテライト)    | +¥90,000(税別)  |
| 浴槽              | ホールドクリン浴槽                    | +¥30,000(税別)  |
| 水栓金具            | サーモ壁付シャワー(メタル調)・吐水口レス KF800T | +¥31,000(税別)  |

| ▶ 追加オプション合計価格 |                          | +¥166,000(税別) |
|---------------|--------------------------|---------------|
| 化粧鏡           | ワイドミラー 400×1550mm        | +¥69,500(税別)  |
| カウンター         | モダンカウンター(カラー:ホワイト L=640) | +¥13,200(税別)  |
| スライドシャワーフック   | 握りバー-RB907 ステンレス L=1000  | +¥51,600(税別)  |
| スライドバー        | R291CH クロムメッキ            | +¥13,100(税別)  |
| フリー窓枠         | 900×1200×200mm           | +¥18,600(税別)  |

※上記プラン例はホールドクリン浴槽をオプション選択しています。  
・上記プラン例は全自動追焚付給湯器を想定しております。給湯器の部材提供及び取付工事は弊社取扱い対象外です。  
・サッシにつきましては弊社取扱いございませんので、予めご了承ください。

## ●正面パネル カラーバリエーション



## ●ドア位置バリエーション



JS シリーズ (標準仕様) は P59 ページへ



# JS-1216 STYLE 3

▶ 写真セットプラン価格 **¥682,400**(税別) (組立費別途)  
JS-1216S1本体標準仕様希望小売価格 **¥552,000**(税別) (組立費別途)

| ▶ 変更オプション差額合計価格 |                         | ¥83,600(税別)  |
|-----------------|-------------------------|--------------|
| 壁               | FRP(Sパネル)               |              |
|                 | 正面カラーパネル (カラー:ライム グリーン) | +¥37,000(税別) |
| 水栓金具            | 共用サーモデッキシャワー KF801T     | +¥49,000(税別) |
| 照明              | 円筒型 LED×1灯              | +¥20,400(税別) |
|                 | 半球型 LED×1灯              | ▲¥22,800(税別) |

| ▶ 追加オプション合計価格 |                | ¥46,800(税別)  |
|---------------|----------------|--------------|
| 化粧鏡           | 化粧鏡 300×900mm  | +¥15,000(税別) |
| 化粧棚           | ABSホワイト L=300  | +¥2,400(税別)  |
| 鏡横棚           | ABSホワイト 3段セット  | +¥10,800(税別) |
| フリー窓枠         | 900×1200×200mm | +¥18,600(税別) |

・サッシにつきましては弊社取扱いございませんので、予めご了承ください。

## ●正面パネル カラーバリエーション

|            |           |          |            |
|------------|-----------|----------|------------|
|            |           |          |            |
| カスタード イエロー | ライム グリーン  | アクア グリーン | カフェオレ ブラウン |
|            |           |          |            |
| ブルーベリー ブルー | ショコラ ブラウン |          |            |

## ●ドア位置バリエーション



JSシリーズ (標準仕様) は P59 ページへ



JS  
JL  
JF

1216

1116

1014

set plan



# JS-1216 STYLE 4

▶ 写真セットプラン価格 **¥613,900**(税別) (組立費別途)  
JS-1216S1本体標準仕様希望小売価格 **¥552,000**(税別) (組立費別途)

▶ 変更オプション差額合計価格 **+¥24,600**(税別)

|      |                               |              |
|------|-------------------------------|--------------|
| 壁    | FRP(S/パネル)                    |              |
| 化粧鏡  | 正面カラーパネル 洗い場側 (カラーカスタード イエロー) | +¥18,000(税別) |
| 化粧金具 | 共用2バルブデッキシャワー(メタル調) KF12EG    | +¥9,000(税別)  |
| 照明   | 円筒型 LED×1灯                    | +¥20,400(税別) |
|      | 半球型 LED×1灯                    | ▲¥22,800(税別) |

▶ 追加オプション合計価格 **+¥37,300**(税別)

|       |                |              |
|-------|----------------|--------------|
| 化粧鏡   | 化粧鏡 305×457mm  | +¥5,500(税別)  |
| 化粧棚   | ABSホワイト L=300  | +¥2,400(税別)  |
| 鏡横棚   | ABSホワイト 3段セット  | +¥10,800(税別) |
| フリー窓枠 | 900×1200×200mm | +¥18,600(税別) |

・サッシにつきましては弊社取扱いございませんので、予めご了承ください。

## ●正面パネル カラーバリエーション



## ●ドア位置バリエーション



JS シリーズ (標準仕様) は P59 ページへ

## JS

## [S1: 共用デッキ水栓仕様]

## ○標準仕様

|          |                                           |
|----------|-------------------------------------------|
| 壁        | FRP (Sパネル)                                |
| 床        | FRP (浴槽エプロン一体成型 カラー:ウォームグレー)<br>ドライクリンフロア |
| 天井       | FRPエンボス調                                  |
| 天井点検口    | 樹脂製450角                                   |
| ドア       | 折戸 (カラー:ホワイト)                             |
| ドア枠      | アルミアルマイト処理 (カラー:ホワイト)                     |
| 浴槽       | FRP (床バンナー体成型 カラー:ウォームグレー)<br>スーパー楕円浴槽    |
| エプロン     | FRP (床バンナー体成型 カラー:ウォームグレー)                |
| 水栓金具     | 共用デッキ水栓 2バルブシャワー                          |
| 照明       | 半球型 LED×1灯                                |
| タオル掛け    | ドア引手兼用                                    |
| 給水・給湯接続部 | 水栓金具止め PJ1/2                              |
| 排水トラップ   | ABS製 (すっとクリンヘアキャッチャー付)                    |
| トラップ蓋    | PP製                                       |

## ●ドア位置バリエーション



## ○標準仕様



## +オプション選択



|           | 標準仕様希望小売価格    | 内寸法(mm)           | 必要設置寸法(mm)        | 重量(kg) | 満水量(L) | 図面掲載   |
|-----------|---------------|-------------------|-------------------|--------|--------|--------|
| JS-1216S1 | ¥552,000 (税別) | 1,200×1,600×2,000 | 1,310×1,710×2,527 | 141    | 242    | P90-91 |
| JS-1116S1 | ¥526,000 (税別) | 1,100×1,600×2,000 | 1,210×1,710×2,527 | 135    | 238    |        |

※ホールドクリン浴槽選択の場合  
・床/カラー:スーパーホワイト  
・浴槽/カラー:スーパーホワイト  
・エプロン/カラー:スーパーホワイト  
・トラップ蓋/ホールドクリン浴槽専用デザイン

## [S2: 壁付水栓仕様]

|           | 標準仕様希望小売価格    | 内寸法(mm)           | 必要設置寸法(mm)        | 重量(kg) | 満水量(L) | 図面掲載   |
|-----------|---------------|-------------------|-------------------|--------|--------|--------|
| JS-1216S2 | ¥566,000 (税別) | 1,200×1,600×2,000 | 1,350×1,710×2,527 | 141    | 242    | P90-91 |
| JS-1116S2 | ¥540,000 (税別) | 1,100×1,600×2,000 | 1,250×1,710×2,527 | 135    | 238    |        |

※重量及び満水量は標準仕様の場合での目安です。

## JL

## [2点式: 洗面器付]

## ○標準仕様

|          |                                           |
|----------|-------------------------------------------|
| 壁        | FRP (Sパネル)                                |
| 床        | FRP (浴槽エプロン一体成型 カラー:ウォームグレー)<br>ドライクリンフロア |
| 天井       | FRPエンボス調                                  |
| 天井点検口    | 樹脂製450角                                   |
| ドア       | 折戸 (カラー:ホワイト)                             |
| ドア枠      | アルミアルマイト処理 (カラー:ホワイト)                     |
| 浴槽       | FRP (床バンナー体成型 カラー:ウォームグレー)<br>スーパー楕円浴槽    |
| エプロン     | FRP (床バンナー体成型 カラー:ウォームグレー)                |
| 水栓金具     | 共用デッキ水栓 2バルブシャワー                          |
| 洗面器      | 陶器製                                       |
| 鏡        | 防湿型 305×457mm                             |
| 照明       | 半球型 LED×1灯                                |
| タオル掛け    | ドア引手兼用                                    |
| 給水・給湯接続部 | 給水ソケット止め PJ1/2                            |
| 排水トラップ   | ABS製 (すっとクリンヘアキャッチャー付)                    |
| トラップ蓋    | PP製                                       |

## ●ドア位置バリエーション



## ○標準仕様



## +オプション選択



|           | 標準仕様希望小売価格    | 内寸法(mm)           | 必要設置寸法(mm)        | 重量(kg) | 満水量(L) | 図面掲載   |
|-----------|---------------|-------------------|-------------------|--------|--------|--------|
| JL-1216S1 | ¥596,000 (税別) | 1,200×1,600×2,000 | 1,310×1,710×2,527 | 148    | 242    | P92-93 |
| JL-1116S1 | ¥570,000 (税別) | 1,100×1,600×2,000 | 1,210×1,710×2,527 | 142    | 238    |        |

※重量及び満水量は標準仕様の場合での目安です。

※ホールドクリン浴槽選択の場合  
・床/カラー:スーパーホワイト  
・浴槽/カラー:スーパーホワイト  
・エプロン/カラー:スーパーホワイト  
・トラップ蓋/ホールドクリン浴槽専用デザイン




写真:JS-1216S1



写真:JL-1216S1

JS-1014  
STYLE 1





JS  
JL  
JF

1216

1116

**1014**

set plan

## JS-1014 STYLE 1



|                       |                             |
|-----------------------|-----------------------------|
| ▶ 写真セットプラン価格          | <b>¥671,200</b> (税別)(組立費別途) |
| JS-1014B1本体標準仕様希望小売価格 | <b>¥452,000</b> (税別)(組立費別途) |

|                 |                             |               |
|-----------------|-----------------------------|---------------|
| ▶ 変更オプション差額合計価格 |                             | +¥119,000(税別) |
| 壁               | FRP(グロスパネル)                 |               |
|                 | 正面カラーパネル (カラー:(G)ショコラ ブラウン) | +¥70,000(税別)  |
| 水栓金具            | 共用サーモデッキシャワー KF801T         | +¥49,000(税別)  |

|               |                          |                |
|---------------|--------------------------|----------------|
| ▶ 追加オプション合計価格 |                          | +¥100,200 (税別) |
| 化粧鏡           | ワイドミラー 400×1000mm        | +¥42,000 (税別)  |
| カウンター         | モダンカウンター(カラー:ホワイト L=540) | +¥12,000 (税別)  |
| 鏡横棚           | ABSホワイト 2段セット            | +¥7,200 (税別)   |
| 握りバー          | L=1000                   | +¥20,400 (税別)  |
| フリー窓枠         | 900×1200×200mm           | +¥18,600 (税別)  |

・サッシにつきましては弊社取扱いございませんので、予めご了承ください。

### ●正面パネル カラーバリエーション

|                                                                                      |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |
| (G) セサミ ブラック                                                                         | (G) シュガー ホワイト                                                                         | (G) カスタード イエロー                                                                        | (G) ライム グリーン                                                                          |
|  |  |  |  |
| (G) アクア グリーン                                                                         | (G) カフェオレ ブラウン                                                                        | (G) ブルーベリー ブルー                                                                        | (G) ショコラ ブラウン                                                                         |

### ●ドア位置バリエーション



クロス  
パネル

ドライ  
クリン  
フロア

JS-1014シリーズ(標準仕様)はP64-65ページへ



JS  
JL  
JF

1216

1116

1014

set plan



# JS-1014 STYLE 2


|                       |                       |
|-----------------------|-----------------------|
| ▶ 写真セットプラン価格          | ¥629,300 (税別) (組立費別途) |
| JS-1014B2本体標準仕様希望小売価格 | ¥466,000 (税別) (組立費別途) |

|                 |                           |                |
|-----------------|---------------------------|----------------|
| ▶ 変更オプション差額合計価格 |                           | +¥114,000 (税別) |
| 壁               | DKパネル                     |                |
|                 | 正面カラーパネル (カラー・リードウォールナット) | +¥90,000 (税別)  |
| 水栓金具            | 共用サーモ壁付シャワー KF800         | +¥24,000 (税別)  |

| ▶ 追加オプション合計価格 |         |                | ¥49,300 (税別) |
|---------------|---------|----------------|--------------|
| 化粧鏡           | アーチミラー  | 300×900mm      | ¥17,500 (税別) |
| 化粧棚           | ABSホワイト | L=300          | ¥2,400 (税別)  |
| 鏡横棚           | ABSホワイト | 3段セット          | ¥10,800 (税別) |
| フリー窓枠         |         | 900×1200×200mm | ¥18,600 (税別) |

・サッシにつきましては弊社取扱いございませんので、予めご了承ください。

## ●正面パネル カラーバリエーション



## ●ドア位置バリエーション



JS-1014シリーズ (標準仕様) は P64-65 ページへ





# JS-1014

## STYLE 3


▶ 写真セットプラン価格 **¥499,300**(税別) (組立費別途)  
JS-1014B1本体標準仕様希望小売価格 **¥452,000**(税別) (組立費別途)

| ▶ 変更オプション差額合計価格 |                                           | ¥13,600(税別)  |
|-----------------|-------------------------------------------|--------------|
| 壁               | FRP(クロス調)<br>正面カラーパネル 洗い場側 (カラー:ライム グリーン) | +¥16,000(税別) |
| 照明              | 円筒型 LED×1灯                                | +¥20,400(税別) |
|                 | 半球型 LED×1灯                                | ▲¥22,800(税別) |

| ▶ 追加オプション合計価格 |                | ¥33,700(税別)  |
|---------------|----------------|--------------|
| 化粧鏡           | 化粧鏡 305×457mm  | +¥5,500(税別)  |
| 化粧棚           | ABSホワイト L=300  | +¥2,400(税別)  |
| 鏡横棚           | ABSホワイト 2段セット  | +¥7,200(税別)  |
| フリー窓枠         | 900×1200×200mm | +¥18,600(税別) |

・サッシにつきましては弊社取扱いございませんので、予めご了承ください。

### ●正面パネル カラーバリエーション



### ●ドア位置バリエーション



JS-1014シリーズ (標準仕様) は P64-65 ページへ

# JS-1014

## [B1：共用デッキ水栓仕様]

### ○標準仕様

|          |                                          |
|----------|------------------------------------------|
| 壁        | FRP(クロス調)                                |
| 床        | FRP(浴槽エプロン一体成型 カラー:ウォームグレー)<br>ドライクリンフロア |
| 天井       | FRPエンボス調                                 |
| 天井点検口    | 樹脂製450角                                  |
| ドア       | 折戸 (カラー:ホワイト)                            |
| ドア枠      | アルミアルマイト処理(カラー:ホワイト)                     |
| 浴槽       | FRP(床バンナー一体成型 カラー:ウォームグレー)               |
| エプロン     | FRP(床バンナー一体成型 カラー:ウォームグレー)               |
| 水栓金具     | 共用デッキ水栓 2バルブシャワー                         |
| 照明       | 半球型 LED×1灯                               |
| タオル掛け    | ドア引手兼用                                   |
| 給水・給湯接続部 | 水栓金具止め PJ1/2                             |
| 排水トラップ   | ABS製                                     |

### ●ドア位置バリエーション



### ○標準仕様



### +オプション選択



写真:JS-1014B1

|           | 標準仕様希望小売価格   | 内寸法(mm)           | 必要設置寸法(mm)        | 重量(kg) | 満水量(L) | 図面掲載   |
|-----------|--------------|-------------------|-------------------|--------|--------|--------|
| JS-1014B1 | ¥452,000(税別) | 1,010×1,410×1,960 | 1,120×1,520×2,480 | 119    | 215    | P92-93 |

※重量及び満水量は標準仕様の場合での目安です。

# JL-1014

## [2点式：洗面器付]

### ○標準仕様

|          |                                          |
|----------|------------------------------------------|
| 壁        | FRP(クロス調)                                |
| 床        | FRP(浴槽エプロン一体成型 カラー:ウォームグレー)<br>ドライクリンフロア |
| 天井       | FRPエンボス調                                 |
| 天井点検口    | ABS樹脂製450角                               |
| ドア       | 折戸 (カラー:ホワイト)                            |
| ドア枠      | アルミアルマイト処理(カラー:ホワイト)                     |
| 浴槽       | FRP(床バンナー一体成型 カラー:ウォームグレー)               |
| エプロン     | FRP(床バンナー一体成型 カラー:ウォームグレー)               |
| 水栓金具     | 共用デッキ水栓 2バルブシャワー                         |
| 鏡        | 防湿型 305×457mm                            |
| 洗面器      | 陶器製                                      |
| 照明       | 半球型 LED×1灯                               |
| タオル掛け    | ドア引手兼用                                   |
| 給水・給湯接続部 | 給水ソケット止め PJ1/2                           |
| 排水トラップ   | ABS製                                     |

### ●ドア位置バリエーション



### ○標準仕様



### +オプション選択



写真:JL-1014B1

|           | 標準仕様希望小売価格   | 内寸法(mm)           | 必要設置寸法(mm)        | 重量(kg) | 満水量(L) | 図面掲載   |
|-----------|--------------|-------------------|-------------------|--------|--------|--------|
| JL-1014B1 | ¥496,000(税別) | 1,010×1,410×1,960 | 1,120×1,520×2,480 | 126    | 215    | P94-95 |

※重量及び満水量は標準仕様の場合での目安です。

# JF-1014

## [3点式：洗面器・便器付]

### ○標準仕様

|          |                                          |
|----------|------------------------------------------|
| 壁        | FRP(クロス調)                                |
| 床        | FRP(浴槽エプロン一体成型 カラー:ウォームグレー)<br>ドライクリンフロア |
| 天井       | FRPエンボス調                                 |
| 天井点検口    | 樹脂製450角                                  |
| ドア       | 上下目隠し折戸(カラー:ホワイト)                        |
| ドア枠      | アルミアルマイト処理(カラー:ホワイト)                     |
| 浴槽       | FRP(床パン一体成型 カラー:ウォームグレー)                 |
| エプロン     | FRP(床パン一体成型 カラー:ウォームグレー)                 |
| 水栓金具     | 共用デッキ水栓 2バルブシャワー                         |
| 鏡        | 防湿型 305×457mm                            |
| 洗面器      | 陶器製                                      |
| 便器       | 陶器製                                      |
| ロータンク    | PP樹脂製                                    |
| ペーパーホルダー | ABS樹脂製                                   |
| カーテンセット  | 防災塩化ビニール                                 |
| 照明       | 半球型 LED×1灯                               |
| タオル掛け    | L=400 ブラケット樹脂製                           |
| 給水・給湯接続部 | 給水ソケット止め PJ1/2                           |
| 排水トラップ   | ABS製                                     |

### ●ドア位置バリエーション



### ○標準仕様



|           | 標準仕様希望小売価格   | 内寸法(mm)           | 必要設置寸法(mm)        | 重量(kg) | 満水量(L) | 図面掲載   |
|-----------|--------------|-------------------|-------------------|--------|--------|--------|
| JF-1014B1 | ¥625,000(税別) | 1,010×1,410×1,960 | 1,120×1,520×2,480 | 139    | 215    | P94-95 |

※重量及び満水量は標準仕様の場合での目安です。

JS  
JL  
JF

1216

1116

1014

## FS-0812 STYLE 1 [シャワーユニット]



「シャワー(だけ)派」  
のニーズを満たす  
機能性重視のバス空間

FS-0812 STYLE 1

## FS-0812 STYLE 1

▶ 写真セットプラン価格 **¥515,100** (税別) (組立費別途)

FS-0812S本体標準仕様希望小売価格 **¥453,000** (税別) (組立費別途)


▶ 変更オプション差額合計価格 **+¥47,000** (税別)

水栓金具 サーマモ壁付シャワー(メタル調)・角型吐水口 SK181C +¥47,000 (税別)

▶ 追加オプション合計価格 **+¥15,100** (税別)

化粧鏡 化粧鏡 305×457mm +¥5,500 (税別)  
鏡横棚 ASクリア 2段セット +¥9,600 (税別)

### ●ドア位置バリエーション



### 現代のライフスタイルに対応した シャワーオンリーのユニット

ライフスタイルも多様化が進み、また清潔意識も高まる中、「入浴中にシャワーのみを使う人」が多くなりました。低コスト・省スペースで導入しやすいシャワールームは、居住スペースのみならず、様々なシーンで「気軽にシャワーを」のニーズにお答えできるユニットです。



FS-0812 STYLE 1


## FS - シャワーユニット

△受注生産品

### ○標準仕様

壁 …………… FRP(S/パネル)  
床 …………… FRP(石肌調)  
天井 …………… FRPエンボス調  
天井点検口 …………… 樹脂製450角  
ドア …………… 折戸(カラー:ホワイト)  
ドア枠 …………… アルミアルマイト処理(カラー:ホワイト)  
水栓金具 …………… 2バルブシャワー水栓  
照明 …………… 半球型 LED×1灯  
給水・給湯接続部 …… エルボ止め Rc1/2  
排水トラップ …………… ABS製  
トラップ蓋 …………… ABS製

### ●ドア位置バリエーション



FS-0811S

|           | 標準仕様希望小売価格           | 内寸法(mm)         | 必要設置寸法(mm)      | 重量(kg) | 図面掲載   |
|-----------|----------------------|-----------------|-----------------|--------|--------|
| △FS-0812S | <b>¥453,000</b> (税別) | 800×1,200×2,060 | 920×1,360×2,593 | 60     | P96-97 |
| △FS-0811S | <b>¥437,000</b> (税別) | 800×1,100×2,060 | 920×1,260×2,593 | 57     |        |

△印のサイズは受注生産品です。早めにご相談・ご用命ください。

※重量及び満水量は標準仕様の場合での目安です。

FS  
AS

1014

0812

0811

set plan






# AS- シャワー&トイレユニット

△受注生産品

## ○標準仕様

|          |                      |
|----------|----------------------|
| 壁        | FRP(Sパネル)            |
| 床        | FRP(カラーウォームグレー)      |
| 天井       | FRPエンボス調             |
| 天井点検口    | 樹脂製450角              |
| ドア       | 上下目隠し折戸 (カラー: ホワイト)  |
| ドア枠      | アルミアルマイト処理(カラー:ホワイト) |
| 間仕切りドア   | 折戸                   |
| 水栓金具     | 2バルブシャワー水栓           |
| 便器       | 陶器製                  |
| ロータンク    | 陶器製                  |
| ペーパーホルダー | ABS製                 |
| 照明       | 半球型 LED×2灯           |
| タオル掛け    | ドア引手兼用               |
| 給水・給湯接続部 | エルボ止め Rc1/2          |
| 排水トラップ   | ABS製                 |
| トラップ蓋    | PP製                  |

## ●ドア位置バリエーション



## +オプション選択



写真:AS-1014S1

|            | 標準仕様希望小売価格   | 内寸法(mm)           | 必要設置寸法(mm)        | 重量(kg) | 図面掲載   |
|------------|--------------|-------------------|-------------------|--------|--------|
| △AS-1014S1 | ¥588,000(税別) | 1,000×1,400×2,000 | 1,150×1,510×2,580 | 200    | P96-97 |

△印のサイズは受注生産品です。早めにご相談・ご用命ください。

※重量は標準仕様の場合での目安です。

3点ユニットバスのスペースをそのまま活用、間取りを変えなくてOKなのでリフォームが簡単！

シャワーとトイレを仕切ったシャワー&トイレユニットは、従来の3点式ユニットバスのスペースを利用し、現代のライフスタイルに合った新しい水まわり空間を提供します。

耐久性・清潔性に優れたFRPのシャワー&トイレユニット。

シャワー&トイレユニットは、床・壁・天井すべてがFRP素材。軽くて丈夫なFRPなら、傷つきにくく、錆びることがないので、メンテナンスサイクルが長く経済的。また、汚れも落としやすいのでお掃除も簡単です。メンテナンスの負担軽減&空間のイメージアップでオーナー様のニーズにしっかりお答えします。



3点式ユニットバス

3点ユニットバスのスペースをそのまま活用

[洗面器付]



新築も  
リフォームにも対応した  
省スペースユニット

FS  
AS

1014

0812

0811

set plan

# Option [オプション]

## アクセントカラー

### ーグロスパネルー (FRP壁)

陶磁器のような上品な光沢と、さざ波イメージの陰影が今までにはない高級感を漂わせ、ラグジュアリーなバスルームを演出します。



(G)アクア グリーン



(G)カフェオレ ブラウン



(G)ブルーベリー ブルー

### ーSパネルー (FRP壁)

漆喰を櫛引仕上げしたような水平方向のゆらぎ模様が、落ち着いた和モダンの雰囲気醸し出します。



アクア グリーン



カフェオレ ブラウン



ブルーベリー ブルー

### ーDKパネルー (デザイン銅板壁)

天然の素材から切り出したような石目と木目の柄が、安心感のあるくつろぎの時間を提供致します。



セルベジャンテダーク





セルベジャンテライト



ディープフォレスト

## ●適合・価格表

| 機種    | サイズ       | 標準仕様 | DKパネル                                                                                | グロスパネル                                                                                |          |  |
|-------|-----------|------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------|--|
|       |           |      |  |  |          |  |
|       |           |      | 壁一面                                                                                  | 壁一面                                                                                   |          |  |
| GR(★) | 1616      | Sパネル | +¥110,000                                                                            | +¥87,500                                                                              | +¥75,000 |  |
| CX    | 全サイズ      |      | +¥110,000<br>※CX-1620は除く                                                             | +¥87,500                                                                              | +¥75,000 |  |
| GS    | 1014      |      | +¥90,000                                                                             | +¥70,000                                                                              | +¥60,000 |  |
| EP    | 1216/1116 |      | +¥90,000                                                                             | +¥70,000                                                                              | +¥60,000 |  |
| JS    |           |      |                                                                                      |                                                                                       |          |  |
| EL    |           |      |                                                                                      |                                                                                       |          |  |
| JL    |           |      |                                                                                      |                                                                                       |          |  |
| EF    |           |      |                                                                                      |                                                                                       |          |  |
| AS    | 1014      |      |                                                                                      |                                                                                       |          |  |
| JS    | 1014      | クロス調 | +¥90,000                                                                             | +¥70,000                                                                              | +¥60,000 |  |
| JL    | 1014      |      |                                                                                      | +¥70,000                                                                              | +¥60,000 |  |



・グロスパネルは"壁一面"のみ設定。  
・Sパネル／クロス調のカラーパネルは、"壁一面"または、"洗い場側"から選択ください。



(★)GRシリーズのみ壁一面、浴槽面を選択いただけます。



(G)ショコラ ブラウン



(G)シュガー ホワイト



(G)セサミ ブラック



(G)カスタード イエロー



(G)ライム グリーン



ショコラ ブラウン



シュガー ホワイト



カスタード イエロー



ライム グリーン



メープルクイーン




リードウォールナット


ークロス調ー  
(FRP壁)

リビングルームの壁紙のような暖かい素材感で、くつろぎの空間を演出します。2本の平行ラインがアクセントになっています。

※JS-1014、JL-1014のみ適用



カスタード イエロー



ライム グリーン



アクア グリーン



カフェオレ ブラウン

| Sパネル     |          |          |          | クロス調     |          |
|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 壁一面      | 洗い場側     | 壁一面      | 洗い場側     | 壁一面      | 洗い場側     |
| —        | —        | —        | —        | —        | —        |
| +¥62,000 | —        | +¥47,000 | —        | —        | —        |
| +¥50,000 | —        | +¥37,000 | —        | —        | —        |
|          | +¥24,000 |          | +¥18,000 | —        | —        |
|          | —        |          | —        | —        | —        |
| —        | —        | +¥37,000 | —        | —        | —        |
| +¥50,000 | —        | —        | —        | +¥28,000 | +¥16,000 |
| +¥50,000 | —        | —        | —        | +¥28,000 | —        |

[お願い]グロスパネルをご用命の際は、識別のため、色名の前に(G)を付けて頂けますようお願いいたします。

- ・表示金額は標準仕様からの変更差額(希望小売価格、税別)です。
- ・「—」の表示は仕様が設定されていない事を示します。
- ・変更パネル以外の壁パネルは標準仕様テクスチャー、クリーミーホワイト色となります。

Option

アクセントカラー

水栓金具

ドア

化粧鏡

収納

アクセサリ

照明器具

換気装置

# Option [オプション]

## 水栓金具

シャワー共用  
デッキ水栓

### ●2バルブ



2バルブシャワーデッキ水栓  
KF12E2



2バルブシャワーデッキ水栓  
KF12E

### メタル調



2バルブシャワーデッキ水栓  
(メタル調シャワーホース・ヘッド)  
KF12EG

### ●サーモ水栓



サーモシャワーデッキ水栓  
KF801

### メタル調



サーモシャワーデッキ水栓  
(メタル調シャワーホース・ヘッド)  
KF801T



### ●2バルブ



2バルブシャワー壁付水栓  
KF30N2

### ●サーモ水栓




サーモシャワー壁付水栓  
KF800



サーモシャワー壁付水栓  
手元止水時



サーモシャワー壁付水栓  
SK181D




サーモシャワー壁付水栓  
手元止水時

### メタル調



サーモシャワー壁付水栓  
(メタル調シャワーホース・ヘッド、  
3段切替えマッサージ機能付)  
KF800T



サーモシャワー壁付水栓  
手元止水時




サーモシャワー壁付水栓  
(メタル調シャワーホース・ヘッド)  
SK181DC




サーモシャワー壁付水栓  
(メタル調シャワーホース・ヘッド)  
SK181DC2



サーモシャワー壁付水栓  
(メタル調シャワーホース・ヘッド)  
SK18521



サーモシャワー壁付水栓  
手元止水時



サーモシャワー壁付水栓  
(コンフォートウエーブシャワー付)  
TBV034

△ シャワーヘッドはホワイトになります。


### ●コンフォートウエーブシャワー



広い範囲に勢よく広がる  
水で快適な浴び心地です。  
※「コンフォートウエーブ」はTOTO  
株式会社の登録商標です。



サーモシャワー壁付水栓  
(メタル調シャワーホース・ヘッド)  
SK181C



サーモシャワー壁付水栓  
手元止水時



サーモシャワー壁付水栓  
(ウルトラファインバブルシャワー付)  
SK18C-M6L08-NV

### [ウルトラファインバブルシャワーヘッド]


#### ●毛穴より小さい驚異の泡“ウルトラファインバブル”搭載

節水約30%、頭皮に届く勢いアップ“ノーマル水流” +

洗顔に最適なスキンケア設計“ミスト水流”

#### ●ノーマル水流<頭/体>

頭皮にしっかり届く勢い。  
ぜいたくで爽快な浴び心地  
のノーマル水流です。



#### ●ミスト水流<洗顔>

高い洗浄力と肌にやさしい  
水圧、洗顔に最適な温度。  
洗顔に最適な特徴を備え  
た極上のミスト水流です。

洗顔に特化した  
3つのスキンケア設計  
・毛穴までスッキリ“洗浄力”  
・ふんわりやさしい“水圧”  
・乾燥を招きにくい“人肌温度”


#### ●ウルトラファインバブルとは……世界が注目するメイド・イン・ジャパンの小さな泡の技術



毛穴や毛髪よりもはるかに小さい泡  
ウルトラファインバブルは毛穴や毛髪よりもはるかに小さく目に見えません。  
もはや浮力もわずかで、水中から逃げずに漂い続けます。

#### ●目に見えない小さな泡

ウルトラファインバブルは  
毛穴や毛髪よりもはるかに  
小さく目に見えません。  
もはや浮力もわずかで、  
水中から逃げずに漂い続  
けます。



#### ●小さな泡が隅々まで汚れを落とす

ウルトラファインバブル表面は親油性なので油分  
を吸収します。また、マイナスに帯電しているの  
でプラスに帯電した汚れも吸着します。汚れを  
吸着したウルトラファインバブルは寄り集まって  
マイクロバブルとなり、浮上して流れ落ちて行きます。

※「ファインバブル」、「ウルトラファインバブル」、  
「FINE BUBBLE」は、一般社団法人ファインバブル産業会の  
登録商品です。

Option

アクセントカラー

水栓金具

ドア

化粧鏡

収納

アクセサリ

照明器具

換気装置

壁付シャワー水栓



## ●2バルブ

2バルブ壁付水栓  
KM2G2 バルブ壁付水栓  
K11D-WHT

## メタル調

2 バルブ壁付水栓 (メタル調)  
KM140GM2 バルブ壁付水栓 (メタル調)  
K11D-CHT

## 水栓金具・機種適合表

◎標準仕様設定 ○オプション設定

|          | 仕様              | メーカー品番   | 写真<br>No. | 取付<br>ピッチ | 吐水口   | 寒冷地<br>仕様 | 製造元   | メタル調 | 節湯             |                 | 快適機能<br>シャワー水流 | 希望小売価格<br>(円,税別) | 機種     |                                |               |                             |                                  |       |
|----------|-----------------|----------|-----------|-----------|-------|-----------|-------|------|----------------|-----------------|----------------|------------------|--------|--------------------------------|---------------|-----------------------------|----------------------------------|-------|
|          |                 |          |           |           |       |           |       |      | A1<br>(手元止水機構) | B1<br>(小流量吐水機構) |                |                  | GR-S2  | GS-S1<br>EP-S1/SW1<br>JS-S1/B1 | JL-1014<br>JF | EL/EF<br>JL-1216<br>JL-1116 | GS-S2<br>CX-S2<br>EP-S2<br>JS-S2 | FS/AS |
| 共用デッキ水栓  | 2バルブ<br>デッキシャワー | KF12E2   | ①         | 100       | R26   |           | KVK   |      |                |                 |                | 22,000           |        | ◎                              |               |                             |                                  |       |
|          |                 |          |           | 100       | R26   | ○         | KVK   |      |                |                 |                | 27,000           |        | ○                              |               |                             |                                  |       |
|          |                 |          |           | 100       | R19   |           | KVK   |      |                |                 |                | 22,000           |        |                                | ◎             |                             |                                  |       |
|          |                 | KF12E    | ②         | 100       | R19   | ○         | KVK   |      |                |                 |                | 27,000           |        |                                | ○             |                             |                                  |       |
|          |                 |          |           | 100       | R22   |           | KVK   |      |                |                 |                | 22,000           |        |                                |               | ◎                           |                                  |       |
|          |                 |          |           | 100       | R22   | ○         | KVK   |      |                |                 |                | 27,000           |        |                                |               | ○                           |                                  |       |
|          |                 | KF12EG   | ③         | 100       | R19   |           | KVK   | ○    |                |                 |                | 31,000           |        |                                | ○             | ○                           |                                  |       |
|          |                 |          |           | 100       | R24   |           | KVK   | ○    |                |                 |                | 31,000           |        | ○                              |               |                             |                                  |       |
|          |                 |          |           | 100       | R19   |           | KVK   |      |                | ○               |                | 62,000           |        |                                | ○             | ○                           |                                  |       |
|          | サマー<br>モデッキシャワー | KF801    | ④         | 100       | R24   |           | KVK   |      |                | ○               |                | 62,000           |        | ○                              |               |                             |                                  |       |
|          |                 |          |           | 100       | R24   | ○         | KVK   |      |                | ○               |                | 67,000           |        | ○                              |               |                             |                                  |       |
|          |                 |          |           | 100       | R24   |           | KVK   |      |                | ○               | ○              | eシャワーNf          | 68,000 |                                | ○             |                             |                                  |       |
|          |                 | KF801T   | ⑤         | 100       | R24   | ○         | KVK   | ○    |                | ○               | eシャワーNf        | 73,000           |        | ○                              |               |                             |                                  |       |
|          |                 |          |           | 100       | R24   |           | KVK   | ○    |                | ○               | eシャワーNf        | 71,000           |        | ○                              |               |                             |                                  |       |
|          |                 |          |           | 100       | R24   | ○         | KVK   | ○    |                | ○               | eシャワーNf        | 76,000           |        | ○                              |               |                             |                                  |       |
| 共用壁付水栓   | サマー<br>モ壁付シャワー  | KF30N2   | ⑥         | —         | R24   |           | KVK   |      |                |                 |                | 22,000           | ○      |                                |               |                             | ◎                                |       |
|          |                 |          |           | —         | R24   | ○         | KVK   |      |                |                 |                | 27,000           | ○      |                                |               |                             | ○                                |       |
|          |                 |          |           | —         | R24   |           | KVK   |      |                | ○               |                | 46,000           | ○      |                                |               |                             | ○                                |       |
|          |                 | KF800    | ⑦         | —         | R24   | ○         | KVK   |      |                | ○               |                | 51,000           | ○      |                                |               |                             | ○                                |       |
|          |                 |          |           | —         | R24   |           | KVK   |      |                | ○               | ○              | 52,000           | ○      |                                |               |                             | ○                                |       |
|          |                 |          |           | —         | R24   | ○         | KVK   |      |                | ○               | ○              | 57,000           | ○      |                                |               |                             | ○                                |       |
|          |                 | KF800T   | ⑧         | —         | R24   |           | KVK   | ○    |                | ○               |                | 55,000           | ○      |                                |               |                             | ○                                |       |
|          |                 |          |           | —         | R24   |           | KVK   | ○    |                | ○               | マッサージ切替        | 63,000           | ○      |                                |               |                             | ○                                |       |
|          |                 |          |           | —         | R24   |           | SANEI |      |                | ○               | ○              | 44,000           | ○      |                                |               |                             | ○                                |       |
|          |                 | SK181D   | ⑨         | —         | R24   |           | SANEI |      | ○              | ○               |                | 50,000           | ○      |                                |               |                             | ○                                |       |
|          |                 |          |           | —         | R24   |           | SANEI | ○    |                | ○               |                | 53,000           | ○      |                                |               |                             | ○                                |       |
|          |                 |          |           | —         | R24   |           | SANEI | ○    | ○              | ○               |                | 64,000           | ○      |                                |               |                             | ○                                |       |
|          |                 | SK181DC  | ⑩         | —         | R24   |           | SANEI | ○    |                | ○               |                | 52,000           | ○      |                                |               |                             | ○                                |       |
|          |                 |          |           | —         | R24   |           | SANEI | ○    |                | ○               |                | 59,000           | ○      |                                |               |                             | ○                                |       |
|          |                 |          |           | —         | R24   | ○         | SANEI | ○    |                | ○               | 高密度シャワー        | 64,000           | ○      |                                |               |                             | ○                                |       |
| SK18521  | ⑫               | —        | R24       |           | SANEI | ○         | ○     | ○    | 高密度シャワー        | 70,000          | ○              |                  |        |                                | ○             |                             |                                  |       |
|          |                 | —        | R24       | ○         | SANEI | ○         | ○     | ○    | 高密度シャワー        | 75,000          | ○              |                  |        |                                | ○             |                             |                                  |       |
|          |                 | —        | R24       |           | SANEI | ○         |       | ○    | コンフォートウエーブ     | 56,000          | ○              |                  |        |                                | ○             |                             |                                  |       |
| TBV034   | ⑬               | —        | R30       | ○         | TOTO  | △         |       | ○    | コンフォートウエーブ     | 61,000          | ○              |                  |        |                                |               |                             |                                  |       |
| 洗い場側水栓   | 2バルブ<br>壁付シャワー  | KF30N2   | ⑥         | —         | R15   |           | KVK   |      |                |                 |                | 22,000           | ◎      |                                |               |                             | ◎                                |       |
|          |                 |          |           | —         | R15   | ○         | KVK   |      |                |                 |                | 27,000           | ○      |                                |               |                             | ○                                |       |
|          |                 |          |           | —         | R15   |           | KVK   |      |                | ○               |                | 46,000           | ○      |                                |               |                             | ○                                |       |
|          |                 | KF800    | ⑦         | —         | R15   | ○         | KVK   |      |                | ○               |                | 51,000           | ○      |                                |               |                             | ○                                |       |
|          |                 |          |           | —         | R15   |           | KVK   |      |                | ○               |                | 52,000           | ○      |                                |               |                             | ○                                |       |
|          |                 |          |           | —         | R15   | ○         | KVK   |      | ○              | ○               |                | 57,000           | ○      |                                |               |                             | ○                                |       |
|          |                 | KF800T   | ⑧         | —         | R17   |           | KVK   | ○    |                | ○               |                | 55,000           | ○      |                                |               |                             | ○                                |       |
|          |                 |          |           | —         | R17   |           | KVK   | ○    |                | ○               | マッサージ切替        | 63,000           | ○      |                                |               |                             | ○                                |       |
|          |                 |          |           | —         | R0    |           | KVK   | ○    |                | ○               | eシャワーNf        | 53,000           | ○      |                                |               |                             | ○                                |       |
|          |                 | SK181D   | ⑨         | —         | R0    |           | KVK   | ○    | ○              | ○               | eシャワーNf        | 64,000           | ○      |                                |               |                             | ○                                |       |
|          |                 |          |           | —         | R17   |           | SANEI |      |                | ○               |                | 44,000           | ○      |                                |               |                             | ○                                |       |
|          |                 |          |           | —         | R17   |           | SANEI |      | ○              | ○               |                | 50,000           | ○      |                                |               |                             | ○                                |       |
|          |                 | SK181DC  | ⑩         | —         | R17   |           | SANEI | ○    |                | ○               |                | 53,000           | ○      |                                |               |                             | ○                                |       |
|          |                 |          |           | —         | R17   |           | SANEI | ○    | ○              | ○               |                | 64,000           | ○      |                                |               |                             | ○                                |       |
|          |                 |          |           | —         | R17   |           | SANEI | ○    |                | ○               |                | 52,000           | ○      |                                |               |                             | ○                                |       |
| SK181DC2 | ⑪               | —        | R17       |           | SANEI | ○         |       | ○    |                | 69,000          | ○              |                  |        |                                | ○             |                             |                                  |       |
|          |                 | —        | R8        |           | SANEI | ○         | ○     | ○    |                | 53,000          | ○              |                  |        |                                | ○             |                             |                                  |       |
|          |                 | —        | R0        |           | SANEI | ○         |       | ○    |                | 64,000          | ○              |                  |        |                                | ○             |                             |                                  |       |
| SK181C   | ⑭               | —        | R0        |           | SANEI | ○         | ○     | ○    |                | 59,000          | ○              |                  |        |                                | ○             |                             |                                  |       |
|          |                 | —        | R8        |           | SANEI | ○         |       | ○    |                | 70,000          | ○              |                  |        |                                | ○             |                             |                                  |       |
|          |                 | —        | R8        | ○         | SANEI | ○         | ○     | ○    |                | 75,000          | ○              |                  |        |                                | ○             |                             |                                  |       |
| SK18521  | ⑫               | —        | R8        |           | SANEI | ○         |       | ○    |                | 64,000          | ○              |                  |        |                                | ○             |                             |                                  |       |
|          |                 | —        | R8        | ○         | SANEI | ○         | ○     | ○    |                | 70,000          | ○              |                  |        |                                | ○             |                             |                                  |       |
|          |                 | —        | R8        | ○         | SANEI | ○         | ○     | ○    |                | 75,000          | ○              |                  |        |                                | ○             |                             |                                  |       |
| SK18C    | ⑮               | —        | R0        |           | SANEI | ○         |       | ○    | ウルトラファインパブル    | 88,000          | ○              |                  |        |                                | ○             |                             |                                  |       |
| TBV034   | ⑬               | —        | R17       |           | TOTO  | △         |       | ○    | コンフォートウエーブ     | 56,000          | ○              |                  |        |                                | ○             |                             |                                  |       |
| 浴槽側水栓    | 2バルブ<br>壁付      | KM2G     | ⑯         | —         | R15   |           | KVK   |      |                |                 |                | 16,000           | ○      |                                |               |                             |                                  |       |
|          |                 |          |           | —         | R15   | ○         | KVK   |      |                |                 |                | 21,000           | ○      |                                |               |                             |                                  |       |
|          |                 | KM140GM  | ⑰         | —         | R17   |           | KVK   | ○    |                |                 |                | 30,000           | ○      |                                |               |                             |                                  |       |
|          |                 |          |           | —         | R17   |           | SANEI |      |                |                 |                | 15,000           | ○      |                                |               |                             | ○                                |       |
|          |                 | K11D-WHT | ⑱         | —         | R17   | ○         | SANEI |      |                |                 |                | 20,000           | ○      |                                |               |                             |                                  |       |
|          |                 |          |           | —         | R17   |           | SANEI | ○    |                |                 |                | 26,000           | ○      |                                |               |                             |                                  |       |
|          |                 | K11D-CHT | ⑲         | —         | R17   | ○         | SANEI | ○    |                |                 |                | 31,000           | ○      |                                |               |                             |                                  |       |
|          |                 |          |           | —         | R17   | ○         | SANEI | ○    |                |                 |                |                  |        |                                |               | ○                           |                                  |       |

\*「ウルトラファインパブル」は、一般社団法人ファインパブル産業会の登録商標です。  
 \*「コンフォートウエーブ」はTOTO株式会社の登録商標です。△シャワーヘッドはホワイトになります。

- ・品質改良のため、仕様・外観は予告なしに変更することがありますのでご了承ください。
- ・吐水口の長さは画像と異なる場合があります。
- ・共用デッキ水栓・共用壁付水栓とは、洗い場・浴槽 兼用で使用するため、吐水口の長い水栓金具です。
- ・メタル調水栓は、水栓操作ハンドル、シャワーヘッド、シャワーフックがクロムメッキ仕様となります。
- ・メタル調の特記がない水栓は、操作ハンドル、シャワーヘッド、シャワーフックがホワイトとなります。

- ・メタル調シャワーヘッドは、通常のシャワーヘッドと比較し、シャワー圧力を低く感じることがあります。
- ・一時止水機構とは、2バルブ水栓においてシャワー / カラン切換えレバーで一時的に止水できる機能です。
- ・手元止水機構とは、シャワーヘッドのボタンで一時的に止水できる機能です。
- ・手元止水機構付シャワーは節水効果を高めるため、調圧機能によりシャワーの無駄な吐水量をカットします。シャワーの吐水量が若干少なくなりますので、あらかじめご了承ください。
- ・ご不明な点は弊社営業担当にお問い合わせください。

Option

アクセントカラー

水栓金具

ドア

化粧鏡

収納

アクセサリ

照明器具

換気装置

# Option [オプション]

## ドア

### スマートクリンドア



① スマートクリンドア：折戸

695 × 2,000  
¥59,000 (税別)

795 × 2,000 ★  
¥69,000 (税別)



② スマートクリンドア：開き戸

695 × 2,000 ☆  
¥89,000 (税別)

795 × 2,000 ★  
¥99,000 (税別)



③ スマートクリンドア：二枚引戸


800 × 2,000 ★  
¥177,000 (税別)

930 × 2,000 ★  
¥189,000 (税別)

△受注生産品


ドアの上部にガラリを配置し、面材周りをパッキンレスに。スッキリしたデザインで清掃性も向上した”スマートクリンドア”です。

#### ●弊社従来ドア



ガラリ（換気口）と面材周囲のゴムパッキン部に段差がある構造。

#### ●スマートクリンドア



ゴムパッキンを無くし、ガラリを上部に設けた構造でスマートに。

#### <スマートクリンドア 適合表>

| 品名      | 呼び寸法 (mm)  | GR | CX   |      |      |      |      |      | EP-S/EL |           |
|---------|------------|----|------|------|------|------|------|------|---------|-----------|
|         |            |    | 1620 | 1616 | 1418 | 1416 | 1317 | 1218 | 1216    | 1216/1116 |
| ① 折戸    | 695×2,000  | —  | ○    | ○    | ○    | ○    | ○    | ○    | ○       | ○         |
|         | 795×2,000★ | ○  | ○    | ○    | ○    | ○    | ○    | ○    | ○       | —         |
| ② 開き戸   | 695×2,000☆ | —  | ○    | ○    | ○    | ○    | ○    | ○    | ○       | —         |
|         | 795×2,000★ | ○  | ○    | ○    | ○    | ○    | ○    | ○    | ○       | —         |
| ③ 二枚引戸△ | 800×2,000★ | ○  | ○    | ○    | ○    | ○    | ○    | ○    | ○       | —         |
|         | 930×2,000★ | —  | 短辺   | 短辺   | ○    | 短辺   | —    | —    | —       | —         |

### ドア外タオル掛け



R722

ステンレスパイプ  
ブラケット：クロムメッキ  
L=580 / 680  
¥4,000 (税別)  
(開き戸に適合)



① 折戸

カラー：ホワイト

625 × 1,900  
¥38,000 (税別)

595 × 2,000  
¥59,000 (税別)

695 × 2,000  
¥44,000 (税別)



② 開き戸

レバーハンドル  
カラー：ホワイト

625 × 1,900  
¥50,000 (税別)

595 × 2,000  
¥89,000 (税別)

695 × 2,000 ☆  
¥74,000 (税別)

#### <ドア 適合表>

| 品名    | 呼び寸法 (mm)    | CX<br>(全サイズ) | GS | EP-S | EP-SW | EL | EF | JS | JL | JS | JL | JF | FS | AS |
|-------|--------------|--------------|----|------|-------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
|       |              |              |    |      |       |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| ① 折戸  | 625 × 1,900  | —            | —  | —    | —     | —  | —  | —  | —  | ○  | ○  | ○  | —  | ○  |
|       | 595 × 2,000  | —            | ○  | —    | —     | —  | —  | —  | —  | —  | —  | —  | —  | —  |
|       | 695 × 2,000  | ○            | ○  | ○    | —     | ○  | ○  | ○  | ○  | —  | —  | —  | ○  | ○  |
|       | 713 × 2,000☆ | —            | —  | —    | ○     | —  | —  | —  | —  | —  | —  | —  | —  | —  |
|       | 795 × 2,000★ | ○            | ○  | ○    | —     | ○  | —  | —  | —  | —  | —  | —  | —  | —  |
| ② 開き戸 | 625 × 1,900  | —            | —  | —    | —     | —  | —  | —  | —  | ○  | ○  | —  | —  | —  |
|       | 595 × 2,000  | —            | ○  | —    | —     | —  | —  | —  | —  | —  | —  | —  | —  | —  |
|       | 695 × 2,000☆ | ○            | ○  | ○    | —     | ○  | —  | ○  | ○  | —  | —  | —  | —  | —  |
|       | 795 × 2,000★ | ○            | ○  | —    | —     | —  | —  | —  | —  | —  | —  | —  | —  | —  |

- は標準仕様で採用されており、○はオプションでの変更が可能です。
- ・「短辺」表示：ドア位置バリエーション短辺側 (AR, AL) のみ適合します。
- ・梁欠き・全高カットなどの仕様変更を実施した場合は、上記が適合しない場合があります。
- ・☆印のドアは実有効開口幅600mm以上、★印のドアは650mm以上が確保されています。

△印のサイズは受注生産品です。早めにご相談・ご用命ください。

### ドア外タオル掛け



R1623S

ステンレス角形パイプ  
ブラケット：クロムメッキ  
L=505 / 580 / 680  
¥4,000 (税別)  
(開き戸に適合)  
※スマートクリンドア  
には取付できません。

ドアについて詳細情報は P99 をご参照ください

## 化粧鏡

① 鏡(小)  
② 鏡(大)



③ 縦長ミラー  
④ アーチミラー



⑤ 丸型鏡



⑥ ワイドミラー



＜化粧鏡 適合表＞

| 品名       | サイズ(mm)   | 希望小売価格<br>(円、税別) | GR/CX  | GS   | EP        | EL | EF | JS   | JL | JS | JL     | JF | FS/AS |
|----------|-----------|------------------|--------|------|-----------|----|----|------|----|----|--------|----|-------|
|          |           |                  | (全サイズ) | 1014 | 1216/1116 |    |    | 1014 |    |    | (全サイズ) |    |       |
| ① 鏡(小)   | 305×457   | ¥5,500           | ○      | ○    | ○         | ○  | ○  | ○    | ○  | ○  | ○      | ○  | ○     |
| ② 鏡(大)   | 457×610   | ¥11,000          | ○      | ○    | ○         | ○  | ○  | ○    | ○  | ○  | ○      | ○  | ○     |
| ③ 縦長ミラー  | 300×900   | ¥15,000          | ○      | ○    | ○         | ○  | ○  | ○    | ○  | ○  | ○      | ○  | ○     |
| ④ アーチミラー | 300×900   | ¥17,500          | ○      | ○    | ○         | ○  | ○  | ○    | ○  | ○  | ○      | ○  | ○     |
| ⑤ 丸型鏡    | φ500      | ¥38,000          | ○      | ○    | ○         | ○  | ○  | ○    | ○  | ○  | ○      | ○  | ○     |
| ⑥ ワイドミラー | 400×1,000 | ¥42,000          | ○      | ○    | ○         | ○  | ○  | ○    | ○  | ○  | ○      | ○  | ○     |
|          | 400×1,200 | ¥52,000          | ○      | ○    | ○         | ○  | ○  | ○    | ○  | ○  | ○      | ○  | ○     |
|          | 400×1,300 | ¥57,000          | ○      | ○    | ○         | ○  | ○  | ○    | ○  | ○  | ○      | ○  | ○     |
|          | 400×1,350 | ¥59,500          | ○      | ○    | ○         | ○  | ○  | ○    | ○  | ○  | ○      | ○  | ○     |
|          | 400×1,400 | ¥62,000          | ○      | ○    | ○         | ○  | ○  | ○    | ○  | ○  | ○      | ○  | ○     |
|          | 400×1,550 | ¥69,500          | ○      | ○    | ○         | ○  | ○  | ○    | ○  | ○  | ○      | ○  | ○     |

・◎は標準仕様で装着されており、○はオプションでの取付け(変更)が可能です。・壁付の浴槽側水栓と共用水栓をご選択の場合は、ワイドミラーの取付けはできません。  
・☆は鏡の横に鏡横棚が取付可能。・ご不明な点につきましては弊社・営業担当までお問合せください。

## 収納

### 化粧棚



R729L  
棚板: AS クリア色  
ブラケット: クロムメッキ L=550  
¥14,400(税別)



R1188  
棚板: アクリル・ガラス調  
ブラケット: クロムメッキ L=400  
¥30,000(税別)



ABS(ホワイト)  
L=300  
¥2,400(税別)

### 鏡横棚



R729S  
ブラケット: クロムメッキ  
2段セット: ¥12,000(税別)  
3段セット: ¥18,000(税別)



R728  
ブラケット: クロムメッキ  
2段セット: ¥12,000(税別)  
3段セット: ¥18,000(税別)



AS(クリア)  
2段セット: ¥9,600(税別)  
3段セット: ¥14,400(税別)



ABS(ホワイト)  
2段セット: ¥7,200(税別)  
3段セット: ¥10,800(税別)

### コーナー収納棚



R2106  
棚板: AS・クリア色  
バー: SUS  
1段: ¥12,600(税別)



ABS(ホワイト)  
2段セット: ¥7,200(税別)  
3段セット: ¥10,800(税別)

### ワイヤートレー



ワイヤートレー R9102-M  
ステンレス W200×H85×D100mm  
¥23,800(税別)

### カウンター



モダンカウンター  
(ブラック、ホワイト)  
バー: ステンレス

① L=640 ¥13,200(税別)  
② L=540 ¥12,000(税別)

### 洗面器置き台



PBT(グレー)  
W600×D300mm  
¥32,400(税別)

### ミラーキャビネット



T3246  
カラー: アイボリー  
320×460mm ¥15,400(税別)

＜適合表＞

| 品名         | サイズ(mm)       | GR | CX   |      |      |      |      |      |      |           | GS | EP | EL   | EF | JS | JL | JS | JL | JF |
|------------|---------------|----|------|------|------|------|------|------|------|-----------|----|----|------|----|----|----|----|----|----|
|            |               |    | 1620 | 1616 | 1418 | 1416 | 1317 | 1218 | 1216 | 1216/1116 |    |    | 1014 |    |    |    |    |    |    |
| ① モダンカウンター | L=640         | ○  | ○    | ○    | ○    | ○    | ○    | ○    | ○    | ○         | ○  | ○  | ○    | ○  | ○  | ○  | ○  | ○  | ○  |
| ② モダンカウンタ  | L=540         | ○  | ○    | ○    | ○    | ○    | ○    | ○    | ○    | ○         | ○  | ○  | ○    | ○  | ○  | ○  | ○  | ○  | ○  |
| 洗面器置き台     | PBT 600×300   | ○  | ○    | ○    | ○    | ○    | ○    | ○    | ○    | ○         | ○  | ○  | ○    | ○  | ○  | ○  | ○  | ○  | ○  |
| ミラーキャビネット  | T3246 320×460 | ○  | ○    | ○    | ○    | ○    | ○    | ○    | ○    | ○         | ○  | ○  | ○    | ○  | ○  | ○  | ○  | ○  | ○  |

・○はオプションでの取付けが可能です。・ご不明な点につきましては弊社・営業担当までお問合せください。

Option

アクセントカラー

水栓金具

ドア

化粧鏡

収納

アクセサリ

照明器具

換気装置

# Option [オプション]

## タオル掛け



R723 アルミパイプ  
ブラケット: 樹脂 ホワイト  
L=400 ¥1,800 (税別)



R722 ステンレスパイプ  
ブラケット: クロムメッキ  
L=400 ¥3,000 (税別)



R1623S ステンレス角型パイプ  
ブラケット: クロムメッキ  
L=400 ¥3,900 (税別)

## フック付タオル掛け



R773 アルミパイプ  
ブラケット: 樹脂 ホワイト  
L=400 ¥2,200 (税別)




R773CH アルミパイプ  
ブラケット: 樹脂 クロムメッキ  
L=400 ¥3,400 (税別)

## スライドバー




L780  
¥16,600 (税別)



L1000  
¥19,000 (税別)  
(水栓品番の頭文字が  
Sに適合)



L750  
¥18,000 (税別)



L1000  
¥20,400 (税別)  
(水栓品番の頭文字が  
Kに適合)

## 握りバー



R8907  
ステンレスパイプ Ø30  
ブラケット・クロムメッキ

I型 L=600 ¥25,200 (税別)  
L=800 ¥30,000 (税別)  
L=1000 ¥51,600 (税別)

L型 700×600 ¥55,200 (税別)




R7809  
PP樹脂被覆  
カラー: ホワイト

I型 L=400 ¥10,800 (税別)  
L=600 ¥12,900 (税別)  
L=800 ¥21,600 (税別)

L型 700×600 ¥40,800 (税別)



## スライドシャワーフック (握りバー取付専用)



R291 ホワイト  
¥11,900 (税別)

※握りバーは含まれて  
おりません。  
R7809 (L=800) と組み  
合わせてご利用ください。



R291CH クロムメッキ  
¥13,100 (税別)

※握りバーは含まれて  
おりません。  
R8907 (L=800, L=1000) と  
組み合わせてご利用ください。

## フリー窓枠



### フリー窓枠

|                   |              |
|-------------------|--------------|
| 900×1,200×200mm   | ¥18,600 (税別) |
| 1,500×2,000×200mm | ¥29,300 (税別) |
| 900×1,200×350mm   | ¥26,000 (税別) |
| 1,500×2,000×350mm | ¥40,800 (税別) |

Option

アクセントカラー

水栓金具

ドア

化粧鏡

収納

アクセサリー

照明器具

換気装置

## ランドリーパイプ



パイプ：φ19 SUS304  
ブラケット：ABS 樹脂



左：ブラケット メタル調  
右：ブラケット ホワイト

|       | Aセット                 | Bセット                 | Cセット                 |
|-------|----------------------|----------------------|----------------------|
| セット内容 | パイプ:1本<br>ブラケット:1セット | パイプ:2本<br>ブラケット:2セット | パイプ:1本<br>ブラケット:2セット |
| 1600用 | ¥6,300(税別)           | ¥12,600(税別)          | ¥8,400(税別)           |
| 1400用 | ¥6,100(税別)           | ¥12,200(税別)          | ¥8,200(税別)           |
| 1300用 | ¥5,600(税別)           | ¥11,200(税別)          | ¥7,700(税別)           |
| 1200用 | ¥5,300(税別)           | ¥10,600(税別)          | ¥7,400(税別)           |
| 1100用 | ¥5,100(税別)           | ¥10,200(税別)          | ¥7,200(税別)           |
| 1000用 | ¥5,100(税別)           | ¥10,200(税別)          | ¥7,200(税別)           |

※ブラケットがメタル調の場合、上表の価格にブラケット1セットあたり¥300(税別)が加算されます。

## 風呂ふた




巻ふた



合わせふた



風呂ふた押さえ  
R122



風呂ふたフック  
R126SCH

|           | タイプ             | 巻ふた         | 合わせふた       |
|-----------|-----------------|-------------|-------------|
| フル<br>バン  | 1600 浴槽用        | ¥11,400(税別) | ¥33,600(税別) |
|           | 1400 浴槽用        | ¥10,200(税別) | ¥21,600(税別) |
|           | 1300 浴槽用        | ¥9,500(税別)  | ¥20,400(税別) |
|           | 1200 浴槽用        | ¥9,000(税別)  | ¥19,200(税別) |
| ハーフ<br>バン | 1200 浴槽用        | ¥8,800(税別)  | —           |
|           | 1100 浴槽用        | ¥8,100(税別)  | —           |
|           | 1000 浴槽用        | ¥7,600(税別)  | —           |
|           | 風呂ふた押さえ R122    | ¥6,300(税別)  | —           |
|           | 風呂ふたフック R126SCH | —           | ¥8,400(税別)  |

## 照明



□ NTX36 円筒型



◎ CX36 半球型



□ EFC39P クリア角型

¥30,000／1灯(税別)



□ DL-501LP ダウンライト

LED一体型(☆)  
¥30,000／1灯(税別)

| 価格(1灯、税別) | NTX36   | CX36    |
|-----------|---------|---------|
| 白熱灯       | ¥8,400  | ¥10,800 |
| LED電球     | ¥20,400 | ¥22,800 |

(☆)LED一体型照明器具は交換の際、器具ごとの取替工事となります。工事には電気工事士の資格が必要です。


| タイプ         | 必要灯数 |      |      |      |      |      |      |      |      |    |    | 照明器具<br>製造元       |
|-------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|----|----|-------------------|
|             | 1620 | 1616 | 1418 | 1416 | 1317 | 1218 | 1216 | 1116 | 1014 | AS | FS |                   |
| □ 白熱灯       | 2灯   | 1灯   | 1灯   | 1灯   | 1灯   | 1灯   | 1灯   | 1灯   | 1灯   | 2灯 | 1灯 | ローヤル電機(株)         |
| ◎ LED電球     | 2灯   | 1灯   | 1灯   | 1灯   | 1灯   | 1灯   | 1灯   | 1灯   | 1灯   | 2灯 | 1灯 |                   |
| □ LED角型     | 2灯   | 1灯   | 1灯   | 1灯   | 1灯   | 1灯   | 1灯   | 1灯   | 1灯   | 2灯 | 1灯 |                   |
| □ LEDダウンライト | 3灯   | 3灯   | 3灯   | 2灯   | 2灯   | 2灯   | 2灯   | 2灯   | 1灯   | 2灯 | 1灯 | アール・ビー・コントロールズ(株) |

・◎は標準仕様として採用、□はオプションでの変更が可能です。

※弊社ユニットバスの照明器具は100V用です。供給電圧が100Vよりも高い場合、電球の早期劣化を招く場合があります。

## 換気装置

天井開口寸法：□ 175



換気扇

FY-17C6BS  
¥17,200(税別)


製造元：パナソニック(株)



換気扇

VD-10ZC10-BS  
¥17,200(税別)

製造元：三菱電機(株)



24時間換気対応換気扇

FY-17C8(一定風量)  
¥22,000(税別)

FY-17C6VBS(強弱風量切替)  
¥51,000(税別)

製造元：パナソニック(株)



24時間換気対応換気扇

TK-180NS  
¥17,200(税別)

製造元：高須産業(株)



(1室用)

浴室換気乾燥暖房機

1室用：BF-231SHA ¥80,000(税別)

2室用：BF-532SHD ¥115,000(税別)

3室用：BF-533SHD ¥120,000(税別)

製造元：高須産業(株)



(2室用)

Option

アクセントカラー

水栓金具

ドア

化粧鏡

収納

アクセサリー

照明器具

換気装置



Bathing and Relaxing



# BReCS

ブレクス【BReCS】とは

長年の製品コンセプトであった

「Bathing and Relaxing」を承継・錬磨し、  
「快適な (Comfy)」 「空間 (Space)」となる製品の提供を通じ、  
「お客様 (Customer)」の「喜び (Satisfy)」を  
これからも追求して参ります。

このような想いを込めて、  
新ブランド名をブレクス【BReCS】と名付けました。  
今後ともブレクス【BReCS】をよろしくお願いいたします。

<https://brecks.co.jp/>



## ●販売元

### ブレクス株式会社

本社 〒105-0003 東京都港区西新橋 2-8-6  
住友不動産日比谷ビル 11F  
TEL.03-6550-8491 FAX.03-3507-1521

|     |           |                                   |                   |                  |
|-----|-----------|-----------------------------------|-------------------|------------------|
| 東北  | 〒981-3133 | 宮城県仙台市泉区泉中央 1-23-4 ノースファンシービル 4F  | TEL.022-371-5611  | FAX.022-771-1211 |
| 新潟  | 〒950-0913 | 新潟県新潟市中央区鑑 1-1-7 田辺ビル 2F          | TEL.025-240-3600  | FAX.025-240-3601 |
| 中部  | 〒460-0003 | 愛知県名古屋市中区錦 3-8-7 こまビル 2F          | TEL.052-950-2511  | FAX.052-963-0323 |
| 北陸  | 〒923-8580 | 石川県小松市里川町ナ 23 ブレクスプロダクツ(株)内       | TEL.050-3358-3005 | FAX.0761-47-3608 |
| 近畿  | 〒550-0002 | 大阪府大阪市西区江戸堀 2-6-33 江戸堀フコク生命ビル 8F  | TEL.06-4256-7590  | FAX.06-6445-8660 |
| 中四国 | 〒730-0029 | 広島県広島市中区三川町 2-10 愛媛ビル・広島 7F       | TEL.082-545-6850  | FAX.082-240-3580 |
| 岡山  | 〒700-0975 | 岡山県岡山市北区今 2-6-10 内田ビル 3F          | TEL.086-805-6006  | FAX.086-244-0321 |
| 九州  | 〒812-0013 | 福岡県福岡市博多区博多駅東 3-13-21 エフビルウィング 3F | TEL.092-432-8771  | FAX.092-452-0301 |

### ブリヂストン工業用品岩手販売(株)

岩手 〒020-0837 岩手県盛岡市津志田町 1-5-25 TEL.019-634-0088 FAX.019-634-0260

### ブリヂストンタイヤ長野販売(株)

長野 〒399-0033 長野県松本市笹賀 7950 TEL.0263-26-8700 FAX.0263-26-1798

## ●アフターメンテナンスお問合せ (※ブリヂストン製ユニットバスのお問合せも承ります)

### ブレクス株式会社 カスタマーサポート室

全国 〒550-0002 大阪府大阪市西区江戸堀 2-6-33 江戸堀フコク生命ビル 8F  
(フリーダイヤル) TEL.0800-111-4126 FAX.06-6445-8660

## ●製造工場

### ブレクスプロダクツ株式会社

〒923-8580 石川県小松市里川町ナ 23 TEL.0761-47-3600 FAX.0761-47-3608