

GR-1616の特長

チェッカークリンフロア

面で排水する新発想、溝が少なく汚れにくい。
スリップ防止にも配慮した新しい乾燥床です。

タイヤのトレッドパターンの考え方を参考に開発して生まれた洗い場パターンです。



床面の形状

独創的な新デザイン

壁テクスチャーとマッチするように、スクエアパターンの乾燥床をデザインしました。伝統的な市松模様にも似た美しい床パターンになりました。

清掃性

汚れが溜まりやすくお掃除のしにくい溝が少ない設計です。一般的な格子状の床パターンと比較して溝の数を約半減しました。また溝の交点を極力排除し、お掃除しやすい床を実現しました。

滑りにくさ

ユニットバスでもタイヤでも設計において重要なのは安全面への配慮です。面の傾きがエッジ効果を生み出し洗い場でのスリップによる転倒を防止する効果があります。

乾燥性能・排水性能

※効果を維持するためには床面の清掃が必要です。

排水性能を溝だけではなく、面にも持たせました。小さな面に傾きを持たせ、面から面へ伝わるように排水します。



入浴直後



面と溝で排水します



水たまりができにくく乾きやすい状態となります

トライレスト浴槽

GR
1616


トライレスト浴槽は、
ゆったりくつろげる**3つの「リラックス設計」**で、
カラダもココロも癒される
ユニバーサルデザインの浴槽です。

リラックス設計② ステップ浴槽



半身浴


ステップ部分に腰掛けると、1日の疲れを癒すのに効果的な半身浴ができます。ゆっくりリラックスして、あなたらしいひと時をお過ごしいただけます。



※子供：身長約 120cm

親子で入浴

ステップ部分を子供用座席にすると、親子で語らいながらお風呂に入れ、家族のコミュニケーションに便利です。



節水効果

ステップ部分がお湯張りを減らし、節水効果のあるエコな浴槽です。



満水量 275L



ホールドクリン浴槽

(オプションでの対応となります)

汚れにくく、汚れが落ちやすい、そして防汚性能が長持ちする「ホールドクリン浴槽」をオプションでご選択いただけます。

リラックス設計① ピロー (枕)




※大人：身長約 165cm

ピロー (枕)

寝そべて入浴する姿勢によりゆっくりリラックスできるよう、浴槽縁に「枕」を設置しました。

リラックス設計③ 肘掛け



半身浴時に腕をのせるスペース

肘掛け

入浴姿勢の保持にちょうど良い肘掛けです。寝そべった姿勢から起き上がりやすいように肘掛け端部の形状を工夫しました。

※起き上がりや立ち上がりの補助としては、握りバー (オプション:P68 参照) をご使用ください。

分割ハーフパン構造

分割ハーフパン構造とは、浴槽と床・エプロンを FRP ※で分割成型しており、以下の特長があります。

※ FRP= Fiber Reinforced Plastics
(繊維強化プラスチック) の略称です。

「省清掃性」

設置後は従来のハーフパン同様、浴槽下部や裏側にお湯が入る空間が無いいため、面倒な浴槽下の清掃が不要です。

「コンパクト化」

分割構造とすることで部材サイズが従来のハーフパン構造やフルパン構造と比較し、コンパクトで軽量になりました。リフォーム工事はもちろん、新築工事でも搬入しやすい構造です。



分割ハーフパン構造

段差が少なく、
出入りしやすいバスルーム。

GR-1616の床と出入り口との設計段差は18mm。
お年寄りやお子様も出入りしやすいバリアフリー設計です。
また、ドア有効開口幅650mm以上が確保され、**住宅性能表示制度(高齢者などへの配慮)等級4**への対応が可能です。

※詳細はP93を参照ください。



GR Gloss-Panel STYLE A

▶ 写真セットプラン価格 **¥1,104,500** (税別) (組立費別途)
 GR-1616S2本体標準仕様希望小売価格 **¥826,000** (税別) (組立費別途)

壁……………FRP(Sパネル)	浴槽……………FRP(トライレスト浴槽)
床……………FRP(カラー:ウォームグレー) チェッカークリンフロア	エプロン……………ABS/表層AES(カラー:スーパーホワイト)
天井……………FRPエンボス調	タオル掛け……………L= 400 ブラケット樹脂製
天井点検口……………樹脂製450角	給水・給湯接続部……………エルボ止め Rc1/2
天井換気口……………換気グリルABS製 Ø100	排水トラップ……………ABS製(すっとクリンヘアキャッチャー付)
ドア枠……………アルミアルマイト処理(カラー:ホワイト)	トラップ蓋……………PP製

▶ 変更オプション差額合計価格 **+¥165,600** (税別)

[変更]	壁……………FRP(グロスパネル) 浴槽面カラーパネル (カラー:(G)カフェオレ ブラウン)	+¥ 75,000 (税別)
	ドア……………開き戸(スマートクリンドア) W=795 (カラー:ホワイト)	+¥ 27,000 (税別)
	浴槽……………ホールドクリン浴槽	+¥ 25,000 (税別)
	水栓金具:洗い場側……………サーモ壁付シャワー(メタル調)・角形吐水口	+¥ 20,600 (税別)
	照明……………LED一体型照明 RWL-N810L(A)×1灯 円筒型 白熱灯×1灯	+¥ 25,000 (税別) ▲ ¥ 7,000 (税別)

▶ 追加オプション合計価格 **+¥112,900** (税別)

[追加]	化粧鏡……………ワイドミラー 400×1300mm	+¥ 37,000 (税別)
	化粧棚……………化粧棚 R729L L=550	+¥ 12,000 (税別)
	鏡横棚……………鏡横棚 R729S (2段セット)	+¥ 10,000 (税別)
	握りバー……………握りバー R8907 ステンレス L=1000	+¥ 43,000 (税別)
	スライドシャワーフック……………R291CH クロムメッキ	+¥ 10,900 (税別)

※上記プラン例はホールドクリン浴槽をオプション選択しています。
 ・上記プラン例は全自動追焚付給湯器を想定しております。給湯器の部材提供及び取付工事は弊社取扱い対象外です。

●浴槽面パネル カラーバリエーション



(G) セサミ ブラック



(G) シュガー ホワイト



(G) カスタード イエロー



(G) ライム グリーン



(G) アクア グリーン



(G) カフェオレ ブラウン



(G) ブルーベリー ブルー



(G) ショコラ ブラウン

●ドア位置バリエーション





GR Gloss-Panel STYLE B

▶ 写真セットプラン価格 ¥1,053,300 (税別) (組立費別途)	
GR-1616S2本体標準仕様希望小売価格 ¥826,000 (税別) (組立費別途)	
壁…………FRP(Sパネル)	浴槽…………FRP(トライレスト浴槽)
床…………FRP(カラー:ウォームグレー)	エプロン…………ABS/表層AES(カラー:スーパーホワイト)
チェッカークリンフロア	タオル掛け…L= 400 プラケット樹脂製
天井…………FRPエンボス調	給水・給湯接続部…エルボ止め Rc1/2
天井点検口…樹脂製450角	排水トラップ…ABS製(するっとクリンヘアキャッチャー付)
天井換気口…換気グリルABS製 Ø100	トラップ蓋…PP製
ドア…………折戸(スマートクリンドア)	
W=795(カラー:ホワイト)	
ドア枠……アルミアルマイト処理(カラー:ホワイト)	

▶ 変更オプション差額合計価格 +¥159,600 (税別)	
[変更] 壁…………FRP(グロスパネル) 正面カラーパネル	
(カラー:(G) アクア グリーン)	+¥ 75,000 (税別)
水栓金具:共用1水栓仕様…サーモ壁付シャワー(メタル調)	+¥ 16,600 (税別)
照明…………LED一体型ダウンライト DL-501LP×3灯	+¥ 75,000 (税別)
円筒型 白熱灯×1灯	▲¥ 7,000 (税別)

▶ 追加オプション合計価格 +¥67,700 (税別)	
[追加] 鏡…………アーチミラー 300×900mm	+¥ 14,800 (税別)
カウンター…………モダンカウンター(カラー:ホワイト L=640)	+¥ 11,000 (税別)
鏡横棚…………ABS製(ホワイト)2段セット	+¥ 6,000 (税別)
握りバー…………握りバー R8907 ステンレス L=800	+¥ 25,000 (税別)
スライドシャワーフック…R291CH クロムメッキ	+¥ 10,900 (税別)

●正面パネル カラーバリエーション



(G) セサミ ブラック



(G) シュガー ホワイト



(G) カスタード イエロー



(G) ライム グリーン



(G) アクア グリーン



(G) カフェオレ ブラウン



(G) ブルーベリー ブルー



(G) ショコラ ブラウン

●ドア位置バリエーション



R



AR



L



AL



GR S-Panel STYLE C

GR
1616

set plan



GR S-Panel STYLE C

▶ 写真セットプラン価格 **¥978,700** (税別) (組立費別途)

GR-1616S2本体標準仕様希望小売価格 **¥826,000** (税別) (組立費別途)

壁 …… FRP (Sパネル)	浴槽 …… FRP (トライレスト浴槽)
床 …… FRP (カラー:ウォームグレー) チェッカークリンフロア	エプロン …… ABS/表層AES (カラー:スーパーホワイト)
天井 …… FRPエンボス調	タオル掛け …… L= 400 プラケット樹脂製
天井点検口 …… 樹脂製450角	給水・給湯接続部 …… エルボ止め Rc1/2
天井換気口 …… 換気グリルABS製 Ø100	排水トラップ …… ABS製 (すっくとクリンヘアキャッチャー付)
ドア …… 折戸 (スマートクリンドア) W=795 (カラー:ホワイト)	トラップ蓋 …… PP製
ドア枠 …… アルミアルマイト処理 (カラー:ホワイト)	

▶ 変更オプション差額合計価格 **+¥94,600** (税別)


【変更】 壁 …… FRP (Sパネル) 正面カラーパネル (カラー:ショコラ ブラウン)	+¥62,000 (税別)
水栓金具:共用1水栓仕様・サーモ壁付シャワー (メタル調)	+¥20,600 (税別)
照明 …… 半球型 LED×1灯	+¥19,000 (税別)
円筒型 白熱灯×1灯	▲¥7,000 (税別)

▶ 追加オプション合計価格 **+¥58,100** (税別)


【追加】 鏡 …… 化粧鏡 300×900mm	+¥12,800 (税別)
カウンター …… モダンカウンター (カラー:ブラック L=640)	+¥11,000 (税別)
鏡横棚 …… ASクリア 3段セット	+¥12,000 (税別)
握りバー …… 握りバー R8907 ステンレス L=600	+¥21,000 (税別)
フック付タオル掛け …… R773CH クロムメッキ	+¥2,800 (税別)
タオル掛け …… L=400 プラケット樹脂製	▲¥1,500 (税別)



● ドア位置バリエーション



● 正面パネル カラーバリエーション



GR-1616

GR
1616

[洗い場1水栓仕様]

○標準仕様

壁	FRP(Sパネル)
床	FRP(カラー:ウォームグレー)チェッカーグリッドフロア
天井	FRPエンボス調
天井点検口	樹脂製450角
天井換気口	換気グリルABS製 Ø100
ドア	折戸(カラー:ホワイト) スマートクリンドア
ドア枠	アルミアルマイト処理(カラー:ホワイト)
浴槽	FRP(カラー:ホワイト)トワイレスト浴槽
エプロン	ABS/表層AES(カラー:スーパーホワイト)
水栓金具	洗い場側 2バルブ壁付シャワー水栓
照明	円筒型 白熱灯×1灯
タオル掛け	L=400 ブラケット樹脂製
給水・給湯接続部	エルボ止め Rc1/2
排水トラップ	ABS製 するっとクリンヘアキャッチャー付
トラップ蓋	PP製

・洗い場1水栓仕様は全自動追焚付給湯器を想定しております。
給湯器の部材提供及び取付工事は弊社取扱い対象外です。
・共用水栓仕様、2水栓仕様も承ります。お問合せ下さい。

●ドア位置バリエーション



○標準仕様



+オプション選択




	標準仕様希望小売価格	内寸法(mm)	必要設置寸法(mm)	重量(kg)	満水量(L)	図面掲載
GR-1616S2	¥826,000(税別)	1,600×1,600×2,000	1,690×1,730×2,510	195	275	P68-69

※重量及び満水量は標準仕様の場合での目安です。

Bathing and Relaxing

CX



CX

1620

1616

1418

1416

1317

1218

1216

CXシリーズの特長

カラダにやさしい
「出入り気配り設計」

ユニバーサルデザインの
クレシェンテ浴槽

ココロにやさしい
「くつろぎ安定感設計」

クレシェンテ浴槽は、「出入り気配り設計」+「くつろぎ安定感設計」の、
カラダもココロも癒されるユニバーサルデザインの浴槽です。

出入り気配り設計①

低いまたぎ高さ

脚上げストレスや転倒防止に配慮した、443mmのまたぎ易い浴槽です。



出入り気配り設計②

クレシェンテ設計


浴槽出入りの際の足の引っ掛かりを防ぐため、浴槽の縁を三日月形のイメージにしました。その緩やかな弦の中心部分は掴み易い厚みになりました。



出入り気配り設計③

腰掛けスペース

幅広の腰掛けスペースは、座位からの浴槽の出入りをサポートします。



くつろぎ安定感設計①

ヘッドレスト

ヘッドレストに後頭部をやさしくホールドされ、寝そべるような姿勢でのんびり入浴すれば、一日の疲れがゆっくり癒されます。



くつろぎ安定感設計②

肘掛けスペース

安定感のある位置の肘掛けスペースに腕を委ねると、ゆったりリラックスした気分でバスタイムをお楽しみいただけます。



ホールドクリン浴槽


汚れにくく、汚れが落ち易い、そして防汚性能が長持ちする「ホールドクリン浴槽」をオプションでご選択いただけます。

[CX-1418、1416、1317、1218、1216にオプション設定]

フルパン構造

[CX シリーズ]

浴槽と防水パンが分離型の構造となっており、浴槽の取替えが可能です。



段差が少なく、
出入りしやすいバスルーム。

CX シリーズ標準仕様の床と出入り口との設計段差は 18mm。お年寄りやお子様も出入りしやすいバリアフリー設計です。設計面においても、「限られたスペースでもプランしやすく、設置しやすいバリアフリー仕様」のユニットバスを実現しました。

変更オプション: 折戸(w795)/框ドア/引戸を採用しますと、ドア有効開口幅 600mm以上を確保し、
住宅性能表示制度(高齢者などへの配慮)への対応が可能です。
※詳細はP93を参照ください。



CX

1620

1616

1418

1416

1317

1218

1216

set plan

CX Gloss-Panel STYLE 1

▶ 写真セットプラン価格 **¥1,129,000** (税別) (組立費別途)
CX-1418S2本体標準仕様希望小売価格 **¥727,000** (税別) (組立費別途)

壁…………FRP(Sパネル)	浴槽…………FRP(カラー:スーパーホワイト)
床…………FRP(カラー:ベージュ)	クレンシェンテ浴槽)ホルドクリン浴槽※
低床/バリアフリー仕様	エプロン…………ABS/表面AES(カラー:スーパーホワイト)
ドライクリンフロア	タオル掛け……L=400 プラケット樹脂製
天井…………FRPエンボス調(1616・1620は塩ビ鋼板)	給水・給湯接続部…エルボ止め Rc1/2
天井点検口…樹脂製450角(1616・1620は塩ビ鋼板)	排水トラップ…ABS製(するっとクリンヘアキャッチャー付)
天井換気口…換気グリルABS製 Ø100	トラップ蓋…ABS製
ドア枠……アルミアルマイト処理(カラー:ホワイト)	

▶ 変更オプション差額合計価格 **+¥201,300** (税別)

[変更]	壁…………FRP(ガラスパネル) 正面カラー:パネル	+¥75,000(税別)
	(カラー:(G)アクア グリーン)	
	浴槽…………ホルドクリン浴槽	+¥25,000(税別)
	水栓金具:浴槽側…なし:洗い場1水栓仕様	▲¥10,700(税別)
	水栓金具:洗い場側…サーモ壁付シャワー(メタル調)	+¥17,000(税別)
	照明…………LED一体型ダウンライト DL-501LP×3灯	+¥75,000(税別)
	円筒型 白熱灯×1灯	▲¥7,000(税別)
	ドア…………開き戸 W=695 (カラー:ホワイト)	+¥27,000(税別)

▶ 追加オプション合計価格 **+¥200,700** (税別)

[追加]	化粧鏡…………ワイドミラー 400×1400mm	+¥38,000(税別)
	化粧棚…………化粧棚 R729L-CC L=550	+¥12,000(税別)
	鏡横棚…………鏡横棚 R729S-CC(2枚セット)	+¥10,000(税別)
	収納棚…………ワイヤートレーR9102-M w200×h85×d100	+¥19,800(税別)
	握りバー…………握りバー R8907 ステンレス L型 700×600	+¥46,000(税別)
	握りバー R8907 ステンレス L=1000	+¥43,000(税別)
	握りバー R8907 ステンレス L=600	+¥21,000(税別)
	スライドシャワーフック…R291CH クロムメッキ	+¥10,900(税別)


※上記プラン例はホルドクリン浴槽をオプション選択しています。
・上記プラン例は全自動追焚付給湯器を想定しております。給湯器の部材提供及び取付工事は弊社取扱い対象外です。



●ドア位置バリエーション



●正面パネル カラーバリエーション



CX Gloss-Panel STYLE 2

CX

1620

1616

1418

1416

1317

1218

1216

set plan



CX Gloss-Panel STYLE 2

▶ 写真セットプラン価格	¥1,031,000 (税別) (組立費別途)
CX-1418S2本体標準仕様希望小売価格	¥727,000 (税別) (組立費別途)

壁……………FRP(Sパネル)	浴槽……………FRP(カラー:スーパーホワイト)
床……………FRP(カラー:ベージュ)	クレシェンテ浴槽)ホールドクリン浴槽※
低床/バリアフリー仕様	エプロン……………ABS/表面AES(カラー:スーパーホワイト)
ドライクリンフロア	タオル掛け……………L=400 プラケット樹脂製
天井……………FRPエンボス調(1616・1620は塩ビ銅板)	給水・給湯接続部……………エルボ止め Rc1/2
天井点検口……………樹脂製450角(1616・1620は塩ビ銅板)	排水トラップ……………ABS製(するっとクリンヘアキャッチャー付)
天井換気口……………換気グリルABS製 Ø100	トラップ蓋……………ABS製
ドア枠……………アルミアルマイト処理(カラー:ホワイト)	

▶ 変更オプション差額合計価格	+¥151,300 (税別)
[変更] 壁……………FRP(クロスパネル) 正面カラーパネル (カラー:(G)シュガー ホワイト)	+¥75,000 (税別)
浴槽……………ホールドクリン浴槽	+¥25,000 (税別)
水栓金具:浴槽側……………なし:洗い場1水栓仕様	▲¥10,700 (税別)
水栓金具:洗い場側……………サーモ壁付シャワー(メタル調)	+¥17,000 (税別)
照明……………LED一体型照明 RWL-N810L(A)×1灯	+¥25,000 (税別)
円筒型 白熱灯×1灯	▲¥7,000 (税別)
ドア……………開き戸 W=695(カラー:ホワイト)	+¥27,000 (税別)

▶ 追加オプション合計価格	+¥152,700 (税別)
[追加] 鏡……………アーチミラー 300×900mm	+¥14,800 (税別)
カウンター……………モダンカウンター(カラー:ホワイト L=640)	+¥11,000 (税別)
鏡横棚……………ABS製(ホワイト)2段セット	+¥6,000 (税別)
握りバー……………握りバー R8907 ステンレス L型 700×600	+¥46,000 (税別)
握りバー R8907 ステンレス L=1000	+¥43,000 (税別)
握りバー R8907 ステンレス L=600	+¥21,000 (税別)
スライドシャワーフック……………R291CH クロムメッキ	+¥10,900 (税別)



● ドア位置バリエーション	● 正面パネル カラーバリエーション

※上記プラン例はホールドクリン浴槽をオプション選択しています。
 ・上記プラン例は全自動追焚付給湯器を想定しております。給湯器の部材提供及び取付工事は弊社取扱い対象外です。



CX

1620

1616

1418

1416

1317

1218

1216

set plan

CX S-Panel STYLE 3

▶ 写真セットプラン価格	¥671,300 (税別) (組立費別途)
CX-1216S1本体標準仕様希望小売価格	¥533,000 (税別) (組立費別途)

壁…………FRP(Sパネル)	浴槽…………FRP(カラー:スーパーホワイト クレシェンテ浴槽)
床…………FRP(カラー:ベージュ) 低床バリアフリー仕様 ドライクリンフロア	エプロン…………ABS/表層AES(カラー:スーパーホワイト) タオル掛け……L=400 プラケット樹脂製
天井…………FRPエンボス調(1616・1620は塩ビ鋼板)	給水・給湯接続部……エルボ止め Rc1/2
天井点検口……樹脂製450角(1616・1620は塩ビ鋼板)	排水トラップ……ABS製(すろっとクリンヘアキャッチャー付)
天井換気口……換気グリルABS製 Ø100	トラップ蓋……ABS製
ドア…………折戸(カラー:ホワイト)	
ドア枠……アルミアルマイト処理(カラー:ホワイト)	

▶ 変更オプション差額合計価格	+¥75,000 (税別)
[変更] 壁…………FRP(Sパネル) 正面カラーパネル (カラー:ブルーベリー ブルー)	+¥62,000 (税別)
水栓金具…………共用サーモ壁付シャワー	+¥11,000 (税別)
照明…………半球型 白熱灯×1灯	+¥9,000 (税別)
円筒型 白熱灯×1灯	▲¥7,000 (税別)

▶ 追加オプション合計価格	+¥63,300 (税別)
[追加] 鏡…………化粧鏡 300×900mm	+¥12,800 (税別)
化粧棚…………化粧棚 R729L (L=550)	+¥12,000 (税別)
鏡横棚…………鏡横棚 R729S (2枚セット)	+¥10,000 (税別)
スライドバー…………L=780	+¥13,000 (税別)
フリー窓枠…………900×1,200×200mm(写真サイズとは異なります。)	+¥15,500 (税別)

・サッシにつきましては弊社取扱いございませんので、予めご了承ください。



●ドア位置バリエーション



●正面パネル カラーバリエーション



CX S-Panel STYLE 4

CX

1620

1616

1418

1416

1317

1218

1216

set plan



CX S-Panel STYLE 4

▶ 写真セットプラン価格		¥897,800 (税別) (組立費別途)
CX-1418S2本体標準仕様希望小売価格		¥727,000 (税別) (組立費別途)
壁……………FRP(Sパネル)	浴槽……………FRP(カラー:スーパーホワイト)	
床……………FRP(カラー:ベージュ)	クレンジング浴槽	
低床バリアフリー仕様	エプロン……………ABS/表層AES(カラー:スーパーホワイト)	
ドライクリンフロア	タオル掛け……………L=400 プラケット樹脂製	
天井……………FRPエンボス調(1616・1620は塩ビ銅板)	照明……………円筒型 白熱灯×1灯	
天井点検口……………樹脂製450角(1616・1620は塩ビ銅板)	給水・給湯接続部……………エルボ止め Rc1/2	
天井換気口……………換気グリルABS製 Ø100	排水トラップ……………ABS製(するとグリーンヘアキャッチャー付)	
ドア……………折戸(カラー:ホワイト)	トラップ蓋……………ABS製	
ドア枠……………アルミアルマイト処理(カラー:ホワイト)		
▶ 変更オプション差額合計価格		+¥80,300 (税別)
[変更] 壁……………FRP(Sパネル)正面カラーパネル		
(カラー:カフェオレ ブラウン)		+¥47,000 (税別)
水栓金具:浴槽側……………なし:洗い場1水栓仕様		▲¥10,700 (税別)
水栓金具:洗い場側……………サーモ壁付シャワー(メタル調)		+¥17,000 (税別)
ドア……………開き戸 W=695(カラー:ホワイト)		+¥27,000 (税別)
▶ 追加オプション合計価格		+¥90,500 (税別)
[追加] 鏡……………化粧鏡ミラー 300×900mm		+¥12,800 (税別)
洗面器置台……………PBT 600×300 グレー		+¥27,000 (税別)
鏡横棚……………ABS製(ホワイト)2段セット		+¥6,000 (税別)
握りバー……………握りバー R7809 ホワイト L型 700×600		+¥34,000 (税別)
握りバー R7809 ホワイト L=600		+¥10,700 (税別)

・上記プラン例は全自動追焚付給湯器を想定しております。給湯器の部材提供及び取付工事は弊社取扱い対象外です。



●ドア位置バリエーション



●正面パネル カラーバリエーション



[S1: 共用1水栓仕様]

○標準仕様

壁	FRP(S/パネル)
床	FRP(カラー:ベージュ) 低床/バリアフリー仕様 ドライクリンフロア
天井	FRPエンボス調(1616・1620は塩ビ銅板)
天井点検口	樹脂製450角(1616・1620は塩ビ銅板)
天井換気口	換気グリルABS製 Ø100
ドア	折戸(カラー:ホワイト)
ドア枠	アルミアルマイト処理(カラー:ホワイト)
浴槽	FRP(カラー:スーパーホワイト) クレシエンテ浴槽
エプロン	ABS/表層AES(カラー:スーパーホワイト)
水栓金具	共用壁付水栓 2バルブシャワー
照明	円筒型 白熱灯×1灯(1620は2灯)
タオル掛け	L=400 プラケット樹脂製
給水・給湯接続部	エルボ止め Rc1/2
排水トラップ	ABS製(すってとクリンヘアキャッチャー付)
トラップ蓋	ABS製

●ドア位置バリエーション



○標準仕様



+オプション選択



	標準仕様希望小売価格	内寸法(mm)	必要設置寸法(mm)	重量(kg)	満水量(L)	図面掲載
△CX-1620S1	¥1,060,000(税別)	1,600×2,000×2,000	1,760×2,120×2,517	305	275	P70-71
△CX-1616S1	¥1,005,000(税別)	1,600×1,600×2,000	1,760×1,720×2,517	280	275	
CX-1418S1	¥718,000(税別)	1,400×1,800×2,000	1,560×1,920×2,517	260	272	
△CX-1416S1	¥763,000(税別)	1,400×1,600×2,000	1,560×1,720×2,517	265	272	
CX-1317S1	¥658,000(税別)	1,300×1,700×2,000	1,460×1,820×2,517	250	257	
△CX-1218S1	¥685,000(税別)	1,200×1,800×2,000	1,360×1,920×2,517	235	242	
CX-1216S1	¥533,000(税別)	1,200×1,600×2,000	1,360×1,720×2,517	210	242	

△印のサイズは受注生産品です。早めにご相談・ご用命ください。

※重量及び満水量は標準仕様の場合での目安です。



写真: CX-1216S1

[S2: 2水栓仕様]

○標準仕様

壁	FRP(S/パネル)
床	FRP(カラー:ベージュ) 低床/バリアフリー仕様 ドライクリンフロア
天井	FRPエンボス調(1616・1620は塩ビ銅板)
天井点検口	樹脂製450角(1616・1620は塩ビ銅板)
天井換気口	換気グリルABS製 Ø100
ドア	折戸(カラー:ホワイト)
ドア枠	アルミアルマイト処理(カラー:ホワイト)
浴槽	FRP(カラー:スーパーホワイト) クレシエンテ浴槽
エプロン	ABS/表層AES(カラー:スーパーホワイト)
水栓金具:浴槽側	2バルブ壁付混合栓
水栓金具:洗い場側	2バルブ壁付シャワー
照明	円筒型 白熱灯×1灯(1620は2灯)
タオル掛け	L=400 プラケット樹脂製
給水・給湯接続部	エルボ止め Rc1/2
排水トラップ	ABS製(すってとクリンヘアキャッチャー付)
トラップ蓋	ABS製

●ドア位置バリエーション



○標準仕様



+オプション選択



	標準仕様希望小売価格	内寸法(mm)	必要設置寸法(mm)	重量(kg)	満水量(L)	図面掲載
△CX-1620S2	¥1,069,000(税別)	1,600×2,000×2,000	1,760×2,120×2,517	308	275	P72-73
△CX-1616S2	¥1,014,000(税別)	1,600×1,600×2,000	1,760×1,720×2,517	283	275	
CX-1418S2	¥727,000(税別)	1,400×1,800×2,000	1,560×1,920×2,517	263	272	
△CX-1416S2	¥772,000(税別)	1,400×1,600×2,000	1,560×1,720×2,517	268	272	
CX-1317S2	¥667,000(税別)	1,300×1,700×2,000	1,460×1,820×2,517	253	257	
△CX-1218S2	¥696,000(税別)	1,200×1,800×2,000	1,360×1,920×2,517	238	242	
CX-1216S2	¥544,000(税別)	1,200×1,600×2,000	1,360×1,720×2,517	213	242	

△印のサイズは受注生産品です。早めにご相談・ご用命ください。

※重量及び満水量は標準仕様の場合での目安です。



写真: CX-1216S2

Bathing and Relaxing

EP/JS





EP
EL

JS
JL
JF
JC

EP/JSシリーズの特長

カラダにやさしい
「出入り気配り設計」


ユニバーサルデザインの
スーパー楕円浴槽

ココロにやさしい
「くつろぎ安定感設計」

スーパー楕円浴槽は、「出入り気配り設計」+「くつろぎ安定感設計」の、
カラダもココロも癒されるユニバーサルデザインの浴槽です。


出入り気配り設計① 低いまたぎ高さ

脚上げストレスや転倒防止に配慮した、486mmのまたぎ易い浴槽です。



出入り気配り設計② 腰掛けスペース

幅広い腰掛けスペースは、座位からの浴槽の出入りをサポートします。



くつろぎ安定感設計③ 肘掛けスペース

安定感のある位置の肘掛けスペースに腕を委ねると、ゆったりリラックスした気分がバスタイムをお楽しみいただけます。



ホールドクリン浴槽 (オプションでの対応となります)

汚れにくく、汚れが落ちやすい、そして防汚性能が長持ちする「ホールドクリン浴槽」をオプションでご選択いただけます。



[スーパー楕円浴槽は EP/EL/JS/JL-1216/1116 に採用]

ハーフパン構造

(EP/EL/JS/JL/JF/JC/NP/NL/NF/CF 全サイズ)

ハーフパン構造とは、浴槽と床・エプロンを FRP で一体成型しており、以下の特長があります。

【省清掃性】


浴槽と床・エプロンが一体成型されており、浴槽下部・裏側にお湯が入る空間が無い為、面倒な清掃の必要がありません。

【メンテナンス】

エプロンに点検口を設置しているので、ユニットバス内部より点検や簡単な修理ができます。

【省スペース】

デッキ型水栓を標準採用し、給水給湯配管接続部をユニットバス外寸内に納めております。スペース効率に優れ、その分居住空間の間取りを広く設計する事が出来ます。



段差が少なく、
出入りしやすいバスルーム。

EP シリーズの床と出入り口との設計段差は 18mm。
(EP-SW1/SW2 は 17mm)

お年寄りやお子様も出入りしやすいバリアフリー設計です。
設計面においても、『限られたスペースでもプランしやすく、
設置しやすいバリアフリー仕様』のユニットバスを実現しました。

EP-1216S1/S2

変更オプション：開き戸を採用しますと、
ドア有効開口幅：600mm 以上を確保でき、
住宅性能表示制度(高齢者などへの配慮)等級3
への対応が可能です。

EP-1216SW1/SW2

品番の「W」は「ワイドドア仕様」を示しております。
ドア有効開口幅：600mm 以上を確保できる
折戸 (713 × 2,000) を採用しております。
住宅性能表示制度(高齢者などへの配慮)等級3
への対応が可能です。

※詳細はP93を参照ください。

EP Gloss-Panel STYLE 1



EP
EL

1216

1116

set plan

EP Gloss-Panel STYLE 1

▶ 写真セットプラン価格 **¥845,200** (税別) (組立費別途)

EP-1216S2本体標準仕様希望小売価格 **¥496,000** (税別) (組立費別途)

壁	FRP(Sパネル)
床	FRP(浴槽エプロン一体成型 カラー:スーパーホワイト※) 低床バリアフリー仕様 ドライクリンフロア
天井	FRPエンボス調
天井点検口	樹脂製450角
天井換気口	換気グリルABS製 Ø100
ドア	折戸 (カラー: ホワイト)
ドア枠	アルミアルマイト処理 (カラー: ホワイト)
浴槽	FRP(床/バンパー一体成型 カラー:スーパーホワイト ホールドクリン浴槽※)
エプロン	FRP(床/バンパー一体成型 カラー:スーパーホワイト※)
タオル掛け	ドア引手兼用
給水・給湯接続部	水栓金具止め PJ1/2
排水トラップ	ABS製 (すっとクリンヘアキャッチャー付)
トラップ蓋	PP製 ホールドクリン浴槽専用デザイン


▶ 変更オプション差額合計価格 **+¥171,300** (税別)

[変更]	壁	FRP(クロスパネル) 正面カラーパネル (カラー: (G) ショコラ ブラウン)	+¥70,000 (税別)
	浴槽	ホールドクリン浴槽	+¥25,000 (税別)
	水栓金具・浴槽側	なし・洗い場1水栓仕様	▲¥10,700 (税別)
	水栓金具・洗い場側	サマー壁付シャワー(メタル調)	+¥17,000 (税別)
	照明	LED一体型ダウンライト DL-501LP×2灯 円筒型 白熱灯×1灯	+¥50,000 (税別) ▲¥7,000 (税別)
	ドア	開き戸 W=695 (カラー: ホワイト)	+¥27,000 (税別)


▶ 追加オプション合計価格 **+¥177,900** (税別)

[追加]	鏡	ワイドミラー 400×1,200mm	+¥35,000 (税別)
	化粧棚	化粧棚 R729L (L=550)	+¥12,000 (税別)
	鏡横棚	鏡横棚 R729S (2枚セット)	+¥10,000 (税別)
	握りバー	握りバー R8907 ステンレス L 型 700×600	+¥46,000 (税別)
		握りバー R8907 ステンレス L=1000	+¥43,000 (税別)
		握りバー R8907 ステンレス L=600	+¥21,000 (税別)
	スライドシャワーフック	R291CH クロムメッキ	+¥10,900 (税別)


※上記プラン例はホールドクリン浴槽をオプション選択しています。
・上記プラン例は全自動追焚給湯器を想定しております。給湯器の部材提供及び取付工事は弊社取扱い対象外です。



● ドア位置バリエーション



● 正面パネル カラーバリエーション



EP Gloss-Panel STYLE 2

EP
EL

1216

1116

set plan



EP Gloss-Panel STYLE 2

▶ 写真セットプラン価格 **¥623,200** (税別) (組立費別途)

EP-1216S1本体標準仕様希望小売価格 **¥460,000** (税別) (組立費別途)

壁 …………… FRP (S/パネル)
 床 …………… FRP (浴槽エプロン一体成型 カラー:スーパーホワイト※)
 天井 …………… FRPエンボス調
 天井点検口 …………… 樹脂製450角
 天井換気口 …………… 換気グリルABS製 Ø100
 ドア …………… 折戸 (カラー: ホワイト)
 ドア枠 …………… アルミアルマイト処理 (カラー: ホワイト)
 浴槽 …………… FRP (床/パネル一体成型 カラー:スーパーホワイト ホールドクリン浴槽※)
 エプロン …………… FRP (床/パネル一体成型 カラー:スーパーホワイト)
 タオル掛け …………… ドア引手兼用
 給水・給湯接続部 …… 水栓金具止め PJ1/2
 排水トラップ …………… ABS製 (すっくとクリンヘアキャッチャー付)
 トラップ蓋 …………… PP製 ホールドクリン浴槽専用デザイン

▶ 変更オプション差額合計価格 **+¥101,900** (税別)

[変更] 壁 …………… FRP (グロスパネル) 正面カラーパネル
 (カラー: (G) セザミ ブラック) +¥70,000 (税別)
 浴槽 …………… ホールドクリン浴槽 +¥25,000 (税別)
 水栓金具 …………… 共用サーモ壁付シャワー +¥4,900 (税別)
 照明 …………… 半球型 白熱灯×1灯 +¥9,000 (税別)
 円筒型 白熱灯×1灯 ▲¥7,000 (税別)

▶ 追加オプション合計価格 **+¥61,300** (税別)

[追加] 鏡 …………… 化粧鏡 300×900mm +¥12,800 (税別)
 カウンター …………… モダンカウンター (カラー: ホワイト L=640) +¥11,000 (税別)
 鏡横棚 …………… ABS製 (カラー: ホワイト) 3段セット +¥9,000 (税別)
 スライドバー …………… L=780 +¥13,000 (税別)
 フリー窓枠 …………… 900×1200×200mm (写真サイズとは異なります) +¥15,500 (税別)

※上記プラン例はホールドクリン浴槽をオプション選択しています。
 ・サッシにつきましては弊社取扱いございませんので、予めご了承ください。



● ドア位置バリエーション



● 正面パネル カラーバリエーション





EP
EL

1216

1116

set plan

EP S-Panel STYLE 3

▶ 写真セットプラン価格 **¥603,800** (税別) (組立費別途)

EP-1216S2本体標準仕様希望小売価格 **¥496,000** (税別) (組立費別途)

壁 …………… FRP (Sパネル)
 床 …………… FRP (浴槽エプロン一体成型 カラー:ウォームグレー)
 天井 …………… FRPエンボス調
 天井点検口 …………… 樹脂製450角
 天井換気口 …………… 換気グリルABS製 Ø100
 ドア …………… 折戸 (カラー: ホワイト)
 ドア枠 …………… アルミアルマイト処理 (カラー: ホワイト)
 浴槽 …………… FRP (床パネル一体成型 カラー:ウォームグレー)
 エプロン …………… FRP (床パネル一体成型 カラー:ウォームグレー)
 タオル掛け …………… ドア引手兼用
 給水・給湯接続部 …… 水栓金具止め PJ1/2
 排水トラップ …………… ABS製 (すりとクリンヘアキャッチャー付)
 トラップ蓋 …………… PP製

▶ 変更オプション差額合計価格 **+¥55,500** (税別)

[変更] 壁 …………… FRP (Sパネル) 正面カラーパネル
 (カラー: アクア グリーン) +¥37,000 (税別)
 水栓金具:浴槽側 …… なし:洗い場1水栓仕様 ▲¥10,700 (税別)
 水栓金具:洗い場側 …… サーマ壁付シャワー (メタル調) +¥11,200 (税別)
 照明 …………… LED一体型照明 RWL-N810L (A) ×1灯 +¥25,000 (税別)
 円筒型 白熱灯×1灯 ▲¥7,000 (税別)

▶ 追加オプション合計価格 **+¥52,300** (税別)

[追加] 鏡 …………… 化粧鏡 300×900mm +¥12,800 (税別)
 化粧棚 …………… 化粧棚 R729L (L=550) +¥12,000 (税別)
 鏡横棚 …………… ASクリア 3段セット +¥12,000 (税別)
 フリー窓枠 …………… 900×1,200×200mm (写真サイズとは異なります) +¥15,500 (税別)

・サッシにつきましては弊社取り扱いございませんので、予めご了承ください。



● ドア位置バリエーション



● 正面パネル カラーバリエーション

