
EP S-Panel STYLE 4



EP S-Panel STYLE 4

▶ 写真セットプラン価格

¥628,300(税別)(組立費別途)

EP-1216S2本体標準仕樣希望小売価格

¥496,000 (税別) (組立費別途)

壁 · · · · · · · · FRP(S/パネル) 床 · · · · · · · · FRP(浴槽エプロン一体成型 カラー:ウォームグレー)

低床パリアフリー仕様 ドライクリンフロア 天井・・・・・・・FRPエンボス調

天井点検口 · · · · · · 樹脂製450角

天井換気ロ・・・・・換気グリルABS製 Ø100 ドア・・・・・・折戸 (カラー: ホワイト)

給水・給湯接続部・水栓金具止め PJ1/2

排水トラップ・・・・・・ABS製(するっとクリンへアキャッチャー付)

トラップ蓋 ····・・PP製

$\overline{}$	変更オプション差額合計価格

+¥24,300(税別)

[変更] 壁・・・・・・FRP(Sパネル) 正面カラーパネル 洗い場側 (カラー:カフェオレ ブラウン)

水栓金具:浴槽側・・・・なし:洗い場1水栓仕様 水栓金具:洗い場側・サーモ壁付シャワー(メタル調)

▲¥10,700(税別) +¥17,000(税別)


▶ 追加オプション合計価格

+¥108,000(税別) +¥12,800(税別)

+¥27,000(税別)


+¥6,000(税別) +¥10,700(税別)

+¥36,000(税別) フリー窓枠・・・・・・900×1,200×200mm(写真サイズとは異なります) +¥15,500(税別)










ショコラ ブラウン





















[S1/SW1: 共用デッキ水栓仕様]

○標準什样

壁 ······ FRP(Sパネル)

床・・・・・・・・・・ FRP(浴槽エプロン一体成型 カラー:ウォームグレー)

低床バリアフリー仕様 ドライクリンフロア

天井 · · · · · · · · · FRPエンボス調 天井点検口・・・・・・ 樹脂製450角

 天井換気口・・・・・・ 換気グリルABS製 Ø100

 ドア・・・・・・・・ 折戸 (カラー:ホワイト)

ドア枠・・・・・・・ アルミアルマイト処理(カラー:ホワイト) 浴槽・・・・・・ FRP(床パン一体成型 カラー:ウォームグレー)

スーパー楕円浴槽

エプロン · · · · · · · · FRP(床パン一体成型 カラー:ウォームグレー)

 水栓金具・・・・・・・ 共用デッキ水栓 2バルブシャワー照明・・・・・ 円筒型 白熱灯×1灯

タオル掛け・・・・・・ドア引手兼用 給水・給湯接続部 · · · 水栓金具止め PJ1/2

排水トラップ・・・・・・ ABS製(するっとクリンヘアキャッチャー付)

トラップ蓋・・・・・・ PP製

●ドア位置バリエーション

























1216 1116

	標準仕様希望小売価格	内寸法(mm)	必要設置寸法(mm)	重量(kg)	満水量(L)	図面掲載
EP-1216S1	¥460,000(税別)	1,200×1,600×2,000	1,310×1,710×2,517	141	242	D74.75
EP-1116S1	¥444,000(税別)	1,100×1,600×2,000	1,210×1,710×2,517	135	238	P74-75
EP-1216SW1	¥484,000(税別)	1,200×1,600×2,000	1,310×1,710×2,517	141	242	P76-77
FP-1116SW1	¥468 000 (税別)	1 100×1 600×2 000	1 210×1 710×2 517	135	238	P/6-//

[S2/SW2:壁付2水栓仕様]

	標準仕様希望小売価格	内寸法(mm)	必要設置寸法(mm)	重量(kg)	満水量(L)	図面掲載
EP-1216S2	¥496,000(税別)	1,200×1,600×2,000	1,350×1,710×2,517	144	242	P74-75
EP-1116S2	¥480,000(税別)	1,100×1,600×2,000	1,250×1,710×2,517	138	238	P74-75
EP-1216SW2	¥520,000(税別)	1,200×1,600×2,000	1,350×1,710×2,517	144	242	P76-77
EP-1116SW2	¥504.000(税別)	1.100×1.600×2.000	1.250×1.710×2.517	138	238	F/0-//

- 水栓金具:浴槽側…2バルブ壁付混合水栓(オプション:洗い場1水栓仕様も承ります。)水栓金具:洗い場側…2バルブシャワー壁付水栓

※品番の「W|はワイドドア仕様を示します。 折戸713×2,000mm 実有効開口幅602mm

※重量及び満水量は標準仕様の場合での目安です。

[2点式:洗面器付]

○標準仕様

壁 · · · · · · · · · FRP(Sパネル)

床 ・・・・・・・・・ FRP(浴槽エプロン一体成型 カラー:ウォームグレー)

低床バリアフリー仕様 ドライクリンフロア

天井 · · · · · · · · · · FRPエンボス調 天井点検口・・・・・・ 樹脂製450角

天井換気ロ · · · · · · 換気グリルABS製 Ø100 ドア・・・・・・・・ 折戸 (カラー:ホワイト)

ドア枠・・・・・・・ アルミアルマイト処理(カラー:ホワイト) 浴槽 ・・・・・・・・ FRP(床パン一体成型 カラー:ウォームグレー) スーパー楕円浴槽

エプロン · · · · · · · FRP(床パン一体成型 カラー:ウォームグレー)

水栓金具・・・・・・・ 共用デッキ水栓 2バルブシャワー

洗面器 · · · · · · · 陶器製

鏡 · · · · · · · · · · · · 防湿型 305×457mm 照明 · · · · · · · · · · 円筒型 白熱灯×1灯 タオル掛け・・・・・・ドア引手兼用

給水・給湯接続部・・・ 給水ソケット止め PJ1/2 排水トラップ・・・・・・ ABS製(するっとクリンへアキャッチャー付)

トラップ蓋・・・・・・ PP製

●ドア位置バリエーション




















※重量及び満水量は標準仕様の場合での目安です。

写真:EL-1216S1



JS Gloss-Panel STYLE 1

▶ 写真セットプラン価格

¥634,100(税別)(組立費別途)

JS-1216S2本体標準仕様希望小売価格

¥495,000(税別)(組立費別途)

壁 ·····FRP(Sパネル)

ドライクリンフロア 天井・・・・・・・FRPエンボス調

天井点検口・・・・・樹脂製450角 天井換気口・・・・・換気グリルABS製 Ø100 ドア・・・・・・折戸(カラー:ホワイト)

ドア枠・・・・・・アルミアルマイト処理(カラー:ホワイト)

照明・・・・・・・円筒型 白熱灯×1灯 タオル掛け・・・・・ドア引手兼用

給水・給湯接続部・水栓金具止め PJ1/2 排水トラップ・・・・・ ABS製(するっとクリンへアキャッチャー付)トラップ蓋・・・・・・・ PP製

▶ 変更オプション差額合計価格 +¥66,300(税別)

(カラー:(G) カフェオレ ブラウン)

+¥60.000(税別) 水栓金具:浴槽側・・・・なし:洗い場1水栓仕様 ▲¥10,700(税別) 水栓金具:洗い場側・・サーモ壁付シャワー(メタル調) +¥17,000(税別)

▶ 追加オプション合計価格 +¥72,800(税別)

鏡 ……アーチミラー 300×900mm +¥14,800(税別) ポウンター・・・・・モダンカウンター(カラー:ボワイト L=640) コーナー収納棚・・・・AS・クリア色 3段セット +¥11,000(税別) +¥31,500(税別) フリー窓枠·····900×1,200×200mm(写真サイズとは異なります。)+¥15,500(税別)

・上記プラン例は全自動追焚付給温器を想定しております。給温器の部材提供及び取付工事は弊社取扱い対象外です。 ・サッシにつきましては弊社取扱いございませんので、予めご了承下さい。



1216

1116

set plan



JS Gloss-Panel STYLE 2



JS Gloss-Panel STYLE 2

▶ 写真セットプラン価格

¥684.800(税別)(組立費別途)

JS-1216S2本体標準仕様希望小売価格

¥495,000 (税別) (組立費別途)

天井・・・・・・FRPエンボス調

▶	変更オス	プション差額合計価格	+¥103,300(税別
	[変更]	壁 ·····・FRP(グロスパネル) 正面カラーパネル	


(カラー:(G)ブルーベリー ブルー) +¥70,000(税別) 浴槽・・・・・・・ホールドクリン浴槽 水栓金具:浴槽側・・・・なし:洗い場1水栓仕様 +¥25,000(税別) ▲¥10,700(税別) 水栓金具:洗い場側・サーモ壁付シャワー(メタル調) +¥17,000(税別) 照明······半球型 白熱灯×1灯 円筒型 白熱灯×1灯 +¥9,000(税別) ▲¥7.000(税別)

▶ 追加オプション合計価格 +¥86,500(税別)

+¥35,000(税別) +¥8,000(税別) フリー窓枠······900×1,200×200mm(写真サイズとは異なります。) +¥15,500(税別)

**上記プラン例はホールドクリン浴槽をオプション選択しています。
 ・上記プラン例は全自動盒装付給湯器を想定しております。給湯器の部材提供及び取付工事は弊社取扱い対象外です。
 ・サッシにつきましては弊社取扱いございませんので、予めご了承ください。







JS S-Panel STYLE 3



JS S-Panel STYLE 3

▶ 写真セットプラン価格

¥579,500(税別)(組立費別途)

JS-1216S1本体標準仕様希望小売価格

¥459,000 (税別) (組立費別途)

壁 ·····FRP(Sパネル)

床 ・・・・・・・・・・FRP(浴槽エプロン一体成型 カラー:ウォームグレー)

ドライクリンフロア 天井・・・・・・FRPエンボス調

天井点検口 · · · · · · 樹脂製450角

天井換気ロ・・・・・換気グリルABS製 Ø100 ドア・・・・・・折戸 (カラー: ホワイト)

ドア枠・・・・・・アルミアルマイト処理(カラー:ホワイト)

給水・給湯接続部・水栓金具止め PJ1/2

排水トラップ・・・・・・ABS製(するっとクリンへアキャッチャー付)

トラップ蓋 · · · · · · · PP製

▶ 変更オプション差額合計価格 +¥81,200(税別)

[変更] 壁 · · · · · · · · · · · FRP(Sパネル) 正面カラーパネル (カラー:ライム グリーン)

+¥37,000(税別) 水栓金具・・・・・・共用デッキ水栓 サーモシャワー(メタル調) +¥44,200(税別)

▶ 追加オプション合計価格 +¥39,300(税別) +¥12800(税別) [追加]

+¥2,000(税別)

+¥9,000(税別)

フリー窓枠・・・・・・900×1,200×200mm(写真サイズとは異なります。)+¥15,500(税別)

・サッシにつきましては弊社取扱いございませんので、予めご了承下さい。





1116

JS S-Panel STYLE 4



JS S-Panel STYLE 4

▶ 写真セットプラン価格

¥515,700(税別)(組立費別途)

JS-1216S1本体標準仕様希望小売価格

¥459,000 (税別) (組立費別途)

壁 · · · · · · · · FRP(S/パネル) 床 · · · · · · · · FRP(浴槽エプロン一体成型 カラー:ウォームグレー) ドライクリンフロア

天井・・・・・・FRPエンボス調

天井点検口・・・・・・樹脂製450角

天井換気ロ・・・・・換気グリルABS製 Ø100 ドア・・・・・・折戸 (カラー: ホワイト)

給水・給湯接続部・水栓金具止め PJ1/2

排水トラップ・・・・・・ABS製(するっとクリンへアキャッチャー付)

トラップ蓋 ····・・PP製

▶ 変更オプション差額合計価格 +¥25,600(税別)

壁・・・・・・・・・・・FRP(Sパネル) 正面カラーパネル 洗い場側


(カラー:カスタード イエロー)

+¥18,000(税別) 水栓金具・・・・・・2バルブ シャワー共用デッキ水栓(メタル調) +¥7,600(税別)

▶ 追加オプション合計価格 +¥31,100(税別)

+¥4600(種別) +¥2,000(税別) +¥9,000(税別)

フリー窓枠・・・・・・900×1,200×200mm(写真サイズとは異なります。) +¥15,500(税別)









[追加]

[S1: 共用デッキ水栓仕様]

○標準仕様

壁 ····· FRP(Sパネル)

床 · · · · · · · · · · · FRP(浴槽エプロン一体成型 カラー:ウォームグレー)

ドライクリンフロア 天井 · · · · · · · · · FRPエンボス調

天井点検口・・・・・・ 樹脂製450角

ドア枠・・・・・・ アルミアルマイト処理(カラー:ホワイト) 浴槽・・・・・・・ FRP(床バン一体成型 カラー:ウォームグレー) スーパー楕円浴槽

エプロン · · · · · · · · FRP(床パン一体成型 カラー:ウォームグレー)

 水栓金具・・・・・・・ 共用デッキ水栓 2バルブシャワー照明・・・・・ 円筒型 白熱灯×1灯

タオル掛け・・・・・・ドア引手兼用 給水・給湯接続部 · · · 水栓金具止め PJ1/2

排水トラップ・・・・・・ ABS製(するっとクリンヘアキャッチャー付)

トラップ蓋・・・・・・ PP製

●ドア位置バリエーション



















	標準仕様希望小売価格	内寸法(mm)	必要設置寸法(mm)	重量(kg)	満水量(L)	図面掲載
JS-1216S1	¥459,000(税別)	1,200×1,600×2,000	1,310×1,710×2,527	141	242	P78-79
JS-1116S1	¥437,000(税別)	1,100×1,600×2,000	1,210×1,710×2,527	135	238	F70-73

[S2:2 水栓仕様]

	標準仕様希望小売価格	内寸法(mm)	必要設置寸法(mm)	重量(kg)	満水量(L)	図面掲載
JS-1216S2	¥495,000(税別)	1,200×1,600×2,000	1,350×1,710×2,527	144	242	P78-79
JS-1116S2	¥473,000(税別)	1,100×1,600×2,000	1,250×1,710×2,527	138	238	F/6-/9

- 水栓金具:浴槽側…2バルブ壁付混合水栓(オプション:洗い場1水栓仕様も承ります。) 水栓金具:洗い場側…2バルブシャワー壁付水栓

※重量及び満水量は標準仕様の場合での目安です。

[2点式:洗面器付]

○標準仕様

壁 · · · · · · · · · · FRP(Sパネル)

床 ・・・・・・・・・ FRP(浴槽エプロン一体成型 カラー:ウォームグレー)

ドライクリンフロア

天井 ······· FRPエンボス調 天井点検口・・・・・・ 樹脂製450角 天井換気口······ 換気グリルABS製 Ø100

ドア・・・・・・・ 折戸 (カラー:ホワイト) ドア枠・・・・・・・ アルミアルマイト処理(カラー:ホワイト)

浴槽 ・・・・・・・・ FRP(床パン一体成型 カラー:ウォームグレー) スーパー楕円浴槽

エプロン · · · · · · · FRP(床パン一体成型 カラー:ウォームグレー) 水栓金具・・・・・・・共用デッキ水栓 2バルブシャワー

洗面器 · · · · · · · 陶器製

鏡 ····· 防湿型 305×457mm 照明 · · · · · · · · · 円筒型 白熱灯×1灯 タオル掛け ・・・・・・ドア引手兼用

給水・給湯接続部・・・ 給水ソケット止め PJ1/2 排水トラップ・・・・・・ ABS製(するっとクリンへアキャッチャー付)

トラップ蓋・・・・・・ PP製

●ドア位置バリエーション






















写真:JS-1216S1

1216 1116

写真:JL-1216S1



JS-1014 Gloss-Panel STYLE 5

▶ 写真セットプラン価格

¥571,400(税別)(組立費別途)

JS-1014B1本体標準仕様希望小売価格

¥374,000(税別)(組立費別途)

壁 ·····FRP(クロス調)

床 · · · · · · · · · · · FRP(浴槽エプロン一体成型 カラー:ウォームグレー) ドライクリンフロア

天井 · · · · · · · · · · FRPエンボス調

天井点検口・・・・・樹脂製450角 天井換気口・・・・・換気グリルABS製 Ø100 ドア・・・・・・・折戸(カラー: ホワイト)

ドア枠・・・・・・アルミアルマイト処理(カラー:ホワイト) 浴槽・・・・・・FRP(床パンー体成型 カラー・ウォームグレー) エプロン・・・・・・FRP(床パンー体成型 カラー・ウォームグレー)

タオル掛け ・・・・・・ドア引手兼用

給水・給湯接続部 · · 水栓金具止め PJ1/2

排水トラップ・・・・・ABS製


▶ 変更オプション差額合計価格 +¥116,900(税別)

[変更] 壁・・・・・・・・・FRP(グロスパネル)正面カラーパネル (カラー: (G) ショコラ ブラウン)
水栓金具・・・・・・共用デッキ水栓 サーモシャワー(メタル調) +¥70.000(税別) +¥44,900(税別)

照明 · · · · · · · · · 半球型 白熱灯×1灯 +¥9,000(税別) 円筒型 白熱灯×1灯 ▲¥7,000(税別)

▶ 追加オプション合計価格 +¥80,500(税別)

[追加] +¥32,000(税別) +¥10,000(税別) +¥6,000(税別) スライドバー・・・・・L1000 +¥17,000(税別) フリー窓枠·····900×1,200×200mm(写真サイズとは異なります。) +¥15,500(税別)






1014 set plan



JS-1014 Gloss-Panel STYLE 6



JS-1014 Gloss-Panel STYLE 6

▶ 写真セットプラン価格

¥526,300(税別)(組立費別途)

JS-1014B1本体標準仕様希望小売価格

¥374,000(税別)(組立費別途)

壁 ・・・・・・FRP(クロス調) 床 ・・・・・・・FRP(浴槽エプロンー体成型 カラー:ウォームグレー)

ドライクリンフロア 天井・・・・・・・FRPエンボス調

天井点検口・・・・・樹脂製450角

天井換気ロ・・・・・換気グリルABS製 Ø100

ドア・・・・・・折戸 (カラー: ホワイト)

ドア・・・・・・ 折戸 (カラー: ボワイト)
ドア枠・・・・ アルミアルマイト処理(カラー:ホワイト)
浩槽・・・・ FRP(床パン一体成型 カラー:ウォームグレー)
エブロン・・・ FRP(床パン一体成型 カラー:ウォームグレー)
タオル掛け・・・・・ドア引手兼用
給水・給湯接続部・・水栓金具止め PJ1/2
排水トラップ・・・・・ ABS製

Þ	・ 変更オス	プション差額合計価格	+¥100,000(税別
	[変更]	壁 ・・・・・・・・・・FRP (グロスパネル) 正面カラーパネル	
		(カラー:(G)ブルーベリー ブルー)	+¥70,000(税別)
		水栓金具・・・・・・・共用サーモ壁付シャワー(メタル調)	+¥12,000(税別
		照明 · · · · · · · · · · LED一体型照明 RWL-N801 (A)×1灯	+¥25,000(税別)
		円筒型 白熱灯×1灯	▲¥7,000(税別)
_			
•	追加する	プション合計価格	+¥52,300(税別)

・坦加カノ	/ 3 / 6 計 四位		<u> </u>	+ 32,300 (17t/hij/
[追加]	鏡	・アーチミラー	300×900mm	+¥14,800(税別)
	化粧棚 · · · · · · ·	·化粧棚 R729L	L=550	+¥12,000(税別)
	鏡横棚	·鏡横棚 R729S	(2枚セット)	+¥10,000(税別)
	11 P/04th	000111 000110	00(安本リノデレは用をリまま)	

フリー窓枠・・・・・・900×1,200×200mm(写真サイズとは異なります。) +¥15,500(税別)








[・]サッシにつきましては弊社取扱いございませんので、予めご了承ください。

JS-1014 S-Panel STYLE 7



JS-1014 S-Panel STYLE 7

▶	写真セットプラン価格	

¥418,100(税別)(組立費別途)

JS-1014B1本体標準仕様希望小売価格

¥374,000(税別)(組立費別途)

壁 · · · · · · · · · · · FRP(クロス調)

床 ・・・・・・・・・・・FRP(浴槽エプロンー体成型 カラー:ウォームグレー) ドライクリンフロア

天井 · · · · · · · · · FRPエンボス調

天井点検口・・・・・樹脂製450角 天井換気口・・・・・・換気グリルABS製 Ø100

ドア・・・・・・折戸 (カラー: ホワイト)

ドア枠・・・・・アルミアルマイト処理(カラー:ホワイト)

タオル掛け・・・・・ドア引手兼用 給水・給湯接続部・水栓金具止め PJ1/2

排水トラップ・・・・・ABS製

▶ 変更オプション差額合計価格 +¥16,000(税別)

+¥16,000(税別)

▶ 追加オプション合計価格 +¥28,100(税別)





1014 set plan

[・]サッシにつきましては弊社取扱いございませんので、予めご了承ください。

○標準仕様

壁 · · · · · · · FRP(クロス調)

床 ・・・・・・・・・・ FRP(浴槽エプロン一体成型 カラー:ウォームグレー)

ドライクリンフロア

天井 · · · · · · · · · FRPエンボス調

 大井……
 FHPエンホス調

 天井点検口
 樹脂製450角

 天井挽気口
 換気グリルABS製 Ø100

 ドア
 折戸(カラー:ホワイト)

 ドア枠
 アルミアルマイト処理(カラー:ホワイト)

 浴槽
 FRP(床パン一体成型 カラー:ウォームグレー)

 エブロン
 FRP(床パン一体成型 カラー:ウォームグレー)

水栓金具・・・・・・・ 共用デッキ水栓 2バルブシャワー

照明 · · · · · · · · · 円筒型 白熱灯×1灯 タオル掛け・・・・・ドア引手兼用 給水・給湯接続部・・・・水を具止め PJ1/2

排水トラップ・・・・・・ ABS製

●ドア位置バリエーション























	標準仕様希望小売価格	内寸法(mm)	必要設置寸法(mm)	重量(kg)	満水量(L)	図面掲載
JS-1014B1	¥374,000(税別)	1,010×1,410×1,960	1,120×1,520×2,480	119	215	P80-81

※重量及び満水量は標準仕様の場合での目安です。

JL-1014

[2点式:洗面器付]

○標準仕様

壁 · · · · · · · · · FRP(クロス調)

床 ・・・・・・・・・・ FRP(浴槽エプロン一体成型 カラー:ウォームグレー)

ドライクリンフロア 天井・・・・・・・ FRPエンボス調 天井点検口 · · · · · · ABS樹脂450角 天井換気口・・・・・・ 換気グリルABS製 Ø100 ドア・・・・・・・・ 折戸 (カラー:ホワイト)

鏡······ 防湿型 305×457mm

洗面器 · · · · · · · · 陶器製

照明 · · · · · · · · · 円筒型 白熱灯×1灯 タオル掛け ・・・・・・ ドア引手兼用 給水・給湯接続部・・・ 給水ソケット止め PJ1/2

排水トラップ・・・・・・ ABS製

●ドア位置バリエーション











+オプション選択-














写真:JL-1014B1

[3点式:洗面器·便器付]

○標準仕様

壁 · · · · · · FRP(クロス調)

床・・・・・・・・・・ FRP(浴槽エプロン一体成型 カラー:ウォームグレー)

ドライクリンフロア 天井・・・・・・・ FRPエンボス調

天井点検口・・・・・・ 樹脂製450角

 ス井浜(株)
 歯脂製430月

 天井換気口
 換気グリルABS製 Ø100

 ドア
 上下目隠し折戸(カラー:ホワイト)

 ドア枠
 アルミアルマイト処理(カラー:ホワイト)

 浴槽
 FRP(床パン一体成型 カラー:ウォームグレー)

 エプロン
 FRP(床パン一体成型 カラー:ウォームグレー)

水栓金具・・・・・・・ 共用デッキ水栓 2バルブシャワー

鏡 · · · · · · · · · · · 防湿型 305×457mm

洗面器 · · · · · · · 陶器製 便器・・・・・・・ 陶器製 ロータンク・・・・・・ PP樹脂製 ペーパーホルダ・・・・・ ABS樹脂製 カーテンセット・・・・・・ 防炎塩化ビニール 照明 · · · · · · · · · · 円筒型 白熱灯×1灯 タオル掛け ……… L=400 ブラケット樹脂製 給水・給湯接続部・・・ 給水ソケット止め PJ1/2 排水トラップ・・・・・ ABS製

●ドア位置バリエーション













※重量及び満水量は標準仕様の場合での目安です。

JC-1014

△受注生産品

[洗面一体型カウンター付]

○標準仕様

壁 · · · · · · · · · · FRP(クロス調)

床 ・・・・・・・・・・ FRP(浴槽エプロン一体成型 カラー:ウォームグレー)

ドライクリンフロア 天井・・・・・・・・ FRPエンボス調

 天井点検口・・・・・・ ABS樹脂450角

 天井換気口・・・・・ 換気グリルABS製 Ø100

 ドア・・・・・・ フラッシュドア (カラー:ホワイト) ドア枠・・・・・ アルミアルマイト処理(カラー:シルバー) 浴槽・・・・・・・ FRP(床パン一体成型 カラー・ウォームグレー) エプロン・・・・・・ FRP(床パン一体成型 カラー・ウォームグレー)

 水栓金具・・・・・・ 共用デッキ水栓 2バルブシャワー

 鏡・・・・・・・ 防湿型 305×457mm

洗面器一体カウンター・・・ FRP 便器・・・・・・・ 陶器製 ロータンク・・・・・・ PE樹脂製 ペーパーホルダ ···· ABS樹脂製 カーテンセット・・・・・・ 防炎塩化ビニール 照明 · · · · · · · · · 円筒型 白熱灯×1灯 タオル掛け · · · · · · L=400 ブラケット樹脂製 給水・給湯接続部・・・ エルボ止め Rc1/2

排水トラップ・・・・・・ ABS製

●ドア位置バリエーション















写真:JF-1014B1

JC

1014

写真:JC-1014B1

○標準仕様

壁 · · · · · · FRP(クロス調) 床 · · · · · FRP(浴槽・エプロン一体成型 カラー:ウォームグレー)

天井 · · · · · · · FRPエンボス調 天井点検口 · · · · · · · 樹脂製450角

天井換気口・・・・・・ 換気グリルABS製 Ø100 ドア・・・・・・・・・ 折戸(カラー:ホワイト)

 水栓金具・・・・・・ 共用デッキ水栓 2バルブシャワー 照明・・・・・・ 円筒型 白熱灯×1灯

タオル掛け ・・・・・・ドア引手兼用 給水・給湯接続部・・・ 水栓金具止め PJ1/2 排水トラップ・・・・・ ABS製 トラップ蓋・・・・・ PP製(1116のみ)

●ドア位置バリエーション















●床





	標準仕様希望小売価格	内寸法(mm)	必要設置寸法(mm)	重量(kg)	満水量(L)	図面掲載
NP-1216	¥436,000(税別)	1,210×1,610×1,960	1,320×1,720×2,485	142	255	P84-85
NP-1116	¥401,000(税別)	1,110×1,610×1,960	1,220×1,720×2,485	135	235	F04-03

※重量及び満水量は標準仕様の場合での目安です。

NL

[2点式:洗面器付]

○標準仕様

壁 · · · · · · · FRP(クロス調)

床 ・・・・・・・・・ FRP(浴槽・エプロン一体成型 カラー:ウォームグレー)

天井 · · · · · · · · FRPエンボス調 天井点検口 · · · · · · 樹脂製450角

天井換気ロ・・・・・ 換気グリルABS製 Ø100 ドア・・・・・・ 折戸 (カラー:ホワイト)

ドア枠・・・・・・・アルミアルマイト処理(カラー:ホワイト)

洗面器 · · · · · · · 陶器製

照明 · · · · · · · · 円筒型 白熱灯×1灯 タオル掛け ・・・・・・ドア引手兼用

給水・給湯接続部・・・給水ソケット止め PJ1/2 排水トラップ・・・・・・ ABS製 トラップ蓋・・・・・・ PP製(1116のみ)

●ドア位置バリエーション















ı	「カックコン 歴が
ı	カラー
ı	パネル際一面

	標準仕様希望小売価格	内寸法(mm)	必要設置寸法(mm)	重量(kg)	満水量(L)	図面掲載
NL-1216	¥472,000(税別)	1,210×1,610×1,960	1,320×1,720×2,485	149	255	P84-85
NL-1116	¥442,000(税別)	1,110×1,610×1,960	1,220×1,720×2,485	142	235	F64-65




写真:NL-1216

[3点式:洗面器·便器付]

○標準仕様

壁 · · · · · · FRP(クロス調)

床 · · · · · · FRP(浴槽・エプロン一体成型 カラー:ウォームグレー)

天井 · · · · · · · · · FRPエンボス調 天井点検口 · · · · · · · 樹脂製450角

天井換気口・・・・・・ 換気グリルABS製 Ø100

水栓金具・・・・・・・共用デッキ水栓 2バルブシャワー

鏡 · · · · · · · · · · 防湿型 305×457mm

洗面器 ………… 陶器製 便器 · · · · · · · · 陶器製 ロータンク・・・・・・ PP樹脂製 ペーパーホルダ・・・・・ ABS樹脂製 カーテンセット・・・・・ 防炎塩化ビニール 照明 · · · · · · · 円筒型 白熱灯×1灯 タオル掛け・・・・・・ L=400 ブラケット樹脂製 給水・給湯接続部・・・ 給水ソケット止め PJ1/2

排水トラップ・・・・・・ ABS製 トラップ蓋・・・・・・ PP製(1116のみ)

●ドア位置バリエーション













	標準仕様希望小売価格	内寸法(mm)	必要設置寸法(mm)	重量(kg)	満水量(L)	図面掲載
NF-1216	¥581,000(税別)	1,210×1,610×1,960	1,320×1,720×2,485	162	255	P86-87
NF-1116	¥543,000(税別)	1,110×1,610×1,960	1,220×1,720×2,485	155	235	P00-07

※重量及び満水量は標準仕様の場合での目安です。



△受注生産品

[洗面一体型カウンター付]

○標準仕様

壁 · · · · · · · · · FRP(クロス調)

床 ・・・・・・・・・ FRP(浴槽・エプロン一体成型 カラー:ウォームグレー)

天井・・・・・・・・ FRPエンボス調 天井点検口 · · · · · · 樹脂製450角

天井換気口 · · · · · · 換気グリルABS製 Ø100 ドア · · · · · · · フラッシュドア (カラー:ホワイト) ドア枠・・・・・・・ アルミアルマイト処理(カラー:シルバー) 浴槽・・・・・・ FRP(床パン一体成型 カラー:ウォームグレー) エプロン・・・・・・ FRP(床パン一体成型 カラー:ウォームグレー)

 水栓金具・・・・・・ 共用デッキ水栓 2バルブシャワー

 鏡・・・・・・・ 防湿型 305×457mm

洗面器一体カウンター・・・ FRP 便器・・・・・・・・ 陶器製 ロータンク・・・・・・ PE樹脂製 ペーパーホルダ・・・・ ABS樹脂製 カーテンセット・・・・・ 防炎塩化ビニール 照明・・・・・・ 円筒型 白熱灯×1灯 タオル掛け・・・・・・ L=400 ブラケット樹脂製 給水・給湯接続部・・・ エルボ止め Rc1/2

排水トラップ・・・・・・ ABS製トラップ蓋・・・・・・ PP製(1116のみ)

●ドア位置バリエーション







●床









写真:CF-1216

FS-0812 STYLE 1 [シャワーユニット]



▶ 写真セットプラン価格

¥419,000 (税別) (組立費別途)

▶ 変更オプション差額合計価格 +¥31,400(税別) [変更] 水栓金具・・・・・サーモ壁付水栓 (メタル調、手元ストップ機能付、吐水口R8) +¥45,000(税別) 2バルブ壁付シャワー水栓 ▲¥15,600(税別) 照明 · · · · · · · 半球型 白熱灯×1灯 +¥9,000(税別) 円筒型 白熱灯×1灯 ▲¥7,000(税別)

▶ 追加オプション合計価格 +¥12,600(税別) [追加] 鏡 · · · · · · · · · 305×457mm +¥4,600(税別) 鏡横棚・・・・・・ ASクリア 2段セット +¥8,000(税別)

●ドア位置バリエーション



現代のライフスタイルに対応した シャワーオンリーのユニット

ライフスタイルも多様化が進み、また清潔意識も高まる 中、「入浴中にシャワーのみを使う人」が多くなりました。 低コスト・省スペースで導入しやすいシャワールームは、 居住スペースのみならず、様々なシーンで「気軽にシャ ワーを」のニーズにお答えできるユニットです。



FS - シャワーユニット

△受注生産品

○標準仕様

壁 ····· FRP(Sパネル) 床 · · · · · · FRP(石肌調)

 天井・・・・・・・ FRPエンボス調

 天井点検口・・・・・ 樹脂製450角

天井換気口 · · · · · · 換気グリルABS製 Ø100 ドア・・・・・・ 折戸(カラー:ホワイト)

ドア枠・・・・・・・ アルミアルマイト処理(カラー:ホワイト)

△印のサイズは受注生産品です。早めにご相談・ご用命ください。

水栓金具・・・・・・・ 2バルブシャワー水栓 照明 · · · · · · · · 円筒型 白熱灯×1灯

 給水・給湯接続部・・・
 エルボ止め Rc1/2

 排水トラップ・・・・・・
 ABS製

 トラップ蓋・・・・・・・
 ABS製

●ドア位置バリエーション





	AL .				
	標準仕様希望小売価格	内寸法(mm)	必要設置寸法(mm)	重量(kg)	図面掲載
△FS-0812S	¥375,000(税別)	800×1,200×2,060	920×1,360×2,593	60	P88-89
△FS-0811S	¥361,000(税別)	800×1,100×2,060	920×1,260×2,593	57	P86-69

※重量及び満水量は標準仕様の場合での目安です。

0812

0811

set plan

FS-0811S

3 E

AS-1014 S-Panel STYLE 1 / STYLE 2[洗面器付]



AS-1014 S-Panel STYLE 1

► AS-1014S1 写真セットプラン価格 ¥542,300 (税別) (組立費別途)

▶	変更オフ	ション差額合計価格	+¥36,000(税別)
	[変更]	壁・・・・・・FRP(Sパネル)正面カラーパネル (カラー:ライム グリーン)	+¥36,000(税別)

▶	追加オフ	プション合計価格	+¥28,300(税別)
	[追加]	鏡······300×900mm	+¥12,800(税別)
		鏡横棚AS製(クリア)3段セット	+¥12,000(税別)
		タオル掛けアルミ(ブラケット:樹脂)L=330	+¥1,500(税別)
		タオル棚 ‥‥‥ステンレス(ブラケット:樹脂)	+¥2,000(税別)

AS-1014 S-Panel STYLE 2[洗面器付]

洗面器 · · · · · · · 陶器製 W410×奥行320mm

¥553,100(税別)(組立費別途) ▶ AS-1014S1 写真セットプラン価格

▶ 変更オス	プション差額合計価格	+¥36,000(税別)
[変更]	壁・・・・・・・・FRP(Sパネル)正面カラーパネル (カラー:カフェオレ ブラウン)	+¥36,000(税別)
▶ 追加オス	プション合計価格	+¥39,100(税別)
[追加]	鏡······305×457mm	+¥4,600(税別)
	鏡横棚 ······ABS製2段セット	+¥6,000(税別)
	タオル掛け ‥‥‥アルミ(ブラケット:樹脂)L=330	+¥1,500(税別)
	タオル棚 ‥‥‥‥ステンレス(ブラケット:樹脂)	+¥2,000(税別)


新しい水まわり空間コンパクト設計のライフスタイルに合わせた







+¥25,000(税別)









AS- シャワー&トイレユニット

○標準仕様

壁 ····· FRP(Sパネル) 床 · · · · · · FRP(カラー:ウォームグレー)

天井・・・・・・・FRPエンボス調

天井点検口 · · · · · · · 樹脂製450角

間仕切りドア・・・・・ 折戸

水栓金具・・・・・・・・ 2バルブシャワー水栓 便器 · · · · · · 陶器製

ロータンク・・・・・・ 陶器製 ペーパーホルダー ··· ABS製

照明 · · · · · · · · 円筒型 白熱灯×2灯 タオル掛け・・・・・・ドア引手兼用 給水・給湯接続部・・・ エルボ止め Rc1/2

排水トラップ・・・・・・ ABS製 トラップ蓋・・・・・・ PP製

●ドア位置バリエーション











	標準仕様希望小売価格	内寸法(mm)	必要設置寸法(mm)	重量(kg)	図面掲載
△AS-1014S1	¥478,000 (税別)	1,000×1,400×2,000	1,150×1,510×2,580	200	P88-89

△印のサイズは受注生産品です。早めにご相談・ご用命ください。

※重量は標準仕様の場合での目安です。

3点ユニットバスのスペースをそのまま活用、 間取りを変えなくてOKなのでリフォームが簡単!

シャワーとトイレを仕切ったシャワー&トイレユニットは、 従来の3点式ユニットバスのスペースを利用し、現代の ライフスタイルに合った新しい水まわり空間を提供します。

耐久性・清潔性に優れた FRP の シャワー&トイレユニット。

シャワー&トイレユニットは、床・壁・天井すべてが FRP 素材。 軽くて丈夫な FRP なら、傷つきにくく、錆びることがない ので、メンテナンスサイクルが長く経済的。また、汚れも 落としやすいのでお掃除も簡単です。メンテナンスの負担 軽減&空間のイメージアップでオーナー様のニーズにしっ かりお答えします。



3点ユニットバスの スペースを そのまま活用

[洗面器付]



1014

set plan

水栓金具

シャワー共用

デッキ水栓 \vdash L

JL JF JC

NP NI NF CF

AS

壁付シャワー水栓

●2バルブ



KF12E2

一時止水機能付



2バルブシャワーデッキ水栓 (一時止水機能付) KF205

メタル調



KF12EG



2バルブシャワーデッキ水栓 (メタル調シャワーホース・ヘッド) SK71

マッサージ機能付



3段切替えマッサージ機能付) KF12EG

●サーモ水栓



KF801

メタル調



ーモシャワーデッキ水栓

●サーモ水栓



- モシャワー壁付水栓 KF800



サーモシャワー壁付水栓 SK181D

メタル調

KF12E



サーモシャワー壁付水栓 「メタル調シャワーホース・ヘッド) KF800T



サーモシャワー壁付水栓 メタル調シャワーホース・ヘット) SK181DC



サーモシャワー壁付水栓 (メタル調シャワーヘッドメッキ調ホース) SK181DC2

マッサージ機能付



サーモシャワー壁付水栓 (メタル調シャワーホース・ヘッド、 3段切替えマッサージ機能付)

角形吐水口



サーモシャワー壁付水栓 (メタル謂シャワーホース・ヘット) SK18520

メタル調 角型吐水口 エアイン®シャワー付



■エアイン®シャワー 浴び心地のヒミツ 空気を含むことで水の粒が大粒化。満足感のあるたっぷりな「量感」を実現。 ※給水圧が低い場合は水勢が十分に得られないことがあります。 最低使用水圧は流動時で0.07MPa以上にて使用してください。 ※「エアイン」はTOTO株式会社の登録商標です。 サーモシャワー壁付水栓 器板側形形に関係は水砂ケブガル等のいぬいとしたのかっす。 最低側形形に影響や707/MPa以上にで使用してください。 ポ「エアイン」はTOTO株式会社の登録商標です。

手元ストップ機能付



(手元ストップ機能付)



-壁付水栓 SK181D

●2バルブ



2バルブシャワー壁付水栓 KF30N2

サーモシャワー壁付水栓(メタル調シャワーホース・ヘッド、手元ストップ機能付) SK181CT5



サーモシャワー壁付水栓(メタル謂シャワーホース・ヘット、チ元ストッフ機能付) SK181DCT5

..... **Products**

サーモシャワー壁付水栓 (メタル調シャワーホース・ヘッド、手元ストップ機能付) SK18520CT5

高密度のシャワーの束 **集中配置**(穴径0.2mm

×12個)×46束 × 12個) × 46 宋 シャワーの穴を集中 配置することでシャ ワーの束を発生させ、 しっかりした浴び心地 にします。



浴び心地を追求した 精密シャワー

穴径0.2mm(従来比1/2以下)※ シャワーが出る穴を小さくする ことで、シャワーの勢いを上げ

穴径552個(従来比4.5倍) ※ シャワーの穴数を従来の4.5倍 に増やすことで、肌を隙間なく 覆いつくすような高密度シャワー を実現

ワンプッシュで簡単にシャワー をストップ。流しっぱなしを防ぐ ことができます。

※SANEI株式会社、従来型シャワー (S32.80X) 穴数121個、穴径0.5mm との比較

●2バルブ



2バルブ壁付水栓 KM2G



2 バルブ壁付水栓 K11D-WHT

メタル調



2 バルブ壁付水栓 (メタル調) KM140GM



2 バルブ壁付水栓 (メタル調) K11D-CHT

浴槽側水栓

水栓金具·機種適合表

◎標準仕様設定 ○オプション設定 ※印の写真掲載はありません

								404	:=	148	.4F.				1885.1	±			
仕様	メーカー品番	写真心	取付 ピッチ	吐水口		寒冷地 仕様	メタル調	A1	湯 B1	一時止水/ 手元ストップ	能 マッサージ /エアイン	希望小売価格 (円、税別)	GR-S2	EP-S1/SW1 JS-S1/B1 NP	機利 JL-1014 JF/JC NL/NF/CF	里 EL JL-1216 JL-1116	CX-S1	CX-S2 EP-S2 JS-S2	FS/AS
	KF12E2	1	100	R26	KVK							20,700		0					
	IN IZEZ	9	100	R26	KVK	0						20,700		0					
			100	R19	KVK							20,000			0				
2	KF12E	2	100	R22	KVK							20,400			0	0			_
			100	R19 R22	KVK	0						20,000			0	0			
ブ			100	R19	KVK					一時止水		27,200			0	0			_
ーデ			100	R26	KVK					一時止水		27,200		0					
デッキシャワ	KF205	3	100	R19	KVK	0				一時止水		28,600			0	0			-
シ			100	R26	KVK	Ö				一時止水		29,300		0					
シャワー		(A)	100	R24	KVK		0			阿正小		28,300		ŏ					
[100	R24	KVK		Ö				マッサージ	36,500		ŏ					1
	KF12EG	_	100	R19	KVK		Ŏ				179 7	27,500			0	0			
			100	R19	KVK		Ŏ				マッサージ	35,800			ŏ	Ŏ			_
	SK71		100	R24	SANE		Ŏ				1777	29,000		0					
サ	0		100	R19	KVK				В1			53,300		Ü	0	0			
			100	R24	KVK				B1			53,800		0	Ŭ				
	KF801	(7)	100	R24	KVK	0			B1			56,600		Ö					
12	1001		100	R24	KVK			A1		手元ストップ		63,000		Ö					
モデッキシャワー			100	R24	KVK	0		A1	B1	手元ストップ		66,000		Ŏ					
さ	KE001E		100	R24	KVK		0		B1			64,900		Ö					
Í	KF801T	8	100	R24	KVK		ŏ				マッサージ			Ö					
デルラ デル	KEOONIO		_	R24	KVK		Ĭ					15,600	0	Ö			0		
三	KF30N2	9	_	R24	KVK	0						15,800	Ö	Ö			Ŏ		
一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一	KE1000	\	_	R24	KVK					一時止水		22,900	Ö	Ö			Ŏ		
李	KF100G	*	_	R24	KVK	0				一時止水		24,200	Ö	Ö			Ŏ		
			_	R24	KVK				В1			28,200	0	0			0		
	145000		_	R24	KVK	0			В1			30,700	0	0			0		
	KF800	100	_	R24	KVK			A1	В1	手元ストップ		35,000	0	0			0		
			_	R24	KVK	0		A1	В1	手元ストップ		37,500	0	0			0		
	KERRAT	13)	_	R24	KVK		0		B1			33,200	0	0			0		
†	KF800T	(14)	_	R24	KVK		0		В1		マッサージ	41,400	0	0			0		
1	01/4.04.0	Û	_	R24	SANE				В1			25,600	0	0			0		
サーモ壁付	SK181D	12	_	R24	SANE			A1	В1	手元ストップ		28,000	0	0			0		
壁付シャワ	SK181DC	15)	_	R24	SANE		0		B1			32,000	0	0			0		
12	SK181DC2	16	_	R24	SANE		Ō		B1			30,000	0	0			0		
13	SK181DCT5	19	_	R24	SANE		0	A1	B1	手元ストップ		41,000	0	0			0		
Ī	01/4.05.00	(18)	_	R24	SANE		0		B1			40,000	0	0					
	SK18520	100	_	R24	SANE	0	0		B1			43,000	0	0					
	CK10E00CTE	200	_	R24	SANE		0	A1	B1	手元ストップ		49,000	0	0					
	SK18520CT5	(20)	_	R24	SANE	0	0	A1	B1	手元ストップ		52,000	0	0					
	TMGG40	00	_	R30	TOTO				B1		エアイン	40,800	0	0			0		
	TIVIGG40	21)	_	R30	TOTO				B1		エアイン	43,900	0	0			0		
デジ	KEOONIO	9	_	R15	KVK							15,400	0	0				0	
一些	KF30N2		_	R15	KVK							15,400	0	0					
一旦	KE1000	\.,	_	R15	KVK					一時止水		22,000	0	0					
_ 学	KF100G	 *	_	R15	KVK	0				一時止水		23,200	0	0				0	0
				R15	KVK				B1			27,300	0	0				0	
	KF800	(10)	_	R15	KVK	0			B1			29,800	0	0				0	
	11 300			R15	KVK			A1	B1	手元ストップ		35,000	0	0				0	O
			_	R15	KVK	0		A1	B1	手元ストップ		37,500	0	O				0	C
	KF800T	13	_	R17	KVK		0		B1			31,900	0	0				0	0
	KF 300 I	14)	_	R17	KVK		0		B1		マッサージ	40,200	0	0				0	0
サーモ 壁付シャワ	SK181D	11)		R17	SANE				B1			24,400	0	0				0	
Ιŧ		12		R17	SANE			A1		手元ストップ		26,800	0	0				0	0
サーモ壁	SK181DC	15)	_	R17	SANE		Q		B1			31,000	0	0				0	
付	SK181DC2	16		R17	SANE		0		B1			29,000	0	0				0	
17	SK181DCT5	19	_	R17	SANE		0	A1		手元ストップ		40,000	0	0				0	
ウ	SK181CT5	17		R8	SANE		0	A1		手元ストップ		45,000	0	0				0	C
	SK18520	(18)	_	R8	SANE		0		B1			38,000	0					0	<u> </u>
	56520	Ľ	_	R8	SANE		0		B1			41,000	0					0	C
	SK18520CT5	(20)	_	R8	SANE		0	A1	B1	手元ストップ		47,000	0					0	l C
	31110020010		_	R8	SANE	0	Q	A1		手元ストップ		50,000	0					Q	C
	TMGG40	21)	_	R17	TOTO		Q		B1		エアイン	39,800	0	0				0	0
	- Wida40	Ľ	_	R17	TOTO	0	0		B1		エアイン	42,900	Q	0				Q	_ C
	KM2G	22	_	R15	KVK							12,400	0	0				0	
			_	R15	KVK	0						12,400	0	0				0	
デ	KM140GM	24)	_	R17	KVK		0					26,000	0	0				0	
	K11D-WHT	23)	_	R17	SANE							12,000	0	0				0	
l l '샤		160	_	R17	SANE	0						12,000	0	0				0	
ルブ 壁	KIIB WIII	_	_				1 - 0						_					1 0	
2バルブ壁付	K11D-CHT	(25)	_	R17	SANE							24,000	0	0				0	

JF JC

NP NL NF CF

Option

水栓金具 ドア

[・]品質改良のため、仕様・外観は予告なしに変更することがありますのでご了承ください。
・吐水口の長さは画像と異なる場合があります。
・共用デッキ水栓・共用壁付水栓とは、洗い場・浴槽 兼用で使用する為、吐水口の長い水栓金具です。
・メタル調水栓は、水栓操作ハンドル、シャワーヘッド、シャワーフックがクロムメッキ仕様となります。
・メタル調の特記がない水栓は、操作ハンドル、シャワーヘッド、シャワーフックがホワイトとなります。
・メタル調シャワーヘッドは、通常のシャワーヘッドと比較し、シャワー圧力を低く感じることがあります。

 [・]一時止水機能とは、2パルブ水栓においてシャワー/カラン切換えレバーで一時的に止水できる機能です。
 ・手元ストップ機能とは、シャワーヘッドのボタンで一時的に止水できる機能です。
 ・手元ストップ機能付シャワーは節水効果を高めるため、調圧機能によりシャワーの無駄な吐水量をカットします。シャワーの吐水量が若干少なくなりますので、あらかじめご了承ください。
 ・ご不明な点は弊社営業担当にお問い合わせください。

ドア

EL

JS

JL

JF

JC

NP

NI

NF

CF

Option

水栓金具

ドア

スマートクリンドア



① スマートクリンドア:折戸

695 × 2,000 ¥51,000 (税別) 795 × 2,000 ★ ¥61,000 (税別)



② スマートクリンドア:開き戸

695 × 2,000 ☆ ¥79,000 (税別) 795 × 2,000 ★ ¥88,000 (税別)



③ スマートクリンドア:二枚引戸

800 × 2,000 ★ 930 × 2,000 ★ ¥156,000(税別)

△受注生産品


ドアの上部にガラリを配置し、面材周りをパッキンレスに。スッキリしたデザインで清掃性も向上した"スマートクリンドア"です。

●弊社従来ドア



ガラリ (換気口) と面材周囲 のゴムパッキン部に段差が ある構造。

●スマートクリンドア



ゴムパッキンを無くし、ガラリを上部に設けた構造でスマート

<スマートクリンドア 適合表>

品名	呼び寸法(mm)	GB				CX				EP-S/EL
101/10	「一」 (11111)	Jun	1620	1616	1418	1416	1317	1218	1216	1216/1116
① 折戸	695×2,000	l	0	0	\cdot	0	\cdot	0	: 0	0
① 1/1 /	795×2,000★	0	0	0	0	0		0		
② 開き戸	695×2,000☆	_	0	0	0	0	0	0	0	0
© m c).	795×2,000★	0		0	0	0		0		
③ 二枚引戸 △	800×2,000★	0	0	0	0	0	0	0	0	_
⊕ _1₹51/- △	930×2,000★			短辺	0	短辺	:		<u> </u>	_

ドア外タオル掛け



R722

ステンレスパイプ ブラケット: クロムメッキ L=580 / 680 ¥3,200 (税別) (開き戸に適合)

① 折戸



カラー:ホワイト 625×1,900 ¥36,500(税別)

695×2,000 ¥38,000(税別)

713×2,000 ☆ ¥46,000(税別)

795×2,000 ★ ¥46,000(税別)

② 開き戸



695×2,000 ☆ ¥65,000(税別)

795×2,000 ★ ¥73,000(税別)

③ フラッシュドア

レバーハンドル 625×1,900 ¥48,000(税別)

△受注生産品



④ 三枚引戸

1,200×2,000 ★ 1,400×2,000 ★ ¥168,000(税別)

※ドア位置バリエーション 短辺側(AR、AL)のみ適合

△受注生産品

<ドア 適合表>

= .			CX								FI	L :JS:JL:NP:NL:NF:CF			F:CF	FIJS: JL: JF:JC			:	1.0
品名	呼び寸法(mm)	1620	1616	1418	1416	1317	1218	1216				16/121					1014	-	FS	AS
	625×1,900	_	: –	: -	: -	: -	_	: –	l 	: - :	_	: -:-	: O :	0:0	0:(0:	0:0	0:(0
① 折戸	695×2,000	0	0	0	0	. 0	0	0	0	. – :	0	0 0	<u> </u>	- : -	- : -	- :	- : -	- : -	0	0
U 1/1 /-	713×2,000 🖈	- :	:	: –	<u>-</u>	· -	· · · -	: –		· O	_	: — : —	· : — :	- : -	- : -	:	-:-	- : -	···-	
	795×2,000 ★	0		. 0	0	. 0		. 0		: - :	_	<u> </u>	<u> </u>	- : -	- ;	- :	- ; -	- : -	···-	
	625×1,900	<u>-</u>	<u> </u>	<u> –</u>	-		_	<u> </u>	l	: – :		<u>: </u>	:0:	0:-	- : -	0:	0:-	- : - :		
② 開き戸	695×2,000 🌣	0	: 0		0	: 0		. 0	0	- 1	0	:0:0	: — :	- : -	- : -	- :	- : -	- : -	0	-
	795×2,000 🖈	0			0		0		<u> </u>	-	-	<u> </u>	i — i	- ; -	- : -	[-:-	- : -		i —
③ フラッシュドア△	625×1,900	_	: -	: -	: -	: -	_	: -	_	: - :	_	: -:-	: - :	- :C) <u>:</u> (0	-	- ; ⊂	0:(_	0
④ 三枚引戸△	1,200×2,000 *	_	: -	: -	: -	短辺	短辺	短辺	-	-	_	1-1-	<u> </u>	- : -	- : -	- :	- : -	- : -	_	_
(4) — M/FI — /\ \ \ \	1.400×2.000 *	短辺	. 短辺	短辺	短辺	:	:	:··· <u>-</u>	[· · · · · · ·			; <u> </u>		:_		_	_::-			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·

- ・◎は標準仕様で採用されており、○はオプションでの変更が可能です。
- ・「短辺」表示:ドア位置バリエーション短辺側(AR、AL)のみ適合します。
- ・梁欠き・全高カットなどの仕様変更を実施した場合は、上記が適合しない場合があります。
- ・☆印のドアは実有効開口幅600mm以上、★印のドアは650mm以上が確保されています。
- △印のサイズは受注生産品です。早めにご相談・ご用命ください。

ドア外タオル掛け



R1623S

ステンレス角形パイプ ブラケット: クロムメッキ L=505/580 ¥3,300(税別) (開き戸に適合) ※スマートクリンドア には取付できません。

ドアについて詳細情報は P93 をご参照ください







③ 縦長ミラー④ アーチミラー



⑤ 丸型鏡



⑥ワイドミラー

<化粧鏡 適合表>

品名	サイズ(mm)	希望小売価格	GR/CX	EP	EL	JS	JL	. NP	NL	NF	CF	JS	JL	JF	JC	FS/AS
四位	91 \(\)(\)(\)(\)	(円、税別)	(全サイズ)				1216	/1116					10	114		(全サイズ)
① 鏡(小)	305×457	¥4,600	0	0	0	0	0	. 0	0	0	0	0	0	0	0	0
② 鏡(大)	457×610	¥6,200			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Ö
③ 縦長ミラー	300×900	¥12,800	0	0	0	0				- :	-	0	0	: —	-	0
④ アーチミラー	300×900	¥14,800		0	0	0	0		0	_	· -	0	0	-	-	0
⑤ 丸型鏡	Ø 500	¥18,000		Ö	Ö	0	0		Ö	-	· -	Ö	Ö	-		0
	400×1,000	¥32,000	_	_	-	-	_	: -	: -	: - :	_	0	_	: -	_	_
@ [] / [] > =	400×1,200	¥35,000	0	0	_	0	_		<u> </u>	_	-	0	-	-	-	
⑥ ワイドミラー	400×1,300	¥37,000		0	_	0			: –		· -	0		-		
	400×1,400	¥38,000	0	0	_	0		. 0	<u> </u>			_				

・②は標準仕様で装着されており、○はオプションでの取付け(変更)が可能です。・壁付の浴槽側水栓と共用水栓をご選択の場合は、ワイドミラーの取付けはできません。

収納

化粧棚



R729L 棚板: AS クリア色 ブラケット: クロムメッキ L=550 ¥12,000(税別)



R1188 棚板: アクリル・ガラス調 ブラケット: クロムメッキ L=400 ¥25,000(税別)



ABS(ホワイト) L=300 ¥2,000(税別)

鏡横棚



R729S ブラケット: クロムメッキ 2段セット:¥10,000(税別) 3段セット:¥15 000(税別)



R728 ブラケット: クロムメッキ 2段セット:¥10,000(税別) 3段セット:¥15,000(税別)



AS(クリア) 2段セット:¥8,000(税別) 3段セット:¥12,000(税別)



ABS(ホワイト) 2段セット:¥6,000(税別) 3段セット:¥9,000(税別)

-ナー収納棚



R2106 棚板:AS・クリア色 バー:SUS 1段:¥10.500(税別)



ABS(ホワイト) 2段セット:¥6,000(税別) 3段セット:¥9,000(税別)



ワイヤートレー R9102-M ステンレス W200×H85×D100mm

ワイヤートレー



¥19,800(税別)

カウンター



洗面器置き台



 $PBT(\mathcal{I} \mathcal{V} -)$ W600×D300mm ¥27,000(税別)



T3246 カラー:アイボリー 320×460mm ¥12,800(税別)



<適合表>

	12121											
Ī	品名	サイズ(mm)	GR				CX				EP EL JS JL NP NL NF CF JS JL JF JC	FS
	III 123	9 1 A (IIIII)	1616	1620	1616	1418	1416	1317	1218	1216	1216/1116 1014 081	12/0811
(① モダンカウンター	L=640	0	0	0	0	0	0	0	\circ	0:-:0:-:-:-:-	.
(② モダンカウンター	L=540			- -	: –	: : - : : :	<u> </u>	: 	<u>:</u> –]-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:	
	洗面器置き台	PBT 600×300	0	0	0	0		0	0	: 0	0:-:0:-:-:-:-	<u>-</u>
•	ミラーキャビネット	T3246 320×460	··· -		: <u> </u>	: –	-		: -	: -	-:0:-:0:-:0:0:0 -:0:0:0	_

^{·○}はオプションでの取付けが可能です。 ·ご不明な点につきましては弊社·営業担当までお問合せください。

JL

JF

JC

NP NI NF CF

Option

水栓金具 ドア

> 化粧鏡 収納

[・]ご不明な点につきましては弊社・営業担当までお問合せください。

Option [オプション]

タオル掛け

フック付タオル掛け



アルミパイプ ブラケット: 樹脂 ホワイト L=400 ¥1,500(税別)




R773 アルミパイプ ブラケット: 樹脂 ホワイト L=400 ¥1,800(税別)



R722 ステンレスパイプ ブラケット: クロムメッキ L=400 ¥2,500(税別)



R773CH アルミパイプ ブラケット: 樹脂 クロムメッキ L=400



R1623S ステンレス角型パイプ ブラケット: クロムメッキ ¥3,200(税别)



¥2,800(税別)

スライドバー



¥13,000(税別) L1000 ¥15,000 (税別) (水栓品番の頭文字が

L750 ¥15,000(税別) L1000

¥17,000 (税別) (水栓品番の頭文字が Kに適合)

スライドシャワーフック(握りバー取付専用)

握りバー



R3217 真鍮クロムメッキ L=400 ¥9,000(税別) ¥10,700(税別) L=600



P-30NL ASA樹脂被覆 ¥8,700(税別) L=400L=600 ¥10,400(稅別) L=800 ¥17.700(税別)

JS

JL

JF

JC

NP

NI NF CF

Option

水栓金具

R7809





PP樹脂被覆 カラー: ホワイト

I型 L=600 ¥10,700(稅別) L=800 ¥18,000(税別) L型 700×600 ¥34,000(税別)



¥9,900(税別) ※握りバーは含まれて おりません。 R7809(L=800)と組み 合わせてご利用ください。

R291 ホワイト



R291CH クロムメッキ ¥10,900(税別)

※握りバーは含まれて おりません。 R8907(L=800、L=1000) と 組み合わせてご利用ください。

アクセサリー




ステンレスパイプ*Ø*30 ブラケット・クロムメッキ

¥21,000(税別) I型 L=600 ¥25,000(税別) L=800 L=1000 ¥43,000(税別)

L型 700×600 ¥46,000(税別)



フリー窓枠



フリー窓枠

900×1,200×200mm ¥15,500(稅別) 1,500×2,000×200mm ¥24,400(税別) ¥21,600(税別) $900 \times 1,200 \times 350$ mm 1,500×2,000×350mm ¥34,000(税別)

パイプ:Ø19 SUS304 ブラケット:ABS 樹脂





左:ブラケット メタル調 右:ブラケット ホワイト

	Aセット	Bセット	Cセット
セット内容	パイプ:1本 ブラケット:1セット	パイプ:2本 ブラケット:2セット	パイプ:1本 ブラケット:2セット
1600用	¥5,200(税別)	¥10,400(税別)	¥6,900(税別)
1400用	¥5,000(税別)	¥10,000(税別)	¥6,700(税別)
1300用	¥4,600(税別)	¥9,200(税別)	¥6,300(税別)
1200用	¥4,300(税別)	¥8,600(税別)	¥6,000(税別)
1100用	¥4,200(税別)	¥8,400(税別)	¥5,900(税別)
1000用	¥4,200(税別)	¥8,400(税別)	¥5,900(税別)

※ブラケットがメタル調の場合、上表の価格にブラケット1セットあたり¥200 (税別)が加算

風呂ふた





巻ふた

合わせふた





風呂ふた押さえ R122

風呂ふたフック R121

	タイプ	巻ふた	合わせふた
	1600 浴槽用	¥9,500(税別)	¥28,000(税別)
フル	1400 浴槽用	¥8,500(税別)	¥18,000(税別)
パ	1300 浴槽用	¥7,900(税別)	¥17,000(税別)
ン	1200 浴槽用	¥7,500(税別)	¥16,000(税別)
	1100 浴槽用	¥7,200(税別)	¥15,500(税別)
7	1200 浴槽用	¥7,300(税別)	_
_フ パ	1100 浴槽用	¥6,700(税別)	_
ン	1000 浴槽用	¥6,300(税別)	_
風呂	ふた押さえ R122	¥5,200(税別)	_
風呂	ふたフック R121	_	¥4,000(税別)

照明



◎ NTX36 円筒型

価格(1灯、税別)

白熱灯

LED電球



□ CX36 半球型

CX36

¥9,000

¥19,000



□RWL-N810L(A) 角型



□DL-501LP ダウンライト

LED一体型(*) ¥25,000/1灯(税別)

LED一体型(*) ¥25,000/1灯(税別)

(*)LED一体型照明器具は交換の際、器具ごとの取替工事となります。工事には電気工事士の資格が必要です。

	必要灯数								照明器具			
タイプ	1620	1616	1418	1416	1317	1218	1216	1116	J* 1014	AS 1014	0811 0812	製造元
◎ 白熱灯	2灯	1灯	2灯	1灯	ローヤル電機(株)							
□ LED電球	2灯	1灯	2灯	1灯	1 ローバル电機(体)							
□ LED一体型角型	2灯	1灯	2灯	1灯	アール・ビー・							
□ LEDダウンライト	3灯	3灯	3灯	2灯	2灯	2灯	2灯	2灯	1灯	2灯	1灯	コントロールズ(株)

・○は標準仕様として採用、□はオプションでの変更が可能です。

NTX36

¥7,000

¥17,000

※弊社ユニットバスの照明器具は100V用です。供給電圧が100Vよりも高い場合、電球の早期劣化を招く場合があります。

換気装置



換気扇 FY-17C6BS ¥14,300(税別) 製造元: パナソニック(株)



換気扇 VD-10ZC10-BS ¥14,300(税別) 製造元: 三菱電機(株)



24時間換気対応換気扇 FY-17C8(一定風量) ¥18,300(税別) FY-17C6VBS(強弱風量切替) ¥42,500(税別) 製造元: パナソニック(株)

天井開口寸法: 🗌 175

JF JC

NP NI NF CF

Option

水栓金具 ドア

アクセサリー 照明器具

換気装置





ブレクス 【BReCS】 とは

長年の製品コンセプトであった
「**B**athing and **Re**laxing」を承継・錬磨し、
「快適な (**C**omfy)」「空間 (**S**pace)」となる製品の提供を通じ、
「お客様 (**C**ustomer)」の「喜び (**S**atisfy)」を
これからも追求して参ります。

このような想いを込めて、 新ブランド名をブレクス【BReCS】と名付けました。 今後ともブレクス【BReCS】をよろしくお願いします。

●販売元

·				
プレクス株式会社 (本社代表)				
〒105-0003 東京都港区西新橋 2-8-6 住友不動産日比谷ビル 11F	TEL 03-3507-7530			
ブリヂストン工業用品岩手販売 (株)				
〒020-0837 岩手県盛岡市津志田町 1-5-25	TEL 019-634-0088			
ブリヂストンタイヤ長野販売 (株)				
〒399-0033 長野県松本市笹賀 7950	TEL 0263-26-8700			
●アフターメンテナンスお問合せ (※ブリヂストン製ユニットバスのお問合せも承ります)				
プレクス株式会社 カスタマーサポート室				
〒550-0002 大阪府大阪市西区江戸堀 2-6-33 江戸堀フコク生命ビル 8F	TEL 0800-111-4126(フリーダイヤル)			
●製造工場				
ブレクスプロダグツ株式会社				
〒923-8580 石川県小松市里川町ナ 23	TEL 0761-47-3600			