
















名 称	材 質	数 量	備 考
防水パン本体	FRP	1	1280×1680×217H
浴槽本体	FRP	1	1200×780×513H
エプロンパネル	AAS+ABS	1	
壁パネル	FRP	1 set	H=2000
天井パネル	FRP	1	
天井点検蓋	ABS	1	450×450
ドア (枠)	アルミアルマイト処理	1	695×2000 新戸 ホワイト
混合水栓	クロムメッキ	1	2ハンドル シャワー付
照明	樹脂グローブ	1	防湿・半球型 LED
タオル掛	アルミアルマイト処理	1	L=400
トラップ蓋	ABS	1	
雑排水管	硬質塩化ビニール	1	VP50
排水トラップ	ABS	1	封水深 50
脚ボルト	電気亜鉛メッキクロメート処理	6	L=140 2本 L=90 4本




注、SLハUB設置面ヲ示シマス。



BReCS	記 事	改 訂				製 図	検 図	承 認		件 名		名 称	CX-1216S2-R (壁付共用水栓仕様) 製品図	尺 度	作成年月日
													NX42J1 ⑤		
														A2 1/20	2022年 12月31日



注、SLハUB設置面ヲ示シマス。



名 称	材 質	数 量	備 考
防水パン本体	FRP	1	1280×1680×217H
浴槽本体	FRP	1	1200×780×513H
エブロンパネル	AAS+ABS	1	
壁パネル	FRP	1 set	H=2000
天井パネル	FRP	1	
天井点検蓋	ABS	1	450×450
ドア (枠)	アルミアルマイト処理	1	695×2000 折戸 ホワイト
混合水栓	クロムメッキ	1	2ハンドル シャワー付
照明	樹脂グローブ	1	防湿・半球型 LED
タオル掛	アルミアルマイト処理	1	L=400
トラップ蓋	ABS	1	
雑排水管	硬質塩化ビニール	1	VP50
排水トラップ	ABS	1	封水深 50
脚ボルト	電気亜鉛メッキクロメート処理	6	L=140 2本 L=90 4本

BReCS

記
事

改
訂







製 図 検 図 承 認
中 村 野 崎 渡 会

件
名


名 称
図 番

CX-1216S2-L
(壁付共用水栓仕様) 製品図
NX42J2 ⑤

尺 度 作成年月日
A2 2022年
1/20 12月31日



注、SLハUB設置面ヲ示シマス。



名 称	材 質	数 量	備 考
防水パン本体	FRP	1	1280×1680×217H
浴槽本体	FRP	1	1200×780×513H
エプロンパネル	AAS+ABS	1	
壁パネル	FRP	1 set	H=2000
天井パネル	FRP	1	
天井点検蓋	ABS	1	450×450
ドア (枠)	アルミアルマイト処理	1	695×2000 新戸 ホワイト
混合水栓	クロムメッキ	1	2ハンドル シャワー付
照明	樹脂グローブ	1	防湿・半球型 LED
タオル掛	アルミアルマイト処理	1	L=400
トラップ蓋	ABS	1	
雑排水管	硬質塩化ビニール	1	VP50
排水トラップ	ABS	1	封水深 50
脚ボルト	電気亜鉛メッキクロメート処理	6	L=140 2本 L=90 4本

BReCS

記
事

改
訂

製 図 検 図 承 認
中 村 野 崎 渡 会



件
名

名 称
図 番





CX-1216S2-AR
(壁付共用水栓仕様) 製品図
NX42J3 ⑤

尺 度
A2
1/20


作成年月日
2022年
12月31日



名 称	材 質	数 量	備 考
防水パン本体	FRP	1	1280X1680X217H
浴槽本体	FRP	1	1200X780X513H
エプロンパネル	AAS+ABS	1	
壁パネル	FRP	1set	H=2000
天井パネル	FRP	1	
天井点検蓋	ABS	1	450X450
ドア (枠)	アルミアルマイト処理	1	695X2000 新戸 ホワイト
混合水栓	クロムメッキ	1	2ハンドル シャワー付
照明	樹脂グローブ	1	防湿・半球型 LED
タオル掛	アルミアルマイト処理	1	L=400
トラップ蓋	ABS	1	
雑排水管	硬質塩化ビニール	1	VP50
排水トラップ	ABS	1	封水深 50
脚ボルト	電気亜鉛メッキクロメート処理	6	L=140 2本 L=90 4本




注、SLハUB設置面ヲ示シマス。




	記 事	改 訂				製 図	検 図	承 認	件 名	名 称	CX-1216S2-AL (壁付共用水栓仕様) 製品図	尺 度	作成年月日
						中 村	野 崎	渡 会			NX42J4 ⑤	A2 1/20	2022年 12月31日


脚位置図 S=1/20



給水・給湯取だし位置 S=1/20




雑排水取り出し可能方向 S=1/20




⇒ : 雑排水管VP50 (UB外寸まで)


照 明



給水・給湯接続



ドア取合 S=1/2




外觀図 S = 1 / 20

・右吊り
注) ALタイプハ勝手違いナリマス。


注1、SLハUB設置面ヲ示シマス。

注2、アジャスト調整範囲±10


脚位置図 S=1/20



給水・給湯取出し位置 S=1/20




雑排水取り出し可能方向 S=1/20




← : 雑排水管VP50 (UB外寸まで)


照明



給水・給湯接続



ドア取合 S=1/2



外観図 S=1/20

・左吊り
注) ARタイプハ勝手違イニナリマス。

注1、SLハUB設置面ヲ示シマス。

注2、アジャスト調整範囲±10

BReCS

記事

改訂

製図 検図 承認
中村 野崎 渡会

件名

名称
図番

CX-1216S2-L, AR
(壁付共用水栓仕様) 詳細図
NX42J7 ⑤

尺度
A2
1/20

作成年月日
2022年
12月31日