







D 面






C 面



B 面



A 面



名 称	材 質	数 量	備 考
防水パン本体	FRP	1	1680×1680×207H
浴槽本体	FRP	1	1600×780×497H
エプロンパネル	AAS+ABS	1	
壁パネル	FRP	1set	H=2000
天井パネル	塩ビ鋼板複合パネル	1	
天井点検蓋	塩ビ鋼板複合パネル	1	450×450
ドア (枠)	アルミアルマイト処理	1	695×2000 新戸 ホワイト
混合水栓	クロムメッキ	1	2ハンドル シャワー付
照明	樹脂グローブ	1	防湿・半球型 LED
タオル掛	アルミアルマイト処理	1	L=400
トラップ蓋	ABS	1	
雑排水管	硬質塩化ビニール	1	VP50
排水トラップ	ABS	1	封水深 50
脚ボルト	電気亜鉛メッキクロメート処理	8	M16 L=130 4本 M16 L= 60 4本



記事

改訂

製 図 検 図 承 認
中 村 野 崎 渡 会


件 名

名 称


CX-1616S2-R
(壁付共用水栓仕様) 製品図
NX82J1 ⑤

尺 度
A2
1/20


作成年月日
2022年
12月31日




D 面



A 面







B 面




C 面

名 称	材 質	数 量	備 考
防水パン本体	FRP	1	1680×1680×207H
浴槽本体	FRP	1	1600×780×497H
エプロンパネル	AAS+ABS	1	
壁パネル	FRP	1set	H=2000
天井パネル	塩ビ鋼板複合パネル	1	
天井点検蓋	塩ビ鋼板複合パネル	1	450×450
ドア (枠)	アルミアルマイト処理	1	695×2000 新戸 ホワイト
混合水栓	クロムメッキ	1	2ハンドル シャワー付
照明	樹脂グローブ	1	防湿・半球型 LED
タオル掛	アルミアルマイト処理	1	L=400
トラップ蓋	ABS	1	
雑排水管	硬質塩化ビニール	1	VP50
排水トラップ	ABS	1	封水深 50
脚ボルト	電気亜鉛メッキクロメート処理	8	M16 L=130 4本 M16 L= 60 4本



注、SLハUB設置面ヲ示シマス。



バリエーション

BReCS

記
事

改
訂


製 図 検 図 承 認
中 村 野 崎 渡 会

件
名


名 称
図 番

CX-1616S2-L
(壁付共用水栓仕様) 製品図
NX82J2 ⑤


尺 度
A2
1/20
作成年月日
2022年
12月31日




D 面



A 面







B 面




C 面


名 称	材 質	数 量	備 考
防水パン本体	FRP	1	1680×1680×207H
浴槽本体	FRP	1	1600×780×497H
エプロンパネル	AAS+ABS	1	
壁パネル	FRP	1set	H=2000
天井パネル	塩ビ鋼板複合パネル	1	
天井点検蓋	塩ビ鋼板複合パネル	1	450×450
ドア (枠)	アルミアルマイト処理	1	695×2000 新戸 ホワイト
混合水栓	クロムメッキ	1	2ハンドル シャワー付
照明	樹脂グローブ	1	防湿・半球型 LED
タオル掛	アルミアルマイト処理	1	L=400
トラップ蓋	ABS	1	
雑排水管	硬質塩化ビニール	1	VP50
排水トラップ	ABS	1	封水深 50
脚ボルト	電気亜鉛メッキクロメート処理	8	M16 L=130 4本 M16 L= 60 4本




注、SLハUB設置面ヲ示シマス。




BReCS	記 事	改 訂				製 図	検 図	承 認		件 名		名 称	CX-1616S2-AR (壁付共用水栓仕様)製品図	尺 度	作成年月日
													NX82J3 ⑤		
														A2 1/20	2022年 12月31日




D 面




C 面




B 面



A 面



注、SLハUB設置面ヲ示シマス。



名 称	材 質	数 量	備 考
防水パン本体	FRP	1	1680X1680X207H
浴槽本体	FRP	1	1600X780X497H
エプロンパネル	AAS+ABS	1	
壁パネル	FRP	1set	H=2000
天井パネル	塩ビ鋼板複合パネル	1	
天井点検蓋	塩ビ鋼板複合パネル	1	450X450
ドア (枠)	アルミアルマイト処理	1	695X2000 新戸 ホワイト
混合水栓	クロムメッキ	1	2ハンドル シャワー付
照明	樹脂グローブ	1	防湿・半球型 LED
タオル掛	アルミアルマイト処理	1	L=400
トラップ蓋	ABS	1	
雑排水管	硬質塩化ビニール	1	VP50
排水トラップ	ABS	1	封水深 50
脚ボルト	電気亜鉛メッキクロメート処理	8	M16 L=130 4本 M16 L= 60 4本

BReCS

記
事

改
訂

製 図 検 図 承 認
中 村 野 崎 渡 会

件
名


名 称
図 番

CX-1616S2-AL
(壁付共用水栓仕様) 製品図
NX82J4 ⑤


尺 度
A2
1/20

作成年月日
2022年
12月31日


脚位置図 S=1/20



給水・給湯取出し位置 S=1/20




雑排水取出し可能方向 S=1/20




➡ : 雑排水管VP50 (UB外寸まで)


照明



給水・給湯接続



ドア取合 S=1/2



外観図 S=1/20

・右吊り
注) ALタイプハ勝手違イナリマス。

注1、SLハUB設置面ヲ示シマス。

注2、アジャスト調整範囲±10

BReCS

記事

改訂

製図 検図 承認
中村 野崎 渡会

件名


名称
図番

CX-1616S2-R, AL
(壁付共用栓仕様) 詳細図
NX82J6 ⑤


尺度
A2
1/20

作成年月日
2022年
12月31日


脚位置図 S=1/20




給水・給湯取出し位置 S=1/20




雑排水取り出し可能方向 S=1/20






照明



給水・給湯接続



ドア取合 S=1/2



外観図 S=1/20

・左吊り
注) ARタイプハ勝手違イニナリマス。

注1、SLハUB設置面ヲ示シマス。

注2、アジャスト調整範囲±10

BReCS

記事

改訂

製図 検図 承認
中村 野崎 渡会

件名

名称
図番

CX-1616S2-L, AR
(壁付共用栓仕様) 詳細図
NX82J7 ⑤

尺度
A2
1/20

作成年月日
2022年
12月31日