





[illegible]

注、UBSLハUB設置面ヲ示シマス。







D 面




A 面




B 面



C 面



注、UBSLハUB設置面ヲ示シマス。



名 称	材 質	数 量	摘 要
下部本体	FRP	1	1270×1670×717H
壁パネル	FRP	1set	H=2000
天井パネル	FRP	1	
天井点検蓋	ABS	1	450×450
下部点検蓋	ABS	1	240×350 翻付
ドア (枠)	アルミアルマイト処理	1	695×2000 折戸 ホワイト
混合水栓	クロムメッキ	1	2ハンドル シャワー付
照明	樹脂グローブ	1	防湿・半球型 LED
雑排水管	硬質塩化ビニール	1	VU50
浴槽排水管	硬質塩化ビニール	1	VP25
排水トラップ	ABS	1	
トラップ化粧蓋	PP-GF	1	165×178
脚ボルト	電気亜鉛メッキクロメート処理	6	M16 L=130
鏡	防湿型	1	305×457×5t
洗面器	陶器製	1	400×450

BReCS

記
事

改
訂



製 図 検 図 承 認
中 村 野 崎 渡 会

件
名

名 称
図 番

EL-1216S1-L
製品図
NN4422 (10)

尺 度 作成年月日
A2 2022年
1/20 12月31日







名 称	材 質	数 量	摘 要
下部本体	FRP	1	1270×1670×717H
壁パネル	FRP	1set	H=2000
天井パネル	FRP	1	
天井点検蓋	ABS	1	450×450
下部点検蓋	ABS	1	240×350 翻付
ドア (枠)	アルミアルマイト処理	1	695×2000 折戸 ホワイト
混合水栓	クロムメッキ	1	2ハンドル シャワー付
照明	樹脂グローブ	1	防湿・半球型 LED
雑排水管	硬質塩化ビニール	1	VU50
浴槽排水管	硬質塩化ビニール	1	VP25
排水トラップ	ABS	1	
トラップ化粧蓋	PP-GF	1	165×178
脚ボルト	電気亜鉛メッキクロメート処理	6	M16 L=130
鏡	防湿型	1	305×457×5t
洗面器	陶器製	1	400×450

D 面


A 面

B 面

C 面



注、UBSLハUB設置面ヲ示シマス。



BReCS

記
事

改
訂


製 図 検 査 承 認
中 村 野 崎 渡 会

件
名


名 称
図 番

EL-1216S1-AR
製品図
NN4423 ⑩


尺 度
A2
1/20
作成年月日
2022年
12月31日




D 面



C 面




B 面



A 面

注、UBSLハUB設置面ヲ示シマス。



バリエーション

名 称	材 質	数 量	摘 要
下部本体	FRP	1	1270×1670×717H
壁パネル	FRP	1set	H=2000
天井パネル	FRP	1	
天井点検蓋	ABS	1	450×450
下部点検蓋	ABS	1	240×350 翻付
ドア (枠)	アルミアルマイト処理	1	695×2000 折戸 ホワイト
混合水栓	クロムメッキ	1	2ハンドル シャワー付
照明	樹脂グローブ	1	防湿・半球型 LED
雑排水管	硬質塩化ビニール	1	VU50
浴槽排水管	硬質塩化ビニール	1	VP25
排水トラップ	ABS	1	
トラップ化粧蓋	PP-GF	1	165×178
脚ボルト	電気亜鉛メッキクロメート処理	6	M16 L=130
鏡	防湿型	1	305×457×5t
洗面器	陶器製	1	400×450

BReCS

記
事

改
訂

製 図 検 図 承 認
中 村 野 崎 渡 会


件
名

名 称
図 番


EL-1216S1-AL
製品図
NN4424 (10)

尺 度 作成年月日
A2 2022年
1/20 12月31日


脚位置図 S = 1 / 20



給水・給湯取出し位置 S=1/20




雑排水取り出し可能方向 S = 1 / 20




⇒ : 雑排水管VU50 (UB外寸まで)




照 明



給水・給湯接続



ドア取合 S = 1 / 2



外観図 S = 1 / 20


- ・右吊り

注) ALタイプハ勝手違いナリマス。


注1、UBSLハUB設置面ヲ示シマス。

注2、アジャスト調整範囲±10


脚位置図 S = 1 / 20



給水・給湯取出し位置 S=1/20




雑排水取り出し可能方向 S=1/20




 : 雑排水管VU50（UB外寸まで）




照 明



給水・給湯接続



ドア取合 S = 1 / 2



外觀図 S = 1 / 20

- ・左吊り

注) ARタイプハ勝手違いナリマス。

注1、UBSLハUB設置面ヲ示シマス。

注2、アジャスト調整範囲±10