











[illegible]

注、UBSLハUB設置面ヲ示シマス。

[illegible]

注、UBSLハUB設置面ヲ示シマス。



名 称	材 質	数 量	備 考
下部本体	FRP	1	1170×1670×717H
壁パネル	FRP	1set	H=1500 H=2000
天井パネル	FRP	1	
天井点検蓋	ABS	1	450×450
下部点検蓋	ABS	1	240×350 翻付
ドア (枠)	アルミアルマイト処理	1	695×2000 折戸 ホワイト
混合水栓	クロムメッキ	1	2ハンドル シャワー付
照明	樹脂グローブ	1	防湿・半球型 LED
雑排水管	硬質塩化ビニール	1	VU50
浴槽排水管	硬質塩化ビニール	1	VP25
排水トラップ	ABS	1	
トラップ化粧蓋	PP-GF	1	165×178
脚ボルト	電気亜鉛メッキクロメート処理	6	M16 L=130


D 面

A 面


B 面

C 面


注、UBSLハUB設置面ヲ示シマス。




BReCS	記 事	改 訂				製 図	検 図	承 認		件 名	名 称	EP-1116S1-AR	尺 度	作成年月日
												製品図		
												NN3413 (12)	A2 1/20	2022年 12月31日




D 面



C 面




B 面



A 面

注、UBSLハUB設置面ヲ示シマス。



名 称	材 質	数 量	備 考
下部本体	FRP	1	1170×1670×717H
壁パネル	FRP	1set	H=1500 H=2000
天井パネル	FRP	1	
天井点検蓋	ABS	1	450×450
下部点検蓋	ABS	1	240×350 翻付
ドア (枠)	アルミアルマイト処理	1	695×2000 折戸 ホワイト
混合水栓	クロムメッキ	1	2ハンドル シャワー付
照明	樹脂グローブ	1	防湿・半球型 LED
雑排水管	硬質塩化ビニール	1	VU50
浴槽排水管	硬質塩化ビニール	1	VP25
排水トラップ	ABS	1	
トラップ化粧蓋	PP-GF	1	165×178
脚ボルト	電気亜鉛メッキクロメート処理	6	M16 L=130

BReCS

記
事

改
訂

製 図 検 図 承 認
中 村 野 崎 渡 会

件
名


名 称
図 番

EP-1116S1-AL
製品図
NN3414 (12)


尺 度
A2
1/20

作成年月日
2022年
12月31日

脚位置図 S = 1 / 20




給水・給湯取出し位置 S=1/20




(※) 給湯立上がり位置は脚部との干渉を避けるため
(※) の位置でお願いします。

雑排水取り出し可能方向 S=1/20




⇒ : 雑排水管VU50 (UB外寸まで)

照 明




給水・給湯接続



(*) : 水栓意匠は、現物と異なる場合があります。

ドア取合 S = 1 / 2



外觀図 S = 1 / 20

- ・右吊り

注) ALタイプハ勝手違いナリマス。

注1、UBSLハUB設置面ヲ示シマス。

注2、アジャスト調整範囲±10

	記 事		改 訂					製 図	検 図	承 認		件 名		名 称	EP-1116S1-R, AL 詳細図	尺 度	作成年月日
								中 村	野 崎	渡 会				図 番	NN3416 (12)	A2 1/20	2022年 12月31日

改訂					製図	検図	承認		件名
					中村	野崎	渡会		

名称	EP-1116S1-R, AL 詳細図	尺 度	作成年月日
図番	NN3416 (12)	A2 1/20	2022年 12月31日

Technical drawing of the front view of a rectangular box. The overall dimensions are 1670 mm in width (UB 外寸法) and 1170 mm in height (UB 外寸法). The drawing shows a central square panel with a trigram symbol (☰ over ☷). To the right of this panel is a large, rounded rectangular opening. The drawing includes various dimension lines and markers indicating the placement of components and the overall size of the box.

Dimension	Value
Overall Width (UB 外寸法)	1670
Overall Height (UB 外寸法)	1170
Left Panel Width	110
Central Panel Width	637.5
Right Panel Width	637.5
Right Panel Depth	285
Top Panel Height	215
Central Panel Height	740
Bottom Panel Height	215

[illegible]

額縁開口 1944
開口内寸法 1923

UB外寸
UB内寸
UBSL
UBFL

65
15
50
3
21
3
210
3
18
30
35
192
1944
1923

693
623
653
26
3
15
15
3
20
10
65
15
20

内部
外部

開口内寸法 623
額縁開口 653

693
1998

着脱レバー

外觀図 S=1/20

・左吊り
注) ARタイプハ勝手違いナリマス。

注1、UBSLハUB設置面ヲ示シマス。
注2、アジャスト調整範囲±10

給水・給湯接続

SL+661

52.5

湯

水

PJ 1/2

PJ 1/2

UB external dimensions 1670

479.5 270 285 635.5

UBSL+86 D

585

UBSL+89 C

UBSL+86 B

UB external dimension 1170

BReCS

記事

改訂

製図	検図	承認
----	----	----

中村	野崎	渡会
----	----	----

件名	
----	--

名称	図番
----	----

EP-1116S1-L, AR
詳細図

NN3417 (12)

尺 度

A2
1/20

作成年月日

2022年
12月31日