







名 称	材 質	数 量	摘 要
下部本体	FRP	1	1270×1670×717H
壁パネル	FRP	1 set	H=1500 H=2000
天井パネル	FRP	1	
天井点検蓋	ABS	1	450×450
下部点検蓋	ABS	1	240×350 棚付
ドア (枠)	アルミアルマイト処理	1	695×2000 折戸 ホワイト
混合水栓	クロムメッキ	1	2ハンドル シャワー付
照明	樹脂グローブ	1	防湿・半球型 LED
雑排水管	硬質塩化ビニール	1	VU50
浴槽排水管	硬質塩化ビニール	1	VP25
排水トラップ	ABS	1	
トラップ化粧蓋	PP-GF	1	165×178
脚ボルト	電気亜鉛メッキクロメート処理	6	M16 L=130


D 面




C 面




B 面










A 面




注、UBSLハUB設置面ヲ示シマス。



	記 事		改 訂					製 図	検 図	承 認		件 名		名 称	EP-1216S1-R	尺 度	作成年月日
											製品図						
											中 村				野 崎	渡 会	



注、UBSLハUB設置面ヲ示シマス。



名 称	材 質	数量	摘 要
下部本体	FRP	1	1270×1670×717H
壁パネル	FRP	1 set	H=1500 H=2000
天井パネル	FRP	1	
天井点検蓋	ABS	1	450×450
下部点検蓋	ABS	1	240×350 棚付
ドア（枠）	アルミアルマイト処理	1	695×2000 折戸 ホワイト
混合水栓	クロムメッキ	1	2ハンドル シャワー付
照明	樹脂グローブ	1	防湿・半球型 LED
雑排水管	硬質塩化ビニール	1	VU50
浴槽排水管	硬質塩化ビニール	1	VP25
排水トラップ	ABS	1	
トラップ化粧蓋	PP-GF	1	165×178
脚ボルト	電気亜鉛メッキクロメート処理	6	M16 L=130

BReCS

記
事

改
訂



製 図 検 図 承 認
中 村 野 崎 渡 会

件
名





名 称
図 番

EP-1216S1-L
製品図
NN4412 ⑫


尺 度 作成年月日
A2 2022年
1/20 12月31日





名 称	材 質	数量	摘 要
下部本体	FRP	1	1270×1670×717H
壁パネル	FRP	1set	H=1500 H=2000
天井パネル	FRP	1	
天井点検蓋	ABS	1	450×450
下部点検蓋	ABS	1	240×350 棚付
ドア（枠）	アルミアルマイト処理	1	695×2000 折戸 ホワイト
混合水栓	クロムメッキ	1	2ハンドル シャワー付
照明	樹脂グローブ	1	防湿・半球型 LED
雑排水管	硬質塩化ビニール	1	VU50
浴槽排水管	硬質塩化ビニール	1	VP25
排水トラップ	ABS	1	
トラップ化粧蓋	PP-GF	1	165×178
脚ボルト	電気亜鉛メッキクロメート処理	6	M16 L=130



注、UBSLハUB設置面ヲ示シマス。



	記 事	改 訂				製 図	検 図	承 認	件 名	名 称	EP-1216S1-AR 製品図	尺 度	作成年月日
						中 村	野 崎	渡 会			NN4413 ⑫	A2 1/20	2022年 12月31日







D 面


C 面

B 面

A 面



注、UBSLハUB設置面ヲ示シマス。



名 称	材 質	数 量	摘 要
下部本体	FRP	1	1270×1670×717H
壁パネル	FRP	1set	H=1500 H=2000
天井パネル	FRP	1	
天井点検蓋	ABS	1	450×450
下部点検蓋	ABS	1	240×350 棚付
ドア（枠）	アルミアルマイト処理	1	695×2000 折戸 ホワイト
混合水栓	クロムメッキ	1	2ハンドル シャワー付
照明	樹脂グローブ	1	防湿・半球型 LED
雑排水管	硬質塩化ビニール	1	VU50
浴槽排水管	硬質塩化ビニール	1	VP25
排水トラップ	ABS	1	
トラップ化粧蓋	PP-GF	1	165×178
脚ボルト	電気亜鉛メッキクロメート処理	6	M16 L=130

BReCS

記
事

改
訂

製 図 検 図 承 認
中 村 野 崎 渡 会


件
名

名 称
図 番


EP-1216S1-AL
製品図
NN4414 (12)

尺 度 作成年月日
A2 2022年
1/20 12月31日

脚位置図 S=1/20




給水・給湯取出し位置 S=1/20




(※) 給湯立上がり位置は脚部との干渉を避けるため
(*) の位置をお願いします。

雑排水取出し可能方向 S=1/20




⇒ : 雑排水管VU50 (UB外寸まで)




照 明



給水・給湯接続



ドア取合 S=1/2



外観図 S=1/20

・右吊り

注) ALタイプハ勝手違イナリマス。

注1、UBSLハUB設置面ヲ示シマス。

注2、アジャスト調整範囲±10

BReCS

記
事

改
訂

製 図 検 図 承 認
中 村 野 崎 渡 会

件
名

名 称
図 番

EP-1216S1-R, AL
詳細図
NN4416 (12)

尺 度
A2
1/20
作成年月日
2022年
12月31日

