









名 称	材 質	数 量	摘 要
下部本体（組立後）	FRP	1	1650×1650×657H
化粧エプロンパネル	AAS+ABS	1	内エプロン付
壁パネル	FRP	1set	H=2000、H=1560
天井パネル	FRP	1set	
天井点検蓋	ABS	1	450×450
ドア（枠）	アルミアルマイト処理	1	795×2000 折戸
混合水栓	クロムメッキ	1	2ハンドル シャワー付
照明	樹脂グローブ	1	防湿・半球型 LED
トラップ化粧蓋	PP	1	
雑排水管	硬質塩化ビニール	1	VP50
浴槽排水管	硬質塩化ビニール	1set	VP30
排水トラップ	ABS	1	排水50ずりどろりヘアキャッチャー
脚ボルト	電気亜鉛メッキクロメート処理	6	M16 L=140 2本 M16 L=120 4本
タオル掛	アルミアルマイト処理	1	L=400
ドレンパン	ABS	1	

D 面

C 面

B 面

A 面



R TYPE



L TYPE



AR TYPE



AL TYPE

バリエーション

BReCS

記事

改訂

製図

検図

承認

件名

名称

GR-1616S2**R
共用水栓仕様（2バルブ）製品図

図番








Y1700907/1

尺度

A2

作成年月日

2020年
1月6日



名 称	材 質	数 量	描 要
下部本体（組立後）	FRP	1	1650×1650×657H
化粧エプロンパネル	AAS+ABS	1	内エプロン付
壁パネル	FRP	1set	H=2000、H=1560
天井パネル	FRP	1set	
天井点検蓋	ABS	1	450×450
ドア（枠）	アルミアルマイト処理	1	795×2000 折戸
混合水栓	クロムメッキ	1	2ハンドル シャワー付
照明	樹脂グローブ	1	防湿・半球型 LED
トラップ化粧蓋	PP	1	
雑排水管	硬質塩化ビニール	1	VP50
浴槽排水管	硬質塩化ビニール	1set	VP30
排水トラップ	ABS	1	排水50mmとクハアキツキ
脚ボルト	電気亜鉛メッキクロメート処理	6	M16 L=140 2本 M16 L=120 4本
タオル掛	アルミアルマイト処理	1	L=400
ドレンパン	ABS	1	








BReCS

記事



改訂

製図	検図	承認		件名
中村	大丸	岡本		

名称	GR-1616S2** 共用栓仕様（2バルブ）製品図	尺 度	作成年月日
図番	Y1700908/1	A2 1/20	2020年 1月6日




名 称	材 質	数 量	摘 要
下部本体（組立後）	FRP	1	1650×1650×657H
化粧エプロンパネル	AAS+ABS	1	内エプロン付
壁パネル	FRP	1set	H=2000、H=1560
天井パネル	FRP	1set	
天井点検蓋	ABS	1	450×450
ドア（枠）	アルミアルマイト処理	1	795×2000 折戸
混合水栓	クロムメッキ	1	2ハンドル シャワー付
照明	樹脂グローブ	1	防湿・半球型 LED
トラップ化粧蓋	PP	1	
雑排水管	硬質塩化ビニール	1	VP50
浴槽排水管	硬質塩化ビニール	1set	VP30
排水トラップ	ABS	1	排水50mmとクリアーキャッチャー
脚ボルト	電気亜鉛メッキクロメート処理	6	M16 L=140 2本 M16 L=120 4本
タオル掛	アルミアルマイト処理	1	L=400
ドレンパン	ABS	1	




名 称	材 質	数 量	描 要
下部本体（組立後）	FRP	1	1650×1650×657H
化粧エプロンパネル	AAS+ABS	1	内エプロン付
壁パネル	FRP	1set	H=2000、H=1560
天井パネル	FRP	1set	
天井点検蓋	ABS	1	450×450
ドア（枠）	アルミアルマイト処理	1	795×2000 折戸
混合水栓	クロムメッキ	1	2ハンドル シャワー付
照明	樹脂グローブ	1	防湿・半球型 LED
トラップ化粧蓋	PP	1	
雑排水管	硬質塩化ビニール	1	VP50
浴槽排水管	硬質塩化ビニール	1set	VP30
排水トラップ	ABS	1	排水径 50mm ずり上がり型
脚ボルト	電気亜鉛メッキクロメート処理	6	M16 L=140 2本 M16 L=120 4本
タオル掛	アルミアルマイト処理	1	L=400
ドレンパン	ABS	1	


D 面




C 面



B 面




A 面




R TYPE



L TYPE



AR TYPE




AL TYPE


バリエーション

BReCS	記 事		改 訂				製 図	検 図	承 認		件 名		名 称	GR-1616S2**AL 共用水栓仕様（2バルブ） 製品図	尺 度	作成年月日
							中 村	大 丸	岡 本				図 番	Y1700910/1	A2 1/20	2020年 1月6日


脚位置図 S = 1 / 20



給水・給湯取出し位置 S = 1 / 20




雑排水取出し可能方向 S = 1 / 20




➡ (B) SL+80 : 雑排水管VP50 (UB外寸まで)


換気開口




照 明



給水・給湯接続



ドア取合 S = 1 / 2



Rタイプ：ドア右吊り
注) ALタイプハ勝手違イニナリマス。

注1、SLハUB設置面ヲ示シマス。
注2、アジャスト調整範囲±10

BReCS

記
事








改
訂

製 図 検 査 承 認
中 村 大 丸 岡 本

件
名

名 称 GR-1616S2**-R、AL
共用水栓仕様 詳細図
図 番 Y1700911/1

尺 度 A2
1/20
作成年月日 2020年
1月6日



注) ARタイプハ勝手違いナリマス。

注1、SLハUB設置面ヲ示シマス。

注2、アジャスト調整範囲±10