









名 称	材 質	数 量	備 考
下部本体	FRP	1	1170×1670×727H ウォームグレー
壁パネル	FRP	1set	H=2000
天井パネル	FRP	1	
天井点検蓋	ABS	1	450×450
下部点検蓋	ABS	1	240×350 翻付
ドア (枠)	アルミアルマイト処理	1	695×2000 折戸 ホワイト
混合水栓	クロムメッキ	1	2ハンドル シャワー付
照明	樹脂グローブ	1	防湿・半球型 LED
雑排水管	硬質塩化ビニール	1	VU50
浴槽排水管	硬質塩化ビニール	1	VP25
排水トラップ	ABS	1	
トラップ化粧蓋	PP-GF	1	165×178
脚ボルト	電気亜鉛メッキクロメート処理	6	M16 L=140
鏡	防湿型	1	305×457×5t
洗面器	陶器製	1	400×450

D 面


C 面

B 面



A 面



注、UBSLハUB設置面ヲ示シマス。



BReCS	記 事	改 訂				製 図	検 図	承 認		件 名	名 称	JL-1116S1-R 製品図	尺 度	作成年月日
						中 村	野 崎	渡 会				NS34M1 (15)	A2 1/20	2022年 12月31日







名 称	材 質	数 量	備 考
下部本体	FRP	1	1170×1670×727H ウォームグレー
壁パネル	FRP	1set	H=2000
天井パネル	FRP	1	
天井点検蓋	ABS	1	450×450
下部点検蓋	ABS	1	240×350 翻付
ドア（枠）	アルミアルマイト処理	1	695×2000 折戸 ホワイト
混合水栓	クロムメッキ	1	2ハンドル シャワー付
照明	樹脂グローブ	1	防湿・半球型 LED
雑排水管	硬質塩化ビニール	1	VU50
浴槽排水管	硬質塩化ビニール	1	VP25
排水トラップ	ABS	1	
トラップ化粧蓋	PP-GF	1	165×178
脚ボルト	電気亜鉛メッキクロメート処理	6	M16 L=140
鏡	防湿型	1	305×457×5t
洗面器	陶器製	1	400×450

D 面


A 面

B 面

C 面







注、UBSLハUB設置面ヲ示シマス。




	記 事	改 訂					製 図	検 図	承 認		件 名	名 称	JL-1116S1-L 製品図	尺 度	作成年月日
							中 村	野 崎	渡 会				NS34M2 (15)	A2 1/20	2022年 12月31日




名 称	材 質	数量	備 考
下部本体	FRP	1	1170×1670×727H ウォームグレー
壁パネル	FRP	1 set	H=2000
天井パネル	FRP	1	
天井点検蓋	ABS	1	450×450
下部点検蓋	ABS	1	240×350 翻付
ドア (枠)	アルミアルマイト処理	1	695×2000 折戸 ホワイテ
混合水栓	クロムメッキ	1	2ハンドル シャワー付
照明	樹脂グローブ	1	防湿・半球型 LED
雑排水管	硬質塩化ビニール	1	VU50
浴槽排水管	硬質塩化ビニール	1	VP25
排水トラップ	ABS	1	
トラップ化粧蓋	PP-GF	1	165×178
脚ボルト	電気亜鉛メッキクロメート処理	6	M16 L=140
鏡	防湿型	1	305×457×5 t
洗面器	陶器製	1	400×450








C 面



A 面

名 称	材 質	数量	備 考
下部本体	FRP	1	1170×1670×727H ウォームグレー
壁パネル	FRP	1 set	H=2000
天井パネル	FRP	1	
天井点検蓋	ABS	1	450×450
下部点検蓋	ABS	1	240×350 翻付
ドア (枠)	アルミアルマイト処理	1	695×2000 折戸 ホワイテ
混合水栓	クロムメッキ	1	2ハンドル シャワー付
照明	樹脂グローブ	1	防湿・半球型 LED
雑排水管	硬質塩化ビニール	1	VU50
浴槽排水管	硬質塩化ビニール	1	VP25
排水トラップ	ABS	1	
トラップ化粧蓋	PP-GF	1	165×178
脚ボルト	電気亜鉛メッキクロメート処理	6	M16 L=140
鏡	防湿型	1	305×457×5 t
洗面器	陶器製	1	400×450










R TYPE L TYPE AR TYPE AL TYPE

バリエーション


脚位置図 S=1/20



給水・給湯取出し位置 S=1/20




雑排水取り出し可能方向 S=1/20




⇒ : 雑排水管VU50(UB外寸まで)




照 明



給水・給湯接続



ドア取合 S=1/2



外觀図 S=1/20

・右吊り


注) ALタイプハ勝手違いナリマス。

ガラリ有効開口面積 101 cm²


注1、UBSLハUB設置面ヲ示シマス。

注2、アジャスト調整範囲 ± 10


脚位置図 S=1/20



給水・給湯取だし位置 S=1/20




雑排水取り出し可能方向 S=1/20




← : 雑排水管VU50 (UB外寸まで)




照 明



給水・給湯接続



ドア取合 S=1/2



外觀図 S=1/20

- ・左吊り

注) ARタイプハ勝手違イニナリマス。

ガラリ有効開口面積 101 cm²

注1、UBSLハUB設置面ヲ示シマス。

注2、アジャスト調整範囲±10