







D 面



C 面




B 面




A 面


注、UBSLハUB設置面ヲ示シマス。




R TYPE



L TYPE



AR TYPE



AL TYPE

バリエーション

BReCS

記事

改訂

製図 検図 承認





中村 野崎 渡会

件名

名称
図番

JL-1216S1-R
製品図
NS44M1 (15)

尺度
A2
1/20
作成年月日
2022年
12月31日






名 称	材 質	数 量	摘 要
下部本体	FRP	1	1270×1670×727H ウォームグレー
壁パネル	FRP	1set	H=2000
天井パネル	FRP	1	
天井点検蓋	ABS	1	450×450
下部点検蓋	ABS	1	240×350 翻付
ドア (枠)	アルミアルマイト処理	1	695×2000 折戸 ホワイト
混合水栓	クロムメッキ	1	2ハンドル シャワー付
照明	樹脂グローブ	1	防湿・半球型 LED
雑排水管	硬質塩化ビニール	1	VU50
浴槽排水管	硬質塩化ビニール	1	VP25
排水トラップ	ABS	1	
トラップ化粧蓋	PP-GF	1	165×178
脚ボルト	電気亜鉛メッキクロメート処理	6	M16 L=140
鏡	防湿型	1	305×457×5t
洗面器	陶器製	1	400×450

D 面

A 面


B 面

C 面







注、UBSLハUB設置面ヲ示シマス。





	記 事	改 訂					製 図	検 図	承 認		件 名	名 称	JL-1216S1-L 製品図	尺 度	作成年月日
							中 村	野 崎	渡 会				NS44M2 (15)	A2 1/20	2022年 12月31日



名 称	材 質	数 量	摘 要
下部本体	FRP	1	1270×1670×727H ウォームグレー
壁パネル	FRP	1 set	H=2000
天井パネル	FRP	1	
天井点検蓋	ABS	1	450×450
下部点検蓋	ABS	1	240×350 棚付
ドア (枠)	アルミアルマイト処理	1	695×2000 折戸 ホワイト
混合水栓	クロムメッキ	1	2ハンドル シャワー付
照明	樹脂グローブ	1	防湿・半球型 LED
雑排水管	硬質塩化ビニール	1	VU50
浴槽排水管	硬質塩化ビニール	1	VP25
排水トラップ	ABS	1	
トラップ化粧蓋	PP-GF	1	165×178
脚ボルト	電気亜鉛メッキクロメート処理	6	M16 L=140
鏡	防湿型	1	305×457×5 t
洗面器	陶器製	1	400×450




注、UBSLハUB設置面ヲ示シマス。




名 称	材 質	数 量	摘 要
下部本体	FRP	1	1270×1670×727H ウォームグレー
壁パネル	FRP	1set	H=2000
天井パネル	FRP	1	
天井点検蓋	ABS	1	450×450
下部点検蓋	ABS	1	240×350 翻付
ドア (枠)	アルミアルマイト処理	1	695×2000 折戸 ホワイト
混合水栓	クロムメッキ	1	2ハンドル シャワー付
照明	樹脂グローブ	1	防湿・半球型 LED
雑排水管	硬質塩化ビニール	1	VU50
浴槽排水管	硬質塩化ビニール	1	VP25
排水トラップ	ABS	1	
トラップ化粧蓋	PP-GF	1	165×178
脚ボルト	電気亜鉛メッキクロメート処理	6	M16 L=140
鏡	防湿型	1	305×457×5t
洗面器	陶器製	1	400×450

注、UBSLハUB設置面ヲ示シマス。




	記 事	改 訂				製 図	検 図	承 認		件 名		名 称	JL-1216S1-AL 製品図	尺 度	作成年月日
													NS44M4 (15)		
														A2 1/20	2022年 12月31日


脚位置図 S = 1 / 20



給水・給湯取出し位置 S=1/20




雑排水取り出し可能方向 S=1/20




⇒ : 雑排水管VU50 (UB外寸まで)




照 明



給水・給湯接続



ドア取合 S = 1 / 2



外觀図 S = 1 / 20

- ・右吊り


注) ALタイプハ勝手違いナリマス。

ガラリ有効開口面積 101 cm^2


注1、UBSLハUB設置面ヲ示シマス。

注2、アジャスト調整範囲±10


脚位置図 S=1/20



給水・給湯取出し位置 S=1/20




雑排水取出し可能方向 S=1/20




← : 雑排水管VU50 (UB外寸まで)




照 明



給水・給湯接続



ドア取合 S=1/2



外観図 S=1/20

- ・左吊リ
- 注) ARタイプハ勝手違イナリマス。
- ガラリ有効開口面積101cm²
- 注1、UBSLハUB設置面ヲ示シマス。
- 注2、アジャスト調整範囲±10

BReCS

記
事

改
訂

製 図 検 図 承 認
中 村 野 崎 渡 会

件
名

名 称
図 番

JL-1216S1-L、AR
詳細図
NS44M7 (15)

尺 度
A2
1/20

作成年月日
2022年
12月31日