

# Unit Bathroom Catalogue

2021.06

ユニットバスルーム 総合カタログ

Bathing and Relaxing



## Bathing and Relaxing

# 毎日の生活を もっと楽しくするバスルーム。

今や現代人にとってバスルームは、  
身体を清潔にする空間というだけではなくなってきました。  
爽やかに一日をスタートさせたり、  
一日の疲れをほぐしてリラックスしたり、  
家族とのコミュニケーションの場であったり、自分だけのひとときを楽しんだり…  
毎日の生活をもっと楽しむためにも、バスルームは重要な空間。  
住空間に求めるポイントとして、  
「バスルーム環境の充実」をあげる人も増えています。  
ブレクスは、毎日の生活をより楽しく、充実させる、  
さまざまなライフスタイルに適したユニットバスルームを提案いたします。

## CONTENTS [目次]

- P4 商品一覧
- P6 やさしいFRP
- P7 壁パネル テクスチャー
- P8 おいしい色
- P12 スマートクインドア
- P14 ホールドクリン浴槽 
- P16 するっとクリンヘアキャッチャー
- P17 ドライクリンフロア



**P18** GR-1616

**P28** CX -1620/1616  
-1418/1416  
-1317  
-1218/1216

**P36** EP -1216/1116  
EL

**P44** JS -1216/1116/1014  
JL  
JF -1014

**P56** NP -1216/1116\*  
NL\*  
NF\*

※NP、NL、NFは廃番予定品です。

**P58** FS -0812/0811  
AS -1014

**P62** オプション

**P68** 図面

**P90** 設計及び工事に  
当たっての確認事項

裏表紙：安全上のご注意・  
ご留意いただきたいこと

## 商品一覧

### <本カタログのアイコン表示について>

○標準仕様に採用

 チェッカークリンフロア

 ドライクリンフロア

 すくっとクリンヘアキャッチャー

 スマートクリンドア

 バリアフリー (ドア段差20mm以下)

+オプション仕様

 グロスパネル グロスパネル選択可

 カラーパネル カラーパネル選択可

 カラーパネル カラーパネル選択可

 ホールドクリン浴槽

※セットプランでは、オプション選択している事を示します。

 BL (一般財団法人 ベターリビング) 認定品も取扱がございます。  
弊社・営業担当までお問合せください。

### ■分割ハーフパンタイプ

#### GR-1616



[S2: 洗い場 1 水栓仕様]

	標準仕様希望小売価格
GR-1616S2	¥826,000(税別)

※共用1水栓仕様、壁付2水栓仕様も承ります。



セットプラン: P22 ~

標準仕様: P27

### ■フルパンタイプ

#### CX-1620/1616/1418/1416/1317/1218/1216



[S1: 共用壁付1水栓仕様]

	標準仕様希望小売価格
△CX-1620S1	¥1,060,000(税別)
△CX-1616S1	¥1,005,000(税別)
CX-1418S1	¥718,000(税別)
△CX-1416S1	¥763,000(税別)
CX-1317S1	¥658,000(税別)
△CX-1218S1	¥685,000(税別)
CX-1216S1	¥533,000(税別)



セットプラン: P31 ~



[S2: 壁付 2 水栓仕様]

	標準仕様希望小売価格
△CX-1620S2	¥1,069,000(税別)
△CX-1616S2	¥1,014,000(税別)
CX-1418S2	¥727,000(税別)
△CX-1416S2	¥772,000(税別)
CX-1317S2	¥667,000(税別)
△CX-1218S2	¥696,000(税別)
CX-1216S2	¥544,000(税別)

※洗い場1水栓仕様も承ります。



標準仕様: P35

#### FS-0812/0811

△受注生産品



[シャワーユニット]

	標準仕様希望小売価格
△FS-0812S	¥375,000(税別)
△FS-0811S	¥361,000(税別)



P58

#### AS-1014

△受注生産品



[シャワー&トイレユニット]

	標準仕様希望小売価格
△AS-1014S1	¥478,000(税別)



[洗面器付]

セットプラン 希望小売価格
¥553,100(税別)

P60

■ハーフパンタイプ：床パン・浴槽 一体成型

EP-1216/1116



[S1/SW1:共用デッキ水栓仕様]

	標準仕様希望小売価格
EP-1216S1	¥460,000(税別)
EP-1116S1	¥444,000(税別)
EP-1216SW1	¥484,000(税別)
EP-1116SW1	¥468,000(税別)

[S2/SW2:壁付2水栓仕様]

	標準仕様希望小売価格
EP-1216S2	¥496,000(税別)
EP-1116S2	¥480,000(税別)
EP-1216SW2	¥520,000(税別)
EP-1116SW2	¥504,000(税別)

※洗い場1水栓仕様も承ります。



セットプラン：P39～

EL-1216/1116



[2点式：洗面器付]

	標準仕様希望小売価格
EL-1216S1	¥493,000(税別)
EL-1116S1	¥482,000(税別)



標準仕様：P43

JS-1216/1116



[S1:共用デッキ水栓仕様]

	標準仕様希望小売価格
JS-1216S1	¥459,000(税別)
JS-1116S1	¥437,000(税別)

[S2:壁付2水栓仕様]

	標準仕様希望小売価格
JS-1216S2	¥495,000(税別)
JS-1116S2	¥473,000(税別)

※洗い場1水栓仕様も承ります。



セットプラン：P44～

JL-1216/1116



[2点式：洗面器付]

	標準仕様希望小売価格
JL-1216S1	¥492,000(税別)
JL-1116S1	¥475,000(税別)



標準仕様：P49

JS-1014



	標準仕様希望小売価格
JS-1014B1	¥374,000(税別)

※洗い場1水栓仕様も承ります。



セットプラン：P50～

JL-1014



[2点式：洗面器付]

	標準仕様希望小売価格
JL-1014B1	¥406,000(税別)



標準仕様：P54

JF-1014



[3点式：洗面器・便器付]

	標準仕様希望小売価格
JF-1014B1	¥529,000(税別)



P55

NP-1216/1116

(廃番予定品)



	標準仕様希望小売価格
NP-1216	¥436,000(税別)
NP-1116	¥401,000(税別)



P56

NL-1216/1116

(廃番予定品)



[2点式：洗面器付]

	標準仕様希望小売価格
NL-1216	¥472,000(税別)
NL-1116	¥442,000(税別)



P57

NF-1216/1116

(廃番予定品)



[3点式：洗面器・便器付]

	標準仕様希望小売価格
NF-1216	¥581,000(税別)
NF-1116	¥543,000(税別)



△印のサイズは受注生産品です。早めにご相談・ご用命ください。

## やさしいFRP

FRP= Fiber Reinforced Plastics (繊維強化プラスチック)

GR  
1 6 1 6

CX

EP  
EL

JS  
JL  
JF

NP  
NL  
NF  
(廃番予定品)

FS  
AS

ユニットバスルームに求められるニーズを満たすFRP素材。

ユニットバスルームには、導入時のコストパフォーマンスの良さ、ランニングコストを抑えられるロングライフ・イージーメンテナンス、またユーザー様の満足度を高める付加価値が求められます。プレクスは、ユニットバスルーム素材として、優れた「耐久性」「清掃性」「素材感」「意匠性」で、これらのニーズを満たすFRP素材を厳選しました。

ユニットバスルームに求められるニーズ

イージーメンテナンス

生活空間としての満足度

FRP

コストパフォーマンス

特長  
①

耐久性

軽くて強いので、組み立てやすさと強度が求められるユニットバスルームの床パン・浴槽などの素材に適しています。丈夫な上、サビ・カビに強く長持ち。メンテナンスサイクルが長く、経済的です。

◆塩ビ鋼板壁での腐蝕発生事例



特長  
②

清掃性

表面硬度が高く、傷つきにくいので、ユニットバスルームの美しく清潔な印象を長く保てます。また、汚れも落としやすく、お掃除もラクラクです。

◆金属タワシ摩擦試験 (弊社社内試験※)



塩ビ鋼板壁 (弊社製品)

FRP 壁

参考:弊社製品鉛筆硬度 (壁パネル)FRP =2H、塩ビ鋼板=HB

※金属タワシ摩擦試験は金属タワシで壁をこすり、壁パネルへの傷の付き具合を検証した弊社独自の参考試験です。壁の種類によっては艶がなくなったり小傷が目立ったりする事が有り、金属タワシのご使用を推奨するものではありません。

特長  
③


素材感

冬期などにバスルームに入った瞬間、ヒヤッとすることはありませんか？FRPは、タイルと比較して熱伝導率が約1/5と低いため、温もりのある心地よい質感です。

◆各材質の熱伝導率 (単位 W/(m・k))

材質	熱伝導率(*)	※数値が低いほど熱を通しにくく、断熱性に優れています。
FRP	0.23	
木	0.12	
タイル	1.30	
ホーロー	0.81	
鉄・ステンレス	22.00	

上記は概算値です。種類によって多少の差異が発生します。



特長  
④

意匠性

立体テクスチャによる凹凸表現が可能なFRP素材の壁面は、反射光の角度によって陰影が変わり、ユニットバスの空間に起伏が生まれます。特にグロスパネルでカラーコーディネートしていただくと、色とテクスチャが織りなす空間演出をお楽しみいただけます。

◆立体テクスチャで奥行き感を演出



【奥行き感】テクスチャ壁>フラットな壁

プレクスは横ストライブを基調とした壁テクスチャを採用しています。横ストライブの壁テクスチャは、フラットな壁面と比較して「奥行き感」を与え、同じサイズのユニットバスでも広々とした印象を与えます。

## FRPの壁テクスチャー

GR  
1616

CX

EP  
ELJS  
JL  
JFNP  
NL  
NF  
(廃番予定品)FS  
AS

ブレクスのユニットバスルームは、標準仕様にFRP素材の壁パネルを採用しています。



シュガーホワイト

FRPの  
壁テクスチャー  
[ラグジュアリー]

### グロスパネル

陶磁器のような上品な光沢と、さざ波イメージの陰影が今までにはない高級感を漂わせ、ラグジュアリーなバスルームを演出します。

- ・GR：正面パネル／浴槽面に選択オプション設定
- ・CX／EP／JS：正面パネルに選択オプション設定
- ・機種・サイズによりテクスチャーの意匠が若干異なります。




クリーミーホワイト

FRPの  
壁テクスチャー  
[和モダン]

### S パネル

漆喰を櫛引仕上げしたような水平方向のゆらぎ模様が、落ち着いた和モダンの雰囲気を出します。

- ・標準仕様に採用：GR／CX／EP／EL  
JS／JL (1216／1116サイズ)  
FS／AS
- ・機種・サイズによりテクスチャーの意匠が若干異なります。



クリーミーホワイト

FRPの  
壁テクスチャー  
[温もり]

### クロス調

リビングルームの壁紙のような温かい素材感で、くつろぎの空間を演出します。2本の平行ラインがアクセントになっています。

- ・標準仕様に採用：NP※／NL※／NF※  
JS／JL (1014サイズ)  
JF

※NP、NL、NFは廃番予定品です。

# Bathing and Relaxing

## おいしい色 [1] グロスパネル

“おいしい色”をカラーパネルとしてラインナップ。個性的なスタイルのバスルームができあがります。

ブレクスがカラーパネルとして採用したのは、「おいしい色」。甘い味わいやさわやかな香り、香ばしさやすがすがしさなど、毎日の食卓で出会う「おいしい色」は、生活の中にやさしく溶け込んだ色です。FRPパネルに関する優れた技術と実績を誇るブレクスだからこそ実現できた、清潔感のある8つの

カラーをラインナップ。もちろん、FRP 素材だから、サビ・カビに強く、お掃除ラクラク、キレイな発色も長持ち。洗面所やキッチンなど、他のインテリアスペースとのコーディネートも楽しみ、印象的かつ個性的な心地よいバスルーム空間を演出できます。

### Dark Tone スタイリッシュな濃色パネル ●●


### Pale Tone 爽やかな淡色カラーパネル ●○



(G)ショコラ ブラウン Chocolat Brown  
ほろ苦さの中にほんのりスイートな温かみを感じる、シックな茶系の色。



(G)カフェオレ ブラウン Café Au Lait Brown  
くつろぎ気分にぴったり、香ばしさが漂うマイルドな茶色。



(G)ブルーベリー ブルー Blueberry Blue  
もぎたての甘酸っぱい香りと、どこかノスタルジックな味わいの紺系の色。




(G)アクア グリーン Aqua Green  
清潔感いっぱい、心もリフレッシュできるおいしい水の色。



#### 洗練された浴室空間を実現する濃色パネル

#### 淡色カラーパネルでリラックス空間を演出



「引き締まり感」濃色（収縮色）>淡色

ホワイト基調のユニットバスの正面パネルに濃色を取り入れると、はっきりとしたコントラストで浴室空間が引き締まった雰囲気になり、スマートでスタイリッシュな印象を醸し出します。

※一般的に、濃い色は収縮色として、認知されています。収縮色は空間が引き締まる効果をもたらします。



「広がり感」淡色（膨張色）>濃色

膨張色である淡い色は濃い色よりも「大きく」見えます。また、やさしいベールトーンは「広がり感」を増幅させ、浴室全体がフワッと明るく優しい雰囲気になり、広々としたリラックス空間を演出します。

※一般的に、白や淡い色は膨張色として認知されています。膨張色は空間に広がり効果をもたらします。

## ーグロスパネルー

陶磁器のような上品な光沢と、さざ波イメージの陰影が  
今までにはない高級感を漂わせ、  
ラグジュアリーなバスルームを演出します。

- ・GR:正面パネル/浴槽面にオプション設定
- ・CX/EP/JS:正面パネルにオプション設定
- ・機種・サイズによりテクスチャーの意匠が若干異なります。

機種適合表・価格表は次ページ

GR  
1 6 1 6

CX

EP  
EL

JS  
JL  
JF



(G)カスタード イエロー Custard Yellow

優しく朗らか、温かみのあるほんのりスイートな  
タマゴ色。




## Mono Tone こだわりのモノトーンパネル ●○



(G)セサミ ブラック Sesame Black

独特の香味を添え、ヘルシーな食材で人気の  
個性的な黒色。



(G)ライム グリーン Lime Green

健康的でフレッシュ、深呼吸したくなるさわやかな  
黄緑色。



(G)シュガー ホワイト Sugar White

サラサラした甘味の代表選手、  
清潔感溢れる真っ白な色。



お手入れしやすく、キレイも長持ち



「汚れの目立ち」 淡色<濃色

FRP は表面硬度が高く傷がつきにくい素材です。  
また、錆びずにカビにも強く、汚れも落としやす  
いのでお掃除もラクラクです。また、淡い色は  
濃い色に比べ、壁面に付着したしつこい水あか汚  
れ(ウロコ汚れ)が視覚的に目立ちにくくなります。

技ありスタイル/ホワイト×シュガーホワイト

ホワイトの周囲パネルに、正面パネルはテクスチャーの異なるシュガーホワイト  
をコーディネート。オシャレでさりげないアクセント効果と、ダブルホワイト  
ならではの膨張効果が、ゆったりとやさしいバス空間を演出します。

# Bathing and Relaxing

## おいしい色 [2]

### Sパネル&クロス調

#### Pale Tone 爽やかな淡色カラーパネル ● ● ● ●

カスタード イエロー  
Custard Yellow



優しく 朗らか、  
温かみのあるほん  
のりスーティな  
タマゴ色。

ライム グリーン  
Lime Green



健康的でフレッ  
シュ、深呼吸した  
くなるさわやかな  
黄緑色。

アクア グリーン  
Aqua Green



清潔感いっぱい、  
心もリフレッシュ  
できるおいしい水  
の色。



#### —Sパネル—

漆喰を櫛引仕上げしたような  
水平方向のゆらぎ模様が、落  
ち着いた和モダンの雰囲気醸  
し出します。



#### —クロス調—

リビングルームの壁紙のような  
暖かい素材感で、くつろぎの空間  
を演出します。2本の平行ライン  
がアクセントになっています。




#### 適合・価格表

機種・サイズ		標準仕様 テクスチャー	<span style="color: blue;">●</span> <span style="color: brown;">●</span> <span style="color: black;">●</span> <span style="color: white;">○</span> <span style="color: yellow;">●</span> <span style="color: lightgreen;">●</span> <span style="color: lightblue;">●</span> <span style="color: lightgrey;">●</span>	
			グロスパネル	
			壁一面	
GR(★)	1616	Sパネル	+¥87,500(税別)	+¥75,000(税別)
CX	全サイズ	Sパネル	+¥87,500(税別)	+¥75,000(税別)
EP	1216/1116	Sパネル	+¥70,000(税別)	+¥60,000(税別)
JS				
EL				
JL				
AS	1014	Sパネル	—	—
			グロスパネル	
JS	1014	クロス調	+¥70,000(税別)	+¥60,000(税別)
JL			—	—
NP*	1216*/1116*	クロス調	—	—
NL*			—	—

[お願い]グロスパネルをご用命の際は、識別のため、色名の前に(G)を付けて頂けますようお願いいたします。

\* NP, NLは廃番予定品です。

グロスパネルのテクスチャーは前ページをご確認ください



個性を発揮できるカラーパネルで、  
インテリア感覚のバスルーム・コーディネート

Dark Tone スタイリッシュな濃色パネル ● ●

**カフェオレ ブラウン**  
Café Au Lait Brown



くつろぎ気分に  
ぴったり、香ばし  
さが漂うマイルド  
な茶色。

**ブルーベリー ブルー**  
Blueberry Blue




もぎたての甘酸っぱい  
香りと、どこかノスタル  
ジックな味わいの紺系  
の色。

**ショコラ ブラウン**  
Chocolâat Brown




ほろ苦さの中にほん  
のりスイートな温か  
みを感じる、シック  
な茶系の色。



● ●		● ● ● ●	
Sパネル			
壁一面	洗い場側	壁一面	洗い場側
—	—	—	—
+¥62,000(税別)	—	+¥47,000(税別)	—
+¥50,000(税別)	+¥24,000(税別)	+¥37,000(税別)	+¥18,000(税別)
	—		—
—	—	+¥36,000(税別)	—
Sパネル		クロス調	
+¥50,000(税別)	—	+¥28,000(税別)	+¥16,000(税別)
	—		—
—	—	+¥28,000(税別)*	+¥16,000(税別)*

・グロスパネルは”壁一面”のみ設定。  
・Sパネル／クロス調のカラーパネルは、”壁一面”または、”洗い場側”から選択  
ください。



(★)GRシリーズのみ壁一面、浴槽面を選択いただけます。



・表示金額は標準仕様からの変更差額(希望小売価格、税別)です。  
・「—」の表示は仕様を設定されていない事を示します。  
・変更パネル以外の壁パネルは標準仕様テクスチャー、クリーミーホワイト色となります。

Bathing and Relaxing

# スマートクリンドア



GR-1616S2 オプション装着例

ドアの上部にガラリを配置し、面材周りをパッキンレスに。  
スッキリしたデザインで清掃性も向上した“スマートクリンドア”です。

## スマートクリンドア・ラインナップ



スマートクリンドア：折戸




スマートクリンドア：開き戸




スマートクリンドア：二枚引戸


### ●弊社従来ドア



### ●スマートクリンドア



**上枠換気構造**▶  
気流がドアを伝わり換気扇から排気されるため、浴室側のドア面が乾き易く汚れを防ぐ効果があります。



## ホールドクリン浴槽

GR、CX-1418/1416/1317/1218/1216、EP/EL/JS/JLシリーズにオプション設定  
 (※CX-1620/1616には設定がありません)

オールFRP<sup>(※)</sup>にこだわり続けたブレクスだからできる、汚れにくい・汚れが落ちやすい浴槽の提案です。

新たに滑水性・滑油性を付与し、更に撥水性・撥油性を向上させたFRP新素材を採用。浴室環境の向上とロングライフ効果をグレードアップさせた浴槽です。

※オールFRPとはユニットバスを構成する床・壁・浴槽・天井の素材がFRPであることを指します。サイズや仕様により、一部に塩ビ鋼板材を使用することもあります。



### ホールドクリン浴槽

やさしい  
「防汚機能」



やさしい  
「長期性能保持」

ホールドクリン浴槽は、

「①汚れにくい」+「②汚れが落ちやすい」、  
 そして「③性能が長持ち」する、  
 メンテナンス性に優れた浴槽です。


#### Background Data

ホールドクリン浴槽  
 豆知識 「気になる汚れ」  
 を徹底チェック

肌に直接触れる浴槽の汚れは、できれば付いてほしくないものです。“やさしいメンテナンス”の浴槽を開発するために、“みんなが気になる汚れ”を徹底的に分析しました。その結果、浴槽汚れの多くは皮脂や石鹸カスに起因することが判明。皮脂や石鹸カスに強い、ホールドクリン浴槽が誕生しました。

#### ●気になる汚れ

- 水あか
- 湯あか
- 油脂汚れ
- 石鹸カス
- 赤カビ
- 黒カビ
- 臭い



※「浴槽のどのような汚れが気になるか」をアンケートした独自の調査結果です。

汚れの種類	汚れの色	汚れの原因
水あか (カルキ汚れ等)		水道水に含まれるカルシウムが <b>皮脂</b> や <b>石鹸カス</b> 等と反応し固まったもの
湯あか		<b>皮脂</b> や <b>石鹸カス</b> 等の汚れが結合したものの
カビ		微生物 (カビ: クラドスポリウム菌等)※
ピンクヌメリ		微生物(酵母: ロドトルラ等)※

※カビや酵母は**皮脂**や**石鹸カス**等を養分とします

#### ●ホールドクリン浴槽 適合表

機種・サイズ	ホールドクリン浴槽 変更差額	浴槽カラー		洗い場カラー		トラップ化粧蓋	
		標準仕様	ホールドクリン浴槽 選択時	標準仕様	ホールドクリン浴槽 選択時	標準仕様	ホールドクリン浴槽 選択時
GR	1616	スーパーホワイト	スーパーホワイト	ウォームグレー	ウォームグレー	標準仕様	標準仕様と同じ
		スーパーホワイト	設定なし	ページュ	設定なし	標準仕様	設定なし
CX	1418/1416 1317/1218/1216	スーパーホワイト	スーパーホワイト	ページュ	ページュ	標準化粧蓋	標準仕様と同じ
		スーパーホワイト	スーパーホワイト	ページュ	ページュ	標準化粧蓋	標準仕様と同じ
EP/EL	1216/1116	ウォームグレー	スーパーホワイト	ウォームグレー	スーパーホワイト	ホールドクリン浴槽 専用デザイン	ホールドクリン浴槽 専用デザイン
JS/JL	1216/1116 1014	ウォームグレー	スーパーホワイト	ウォームグレー	スーパーホワイト	なし	なし



EP/EL/JS/JLシリーズ化粧蓋ホールドクリン専用デザイン

・CX-1620/1616はホールドクリン浴槽の設定はありません。


やさしい  
ポイント

# 1 汚れが付きにくい浴槽


清掃性の高いFRP素材に、さらに水滴が流れやすい成分を付与。汚れの発生を防ぎ、汚れも付きにくい浴槽になりました。

## 滑水性・滑油性の付与

FRP素材に滑水性・滑油性を付与(※)することで、水滴の流れ残りを少なくし、残った水滴に含まれるカルキや皮脂汚れの発生を軽減します。



※滑水性・滑油性を付与  
ホールドクリン浴槽は“水の付着力を低下させる”機能を持ち、水滴が流れやすく、また水滴が流れる際に分散して従来流れ残っていた小さな水滴も流します。



■汚れの付きにくさ

	ホールドクリン	標準FRP
皮脂汚れ	◎	△
石鹸カス	◎	△
水あか	○	○

※付きにくい◎>○>△



GR  
1616

CX

EP  
EL

JS  
JL  
JF

やさしい  
ポイント

# 2 お手軽お掃除を実現

日々のお手入れはシャワーで洗い流すだけ。ガンコな水あか汚れも落としやすい浴槽です。



## 撥水性・撥油性の向上

水あかや皮脂汚れを含んだ水滴を撥水・撥油することで、汚れ成分の付着面積が小さくなり、付着力も弱まるので拭取りも容易です。

### ■汚れの落としやすさ

	ホールドクリン	標準FRP
皮脂汚れ	◎	△
石鹸カス	○	○
水あか	◎	△

※落としやすい◎>○>△



写真のカルキ汚れは実際の成分を分析し(当社調べ)人工的に開発したもので、識別しやすいよう着色しています。

### ■お手入れ比較

	ホールドクリン	標準FRP
日頃のお手入れ(毎日)	シャワーのみ 	スポンジ清掃  (必要に応じて浴室用洗剤を使用)
本掃除(週に1回)	スポンジ清掃  (浴室用洗剤を使用)	スポンジ清掃  (浴室用洗剤を使用)

### ■効果の比較<年間使用時の比較> ※弊社試算値

	ホールドクリン	標準FRP	効果
浴室用洗剤使用量	× 2 (400円程度)	× 9 (1,800円程度)	▲1,400円/年
清掃時間	26時間 (シャワーのみの清掃は所要時間1/3)	61時間 (10分/日×365日)	▲35時間/年
水の使用量	× 2,086本 (2,086リットル=浴槽洗剤洗剤分削減)	× 3,650本 (3,650リットル=10本/分×365日)	▲1,564本/年 (1,564リットル)

※洗剤の使用量は、スポンジ清掃の際に約12ml使用するものとし、洗剤1本あたり500ml・200円として算出。  
※清掃時間は時間はスポンジ清掃をした場合は10分/回とし、水洗いのみの場合は1分/回として算出。



やさしい  
ポイント

# 3 防汚性能が長持ちする浴槽



FRPに防汚成分を配合しているため性能を長期保持。性能保持には再塗装などの修復コストがかかりません。

## 長期の性能保持

ホールドクリン浴槽は、滑水・滑油成分をFRP素材中に配合しているため、防汚性能が高く、長期間のやさしいメンテナンスを可能にしました。

### ※接触角とは

表面と水滴の角度(θ)をいい、角度が大きほど撥水性能が高いことを示します。



※1:ホールドクリン浴槽の新品時を100とした場合

※2:標準FRPの新品時を100とした場合

・長期機能保持評価は新品時の試験体と劣化促進させた試験体とを性能比較したものです。

・前頁及び本頁に掲載の評価内容は弊社試験・試算結果によるものです。一般的な使用条件下において、適切なメンテナンスが行われていることを想定した評価で、算出条件により異なり、保証値ではございません。また実際のご使用においては結果が異なる場合もございますので、予めご了承ください。  
・本頁に記載の標準FRPとは、ホールドクリン機能を付与していないFRPの事です。

## するっとクリンヘアキャッチャー

GR/CX/EP/EL/JS/JLシリーズに標準採用 ※JS/JLシリーズは1216/1116サイズのみ

GR  
1616

CX

EP  
EL

JS  
JL  
JF

浴室のお掃除のときのヘアキャッチャーに絡みついた髪。あのわずらわしさから解放されるお手入れに便利な「するっとクリンヘアキャッチャー」です。

ヘアキャッチャーのボディーは、日常使用するシャワーの排水を利用して、中央底部に髪をまとめやすい形状を設計。今までヘアキャッチャーに絡みついて困った髪を、絡みつくことなく中央部にまとめます。また、つまみはコンパクトな設計とすることで、つまみ自身に髪が絡まってしまうことを回避。お手入れに便利な独自のつまみを設計しました。そして中央部にまとまった髪は手を汚さずに簡単に捨てられます。(\*)

髪が絡みにくい  
コンパクトな設計

つまみ



ボディ↑

中央底部に髪を  
まとめやすい形状



1. 日常使っているだけで、排水の流れにより髪やごみがキレイにまとまります。



2. 髪やごみが溜まったらつまみを使って持ち上げます。



3. ヘアキャッチャーをトントンとするだけで、



4. 手を汚さずにするっと捨てられます。

※髪の長さ・質、ゴミの種類により、まとまりにくい場合があります。

# ドライクリンフロア


CX/EP/EL/JS/JL/JFシリーズに標準採用

CX

EP  
EL

JS  
JL  
JF

カラッと乾燥、お手入れラクラクで清潔  
すべりにくさも配慮した「乾燥床」



清潔感をキープして、心地よいバスタイム。

排水性能を高めた新・洗い場パターンを採用。洗い場面の乾燥時間が短縮されますので、汚れのもととなる水たまりができてくく、清潔なバスルームを維持できます。

### 乾燥性能


※効果を維持するためには床面の清掃が必要です。



入浴直後



水が消え始めます



水たまりができてくく乾燥しやすい状態となります

プラス1  
ポイント

### 清掃性

床面には格子状の溝や細かい表面の凹凸は設けていません。スポンジの往復運動で目地部の汚れを落とすことができる、清掃しやすい形状になっております。




掃除しやすいスムーズな形状

プラス1  
ポイント

### 滑りにくさ

環境変化が大きい脱衣所から浴室への一歩目から滑りにくくした床パターンになっています。パターンの“エッジ効果”で滑りやすさを軽減しました。




Bathing and Relaxing

GR

1 6 1 6





# GR-1616の特長

## チェッカークリンフロア

面で排水する新発想、溝が少なく汚れにくい。  
スリップ防止にも配慮した新しい乾燥床です。  
タイヤのトレッドパターンの考え方を参考に開発して生まれた洗い場パターンです。



床面の形状

### 独創的な新デザイン

壁テクスチャーとマッチするように、スクエアパターンの乾燥床をデザインしました。伝統的な市松模様にも似た美しい床パターンになりました。

### 清掃性

汚れが溜まりやすくお掃除のしにくい溝が少ない設計です。一般的な格子状の床パターンと比較して溝の数を約半減しました。また溝の交点を極力排除し、お掃除しやすい床を実現しました。

### 滑りにくさ

ユニットバスでもタイヤでも設計において重要なのは安全面への配慮です。面の傾きがエッジ効果を生み出し洗い場でのスリップによる転倒を防止する効果があります。

### 乾燥性能・排水性能

※効果を維持するためには床面の清掃が必要です。

排水性能を溝だけではなく、面にも持たせました。小さな面に傾きを持たせ、面から面へ伝わるように排水します。



1 入浴直後



2 面と溝で排水します



3 水たまりができにくく乾きやすい状態となります

# トライレスト浴槽

トライレスト浴槽は、  
ゆったりくつろげる3つの「リラックス設計」で、  
カラダもココロも癒される  
ユニバーサルデザインの浴槽です。

## リラックス設計② ステップ浴槽



### 半身浴

ステップ部分に腰掛けると、1日の疲れを癒すのに効果的な半身浴ができます。ゆっくりリラックスして、あなたらしいひと時をお過ごしいただけます。



※子供：身長約120cm

### 親子で入浴

ステップ部分を子供用座席にすると、親子で語らいながらお風呂に入れ、家族のコミュニケーションに便利です。



### 節水効果

ステップ部分がお湯張り量を減らし、節水効果のあるエコな浴槽です。



満水量 275L




### ホールドクリン浴槽

(オプションでの対応となります)

汚れにくく、汚れが落ちやすい、そして防汚性能が長持ちする「ホールドクリン浴槽」をオプションでご選択いただけます。

## リラックス設計① ピロー (枕)




※大人：身長約165cm

### ピロー (枕)

寝そべて入浴する姿勢によりゆっくりリラックスできるよう、浴槽縁に「枕」を設置しました。

## リラックス設計③ 肘掛け



半身浴時に膝をのせるスペース

### 肘掛け

入浴姿勢の保持にちょうど良い肘掛けです。寝そべった姿勢から起き上がりやすいように肘掛け端部の形状を工夫しました。

※起き上がりや立ち上がりの補助としては、握りバー (オプション:P68ご参照) をご使用ください。

# 分割ハーフパン構造

分割ハーフパン構造とは、浴槽と床・エプロンをFRP※で分割成型しており、以下の特長があります。

※FRP= Fiber Reinforced Plastics (繊維強化プラスチック) の略称です。

### [省清掃性]

設置後は従来のハーフパン同様、浴槽下部や裏側にお湯が入る空間が無いいため、面倒な浴槽下の清掃が不要です。

### [コンパクト化]

分割構造とすることで部材サイズが従来のハーフパン構造やフルパン構造と比較し、コンパクトで軽量になりました。リフォーム工事ももちろん、新築工事でも搬入しやすい構造です。



分割ハーフパン構造

段差が少なく、  
出入りしやすいバスルーム。

GR-1616の床と出入り口との設計段差は18mm。  
お年寄りやお子様も出入りしやすいバリアフリー設計です。  
また、ドア有効開口幅650mm以上が確保され、住宅性能表示制度(高齢者などへの配慮)等級4への対応が可能です。

※詳細はP93を参照ください。