

2024.09

Unit Bathroom Catalogue

ユニットバスルーム 総合カタログ

Bathing and Relaxing

Bathing and Relaxing

毎日の生活を もっと楽しくするバスルーム。

今や現代人にとってバスルームは、
身体を清潔にする空間というだけではなくなってきました。
爽やかに一日をスタートさせたり、
一日の疲れをほぐしてリラックスしたり、
家族とのコミュニケーションの場であったり、
自分だけのひとときを楽しんだり…
毎日の生活をもっと楽しむためにも、バスルームは重要な空間。
住空間に求めるポイントとして、
「バスルーム環境の充実」をあげる人も増えています。
ブレクスは、毎日の生活をより楽しく、充実させる、
さまざまなライフスタイルに適した
ユニットバスルームを提案いたします。

CONTENTS [目次]

- P4 商品一覧
- P6 やさしいFRP
- P8 スマートク lindア
- P9 するっとクリンヘアキャッチャー
- P10 ドライクリンフロア
- P11 チェッカークリンフロア

P12 GS-1014

P22 GR-1616

P32 CX -1620/1616
-1418/1416
-1317
-1218/1216

P42 EP -1216/1116
EL
EF

P53 JS -1216/1116
JL

P58 FS -0812/0811

P60 オプション

P68 図面

P86 設計及び工事に
あたっての確認事項

P89： 安全上のご注意・
ご留意いただきたいこと

商品一覧

■分割ハーフパンタイプ

GR-1616



[S2：壁付水栓仕様]

機種	標準仕様希望小売価格
GR-1616S2	¥1,113,000(税別)

※洗い場1水栓仕様も承ります。



セットプラン：P26～

標準仕様：P31

■フルパンタイプ

CX-1620/1616/1418/1416/1317/1218/1216



[S2：壁付水栓仕様]

機種	標準仕様希望小売価格
△CX-1620S2	¥1,504,000(税別)
△CX-1616S2	¥1,411,000(税別)
CX-1418S2	¥987,000(税別)
△CX-1416S2	¥1,076,000(税別)
CX-1317S2	¥906,000(税別)
△CX-1218S2	¥968,000(税別)
CX-1216S2	¥737,000(税別)

※洗い場1水栓仕様も承ります。




セットプラン：P36～

標準仕様：P41

FS-0812/0811

△受注生産品



[シャワーユニット]


機種	標準仕様希望小売価格
△FS-0812S	¥537,000(税別)
△FS-0811S	¥519,000(税別)

セットプラン：P58～

標準仕様：P59


ユニットバスの構造の違い

[分割ハーフパン] GR




分割構造なので部材サイズがコンパクトで軽量になり、リフォーム工事はもちろん、新築工事でも搬入しやすい構造です。設置後は従来のハーフパン同様、浴槽下の清掃が不要です。(詳細図 P24)

[フルパン] CX



浴槽と防水パンが分離型の構造となっており、浴槽の取替えが可能です。(詳細図 P34)

[ハーフパン] GS/EP/EL/EF/JS/JL



浴槽・床・エプロンをFRPで一体成型しているため、省清掃性、浴室内からのメンテナンス、省スペースなどの利点があります。(詳細図 P44)

<本カタログのアイコン表示について>

○標準仕様に採用

- チェッカークリンフロア
- ドライクリンフロア
- するっとクリンヘアキャッチャー
- スマートクリンドア

+オプション仕様

- グロスパネル 選択可
- カラーパネル 選択可
- カラーパネル 選択可

- バリアフリー (ドア段差20mm以下)

BL(一般財団法人 ベターリビング)認定品も取扱がございます。弊社・営業担当までお問合せください。

・△印のサイズは受注生産品です。早めにご相談・ご用命ください。
・AS-1014、JS-1014、JL-1014、JF-1014は廃番となりました。

■ハーフパンタイプ：床パン・浴槽 一体成型

GS-1014



[S1：共用デッキ水栓仕様]

機種	標準仕様希望小売価格
GS-1014S1	¥572,000(税別)

[N1：共用デッキ水栓仕様]

機種	標準仕様希望小売価格
GS-1014N1	¥562,000(税別)

[S2：壁付水栓仕様]

機種	標準仕様希望小売価格
GS-1014S2	¥588,000(税別)

[N2：壁付水栓仕様]

機種	標準仕様希望小売価格
GS-1014N2	¥578,000(税別)

※洗い場1水栓仕様も承ります。

※洗い場1水栓仕様も承ります。



セットプラン：P16～

標準仕様：P21

EP-1216/1116



[S1/SW1：共用デッキ水栓仕様]

機種	標準仕様希望小売価格
EP-1216S1	¥637,000(税別)
EP-1116S1	¥607,000(税別)
EP-1216SW1	¥669,000(税別)
EP-1116SW1	¥639,000(税別)

[S2/SW2：壁付水栓仕様]

機種	標準仕様希望小売価格
EP-1216S2	¥653,000(税別)
EP-1116S2	¥623,000(税別)
EP-1216SW2	¥685,000(税別)
EP-1116SW2	¥655,000(税別)

※洗い場1水栓仕様も承ります。



EL-1216/1116



[2点式：洗面器付]

機種	標準仕様希望小売価格
EL-1216S1	¥686,000(税別)
EL-1116S1	¥656,000(税別)



EF-1216/1116



[3点式：洗面器・便器付]

機種	標準仕様希望小売価格
EF-1216S1	¥832,000(税別)
EF-1116S1	¥802,000(税別)



セットプラン：P46～

標準仕様：P51～52

JS-1216/1116



[S1：共用デッキ水栓仕様]

機種	標準仕様希望小売価格
JS-1216S1	¥627,000(税別)
JS-1116S1	¥597,000(税別)

[S2：壁付水栓仕様]

機種	標準仕様希望小売価格
JS-1216S2	¥643,000(税別)
JS-1116S2	¥613,000(税別)

※洗い場1水栓仕様も承ります。



JL-1216/1116



[2点式：洗面器付]

機種	標準仕様希望小売価格
JL-1216S1	¥676,000(税別)
JL-1116S1	¥646,000(税別)



セットプラン：P53～

標準仕様：P57

やさしいFRP

FRP= Fiber Reinforced Plastics (繊維強化プラスチック)

ユニットバスルームに求められるニーズを満たすFRP素材。

ユニットバスルームには、導入時のコストパフォーマンスの良さ、ランニングコストを抑えられるロングライフ・イージーメンテナンス、またユーザー様の満足度を高める付加価値が求められます。プレクスは、ユニットバスルーム素材として、優れた「耐久性」「清掃性」「素材感」「意匠性」で、これらのニーズを満たすFRP素材を厳選しました。

「耐久性」

強度が求められるユニットバスルームの床パン・浴槽などの素材に適しています。丈夫な上、サビ・カビに強く長持ち。メンテナンスサイクルが長く、経済的です。

「清掃性」

表面硬度が高く、傷つきにくいので、ユニットバスルームの美しく清潔な印象を長く保てます。また、汚れも落とすやすく、お掃除もラクラクです。

◆金属タワシ摩擦試験 (弊社社内試験※)



塩ビ銅板壁 (弊社製品)



FRP 壁

参考: 弊社製品鉛筆硬度 (壁パネル)FRP=2H、塩ビ銅板=HB

※金属タワシ摩擦試験は金属タワシで壁をこすり、壁パネルへの傷の付き具合を検証した弊社独自の参考試験です。壁の種類によっては脆くなったり小傷が目立つたりする事が有り、金属タワシのご使用を推奨するものではありません。



FRP

「素材感」


冬期などにバスルームに入った瞬間、ヒヤッとすることはありませんか？FRPは、他素材と比較して熱伝導率が低いため、温もりのある心地よい質感です。

◆各材質の熱伝導率 (単位 W/(m・k))

材質	熱伝導率 ^(※)
FRP	0.23
木	0.12
タイル	1.30
ホーロー	0.81
鉄・ステンレス	22.00

※数値が低いほど熱を通しにくく、断熱性に優れています。


上記は概算値です。種類によって多少の差異が発生します。



「意匠性」

立体テクスチャによる凹凸表現が可能なFRP素材の壁面は、反射光の角度によって陰影が変わり、ユニットバスの空間に起伏が生まれます。特にグロスパネルでカラーコーディネートしていただくと、色とテクスチャが織りなす空間演出をお楽しみいただけます。

◆立体テクスチャで奥行き感を演出




「奥行き感」 テクスチャ壁>フラットな壁

プレクスは横ストライプを基調とした壁テクスチャを採用しています。横ストライプの壁テクスチャは、フラットな壁面と比較して「奥行き感」を与え、同じサイズのユニットバスでも広々とした印象を与えます。

「壁テクスチャー」

プレクスのユニットバスルームは、標準仕様にFRP素材の壁パネルを採用しています。

標準仕様は和モダンな[Sパネル]




クリーミーホワイト

漆喰を櫛引仕上げしたような水平方向のゆらぎ模様が、落ち着いた和モダンの雰囲気を出します。

- ・Sパネル カラーパネルは選択オプション設定(GRは除く)
- ・機種、サイズによりテクスチャーの意匠が若干異なります。

アクセントカラーとしてラグジュアリーな[グロスパネル]




シュガーホワイト

磁器のような上品な光沢と、さざ波イメージの陰影が今まではない高級感を漂わせ、ラグジュアリーなバスルームを演出します。

- ・GR: 正面パネル/浴槽面に選択オプション設定
- ・GS / CX / EP / JS: 正面パネルに選択オプション設定
- ・機種、サイズによりテクスチャーの意匠が若干異なります。

「軽量化」


軽くて強い素材なので、施工時の限られたスペースでの搬入や組み立てが安易となり、効率的な作業が求められるリフォームにも適しています。



ドライクリンフロア

CX/EP/EL/EF/JS/JLシリーズに標準採用


カラッと乾燥、お手入れラクラクで清潔
すべりにくさも配慮した「乾燥床」



清潔感をキープして、心地よいバスタイム。

排水性能を高めた新・洗い場パターンを採用。洗い場面の乾燥時間が短縮されますので、汚れのもととなる水たまり
ができにくく、清潔なバスルームを維持できます。

乾燥性能 ※効果を維持するためには床面の清掃が必要です。



**プラス1
ポイント** **清掃性**


床面には格子状の溝や細かい
表面の凹凸は設けていません。
スポンジの往復運動で目地部
の汚れを落とすことができ、
清掃しやすい形状になっており
ます。



掃除しやすいスムーズな形状

**プラス1
ポイント** **滑りにくさ**

環境変化が大きい脱衣所から浴
室への一歩目から滑りにくくした
床パターンになっています。
パターンの“エッジ効果”で滑り
やすさを軽減しました。



チェッカークリンフロア

GS/GRシリーズに標準採用


面で排水する新発想、溝が少なく汚れにくい。
”すべり”防止にも配慮した新しい乾燥床です。



排水性と清掃性、滑りにくさをバランスよく考慮し開発して生まれた洗い場パターンです。

床面の形状

乾燥性能・排水性能 排水性能を溝だけでなく、面にも持たせました。小さな面に傾きを持たせ、面から面へ伝わるように排水します。
※効果を維持するためには床面の清掃が必要です。



独創的な新デザイン

壁テクスチャーとマッチするように、スクエア
パターンの乾燥床をデザインしました。伝統
的な市松模様にも似た美しい床パターンに
なりました。

清掃性

汚れが溜まりやすくお掃除のしにくい溝が
少ない設計です。一般的な格子状の床
パターンと比較して溝の数を約半減しま
した。また溝の交点を極力排除し、お掃除
しやすい床を実現しました。

滑りにくさ

ユニットバスでも設計において重要なのは
安全面への配慮です。面の傾きがエッジ
効果を生み出し、洗い場での”すべり”
による転倒を防止する効果があります。


Bathing and Relaxing

GS

GS
1014

多彩なアクセントカラー

選択可能な正面パネルとして、グロスパネル(陶器調)、Sパネル(櫛引調)、DKパネル(デザイン銅板壁)、計19種をご用意しました。インテリア感覚でお選びいただくことで、個性的なバスルームをコーディネートしていただけます。




GS-1014S2 オプション装着例

GS-1014 の特長

1 デザイン

普遍的な意匠である直線と真円を多用し、流行に左右されない洗練されたシンプルなカタチにこだわりました。ハーフパンの形状を見直して壁面との繋がりをスムーズにしました。



直線と真円を多用。滑り止めパターンも形状を合わせたデザインです。



壁面との繋がりがスムーズに。

2 下部点検口

フラットな設計ですっきりとした側面になり、部分清掃のストレスも軽減されます。



(棚付きも選択可能です)

3 トラップ化粧蓋

1014サイズに化粧蓋が新登場。お手入れに便利な“するっとクリンヘアキャッチャー”が標準装備されました。



“するっとクリンヘアキャッチャー”は、中央底部に髪をまとめやすい形状です。


4 ストッパー

小さいけれど、小物を置いたり、立てかけた時に、脱落しにくい形状になっています。至福のバスタイムをお過ごしいただく際にぜひお役立てください。



6 省スペース設計

設置寸法を抑える設計で、厳しいスペースでの設置対応や、バスルーム周辺の余剰空間を有効活用することが可能になります。




5 チェッカークリンフロア

伝統的な市松模様にも似た美しい床パターンです。面で排水し、溝が少なく汚れにくい、“すべり”防止にも配慮した乾燥床です。




7 ハーフパン構造

浴槽・床・エプロンをFRPで一体成型しているため、省清掃性、浴室からのメンテナンス、省スペースなどの利点があります。



8 またぎ高さ・バリアフリー

脚上げストレスに配慮した低いまたぎ高さになっています。また、段差が少なく、出入りがしやすいバスルームです。



GS-1014の床と出入り口との設計段差は18mm。お年寄りやお子様も出入りしやすいバリアフリー設計です。



[標準仕様アクセサリー]

- 壁 …………… FRP(Sパネル)
- 床 …………… FRP(浴槽エプロン一体成型 カラー:ウォームグレー) チェッカークリンフロア
- 天井 …………… FRPエンボス調
- 天井点検口 …………… 樹脂製450角
- ドア …………… 折戸 (カラー:ホワイト)
- ドア枠 …………… アルミアルマイト処理(カラー:ホワイト)
- 浴槽 …………… FRP(床/バン一体成型 カラー:ウォームグレー)
- 水栓金具 …………… 共用デッキ水栓 2バルブシャワー
- 照明 …………… 半球型 LED×1灯
- タオル掛け …………… ドア引手兼用
- 給水・給湯接続部 …………… 水栓金具止め PJ1/2
- 排水トラップ …………… ABS製(するっとクリンヘアキャッチャー付)
- トラップ蓋 …………… PP製

GS-1014 STYLE 1



GS
1014
set plan

GS-1014 STYLE 1

▶ 写真セットプラン価格 **¥930,200** (税別) (組立費別途)
GS-1014S2本体標準仕様希望小売価格 **¥588,000** (税別) (組立費別途)

▶ 変更オプション差額合計価格 +¥179,000 (税別)		
壁	FRP(グロスパネル)	
	正面カラーパネル (カラー:(G)セサミ ブラック)	+¥73,000 (税別)
水栓金具	サーモ壁付シャワー(メタル調)・角型吐水口 SK18521 手元止水付	+¥61,800 (税別)
照明	LED一体型ダウンライト DL-501LP×2灯	+¥68,000 (税別)
	半球型 LED×1灯	▲¥23,800 (税別)

▶ 追加オプション合計価格 +¥163,200 (税別)		
化粧鏡	ワイドミラー 400×1350mm	+¥73,800 (税別)
カウンター	モダンカウンター(カラー:ホワイト L=640)	+¥15,600 (税別)
握りバー	握りバー R8907 ステンレス L=1000	+¥58,800 (税別)
スライドシャワーフック	R291CH クロムメッキ	+¥15,000 (税別)

● 正面パネル カラーバリエーション



● ドア位置バリエーション



GS-1014 (標準仕様) は P21 ページへ



GS-1014 STYLE 2

▶ 写真セットプラン価格	¥801,600 (税別) (組立費別途)
GS-1014S2本体標準仕様希望小売価格	¥588,000 (税別) (組立費別途)

▶ 変更オプション差額合計価格	+¥168,000 (税別)	
壁	DKパネル	
	正面カラーパネル (カラー:セルベジャンテダーク)	+¥93,000 (税別)
水栓金具:洗い場側	サーモ壁付シャワー(メタル調) SK18C UFB	+¥75,000 (税別)

▶ 追加オプション合計価格	+¥45,600 (税別)	
化粧鏡	化粧鏡 300×900mm	+¥18,600 (税別)
カウンター	モダンカウンター(カラー:ホワイト L=640)	+¥15,600 (税別)
鏡横棚	ASクリア 2段セット	+¥11,400 (税別)

・上記プラン例は全自動追焚付給湯器を想定しております。給湯器の部材提供及び取付工事は弊社取り扱い対象外です。


●正面パネル カラーバリエーション



●ドア位置バリエーション



GS-1014 (標準仕様) は P21 ページへ





GS-1014 STYLE 3

▶ 写真セットプラン価格	¥704,000 (税別) (組立費別途)
GS-1014S1本体標準仕様希望小売価格	¥572,000 (税別) (組立費別途)

▶ 変更オプション差額合計価格	+¥101,800 (税別)	
壁	FRP Sパネル	
	正面カラーパネル (カラー:アクア グリーン)	+¥39,000 (税別)
水栓金具:洗い場側	共用デッキ水栓 サーモシャワー(メタル調) KF801T	+¥62,800 (税別)

▶ 追加オプション合計価格	+¥30,200 (税別)	
化粧鏡	化粧鏡 300×900mm	+¥18,600 (税別)
化粧棚	ABSホワイト L=300	+¥3,200 (税別)
鏡横棚	ABSホワイト 2段セット	+¥8,400 (税別)

●正面パネル カラーバリエーション



●ドア位置バリエーション



GS-1014 (標準仕様) は P21 ページへ



GS-1014 STYLE 4

▶ 写真セットプラン価格	¥609,800 (税別) (組立費別途)
GS-1014S1本体標準仕様希望小売価格	¥572,000 (税別) (組立費別途)
▶ 変更オプション差額合計価格	+¥19,000 (税別)
壁	FRP(Sパネル)
正面カラーパネル	洗い場側 (カラー:ライムグリーン)
	+¥19,000 (税別)
▶ 追加オプション合計価格	+¥18,800 (税別)
化粧鏡	化粧鏡 305×457mm
	+¥10,400 (税別)
鏡横棚	ABSホワイト 2段セット
	+¥8,400 (税別)

●正面パネル カラーバリエーション

カスタードイエロー	ライムグリーン	アクアグリーン	カフェオレブラウン
ブルーベリーブルー	ショコラブラウン		

●ドア位置バリエーション

R	L	AR	AL

GS-1014 (標準仕様) は P21 ページへ

GS-1014

[S1: 共用デッキ水栓仕様]

- 標準仕様
- 壁 …………… FRP(Sパネル)
- 床 …………… FRP(浴槽エプロン一体成型 カラー:ウォームグレー)
チェッカークレンフロア
- 天井 …………… FRPエンボス調
- 天井点検口 …………… 樹脂製450角
- ドア …………… 折戸 (カラー:ホワイト)
- ドア枠 …………… アルミアルマイト処理 (カラー:ホワイト)
- 浴槽 …………… FRP(床パン一体成型 カラー:ウォームグレー)
- 水栓金具 …………… 共用デッキ水栓 2バルブシャワー
- 照明 …………… 半球型 LED×1灯
- タオル掛け …………… ドア引手兼用
- 給水・給湯接続部 …… 水栓金具止め PJ1/2
- 排水トラップ …………… ABS製(すっきりクレンヘアキャッチャー付)
- トラップ蓋 …………… PP製

●ドア位置バリエーション

R	AR	L	AL

○標準仕様

カミカミ洗い	さらさらクレンジング	さらさらクレンジング	さらさらクレンジング

+オプション選択

グロスパネル	カラパネル	カミカミ洗い

※バリアフリーはS1, S2のみ標準仕様

	標準仕様希望小売価格	内寸法 (mm)	必要設置寸法 (mm)	重量 (kg)	満水量 (L)	図面掲載
GS-1014S1	¥572,000 (税別)	1,000×1,400×2,000	1,080×1,480×2,517	125	185	

[S2: 壁付水栓仕様]

	標準仕様希望小売価格	内寸法 (mm)	必要設置寸法 (mm)	重量 (kg)	満水量 (L)	図面掲載
GS-1014S2	¥588,000 (税別)	1,000×1,400×2,000	1,110×1,480×2,517	125	185	

[N1: 共用デッキ水栓仕様]

	標準仕様希望小売価格	内寸法 (mm)	必要設置寸法 (mm)	重量 (kg)	満水量 (L)	図面掲載
GS-1014N1	¥562,000 (税別)	1,000×1,400×2,000	1,080×1,480×2,517	125	185	

[N2: 壁付水栓仕様]

	標準仕様希望小売価格	内寸法 (mm)	必要設置寸法 (mm)	重量 (kg)	満水量 (L)	図面掲載
GS-1014N2	¥578,000 (税別)	1,000×1,400×2,000	1,110×1,480×2,517	125	185	

※重量及び満水量は標準仕様の場合での目安です。



写真:GS-1014S1

Bathing and Relaxing

GR

GR

1616

ラグジュアリーなアクセントカラー

選択可能な正面パネルとして、グロスパネル(陶器調)、DKパネル(デザイン鋼板壁)、計13種を厳選いたしました。インテリア感覚でお選びいただくことで、ラグジュアリーなバスルームをコーディネートしていただけます。

・グロスパネル



(G)アリアグリーン (G)カエオレブラック (G)ブルーベレーブルー (G)ショコラブラック (G)シュガーホワイト (G)セサミブラック (G)カスタードイエロー (G)ライムグリーン

・DKパネル



セルベジャンテダーク セルベジャンテライト ティーフォレスト メープルクイーン リードウォールナット



GR-1616の特長

1 チェッカークリンフロア



伝統的な市松模様にも似た美しい床パターンです。面で排水し、溝が少なく汚れにくい、スリップ防止にも配慮した乾燥床です。

2 分割ハーフパン構造

分割ハーフパン構造とは、浴槽と床・エプロンをFRP※で分割成型しており、以下の特長があります。



※ FRP= Fiber Reinforced Plastics (繊維強化プラスチック) の略称です。

【省清掃性】
設置後は従来のハーフパン同様、浴槽下部や裏側にお湯が入る空間が無いので、面倒な浴槽下の清掃が不要です。

【コンパクト化】
分割構造とすることで部材サイズが従来のハーフパン構造やフルパン構造と比較し、コンパクトで軽量になりました。リフォーム工事はもちろん、新築工事でも搬入しやすい構造です。

3 するっとクリンヘアキャッチャー

床パターンと同柄の化粧蓋の中にはお手入れに便利な“するっとクリンヘアキャッチャー”が装備されています。




“するっとクリンヘアキャッチャー”は、中央底部に髪をまとめやすい形状です。


4 トライレスト浴槽

ゆったりくつろげる3つの「リラックス設計」で、カラダもココロも癒されるユニバーサルデザインの浴槽です。

リラックス設計①ピロー(枕)



半身浴
ステップ部分に腰掛けると、1日の疲れを癒すのに効果的な半身浴ができます。ゆっくりリラックスして、あなたらしいひと時をお過ごしいただけます。




親子で入浴
ステップ部分を子供用座席にすると、親子で語らいながらお風呂に入れ、家族のコミュニケーションに便利です。



節水効果
ステップ部分がお湯張り量を減らし、節水効果のあるエコな浴槽です。

満水量 275L


リラックス設計③肘掛け



半身浴時に腕をのせるスペース

5 またぎ高さ・バリアフリー

脚上げストレスに配慮した低いまたぎ高さになっています。また、段差が少なく、出入りがしやすいバスルームです。



GR-1616の床と出入口との設計段差は18mm。お年寄りやお子様も出入りしやすいバリアフリー設計です。また、ドア有効開口幅650mm以上が確保され、住宅性能表示制度(高齢者などへの配慮)等級4への対応が可能です。※詳細はP89を参照ください。

6 スマートクリンドア

ドアの上部にガラリを配置し、面材周りをパッキンレス。スッキリしたデザインで清掃性も向上した“スマートクリンドア”です。



【標準仕様アクセサリ】

- 壁 …………… FRP(S/パネル)
- 床 …………… FRP(カラー:ウォームグレー)チェッカークリンフロア
- 天井 …………… FRPエンボス調
- 天井点検口 …………… 樹脂製450角
- ドア …………… 折戸(カラー:ホワイト) スマートクリンドア
- ドア枠 …………… アルミアルマイト処理(カラー:ホワイト)
- 浴槽 …………… FRP(カラー:ホワイト)トライレスト浴槽
- エプロン …………… ABS/表層AES(カラー:スーパーホワイト)
- 水栓金具 …………… 共用壁付水栓 2バルブシャワー
- 照明 …………… 半球型 LED×1灯
- タオル掛け …………… L=400 ブラケット樹脂製
- 給水・給湯接続部 …………… エルボ止め Rc1/2
- 排水トラップ …………… ABS製 するっとクリンヘアキャッチャー付
- トラップ蓋 …………… PP製



GR-1616 STYLE 1



GR
1616
set plan

GR-1616 STYLE 1

▶ 写真セットプラン価格 **¥1,469,000** (税別) (組立費別途)
GR-1616S2本体標準仕様希望小売価格 **¥1,113,000** (税別) (組立費別途)

▶ 変更オプション差額合計価格 **+¥178,800** (税別)

壁	FRP(グロスパネル)	
浴槽面カラーパネル	(カラー:(G)カフェオレ ブラウン)	+¥78,000 (税別)
ドア	開き戸(スマートクリンドア) W=795	+¥30,000 (税別)
水栓金具	サーモ髪付シャワー(メタル調)/角型吐水口 SK181C 手元止水付	+¥60,600 (税別)
照明	クリア角型 LED×1灯	+¥34,000 (税別)
	半球型 LED×1灯	▲¥23,800 (税別)


▶ 追加オプション合計価格 **+¥177,200** (税別)

化粧鏡	ワイドミラー 400×1300mm	+¥70,600 (税別)
化粧棚	化粧棚 R729L L=550	+¥16,600 (税別)
鏡横棚	鏡横棚 R729S 2段セット	+¥14,000 (税別)
握りバー	握りバー-R8907 ステンレス L=1000	+¥58,800 (税別)
スライドシャワーフック	R291CH クロムメッキ	+¥15,000 (税別)
タオル掛け	フック付タオル掛け L=400 クロムメッキ	+¥4,800 (税別)
	タオル掛け L=400	▲¥2,600 (税別)

●浴槽面パネル カラーバリエーション




●ドア位置バリエーション



* 上記プラン例は全自動追焚付給湯器を想定しております。給湯器の部材提供及び取付工事は弊社取扱い対象外です。

GR-1616 (標準仕様) は P31 ページへ

GR-1616
STYLE 2



GR
1616
set plan

GR-1616
STYLE 2


▶ 写真セットプラン価格	¥1,285,600 (税別)	(組立費別途)
GR-1616S2本体標準仕様希望小売価格	¥1,113,000 (税別)	(組立費別途)

▶ 変更オプション差額合計価格	+¥130,000 (税別)	
壁	FRP (グロスパネル)	
	正面カラーパネル (カラー:(G)ショコラ ブラウン)	+¥91,000 (税別)
水栓金具	サーモ壁付シャワー (メタル調)・吐水口レス SK181C	+¥39,000 (税別)

▶ 追加オプション合計価格	+¥42,600 (税別)	
化粧鏡	化粧鏡 300×900mm	+¥18,600 (税別)
カウンター	モダンカウンター (カラー:ホワイト L=640)	+¥15,600 (税別)
鏡横棚	ABSホワイト 2段セット	+¥8,400 (税別)

・上記プラン例は全自動追焚付給湯器を想定しております。給湯器の部材提供及び取付工事は弊社扱い対象外です。

●正面パネル カラーバリエーション



●ドア位置バリエーション



GR-1616 (標準仕様) は P31 ページへ



GR-1616 STYLE 3


▶ 写真セットプラン価格 **¥1,403,800** (税別) (組立費別途)
GR-1616S2本体標準仕様希望小売価格 **¥1,113,000** (税別) (組立費別途)

▶ 変更オプション差額合計価格		+	¥244,600	(税別)
壁	DKパネル			
	浴槽面カラーパネル (カラー:リードウォールナット)	+	¥114,000	(税別)
水栓金具	サーモ壁付シャワー(メタル調)・吐水ロレス SK181CT5 手元止水付	+	¥52,400	(税別)
照明	LED一体型ダウンライト DL-501LP×3灯	+	¥102,000	(税別)
	半球型 LED×1灯	▲	¥23,800	(税別)


▶ 追加オプション合計価格		+	¥46,200	(税別)
化粧鏡	化粧鏡 300×900mm	+	¥18,600	(税別)
カウンター	モダンカウンター(カラー:ホワイト L=540)	+	¥14,000	(税別)
鏡横棚	ASクリア 2段セット	+	¥11,400	(税別)
タオル掛け	フック付タオル掛け L=400 クロムメッキ	+	¥4,800	(税別)
	タオル掛け L=400	▲	¥2,600	(税別)

・上記プラン例は全自動追焚付給湯器を想定しております。給湯器の部材提供及び取付工事は弊社取扱い対象外です。

●浴槽面パネル カラーバリエーション



●ドア位置バリエーション




GR-1616 (標準仕様) は P31 ページへ

GR-1616

[S2 : 壁付水栓仕様]

- 標準仕様
- 壁 …… FRP(Sパネル)
- 床 …… FRP(カラー:ウォームグレー)チェッカーグリッドフロア
- 天井 …… FRPエンボス調
- 天井点検口 …… 樹脂製450角
- ドア …… 折戸(カラー:ホワイト) スマートクリンドア
- ドア枠 …… アルミアルマイト処理(カラー:ホワイト)
- 浴槽 …… FRP(カラー:ホワイト)トライレスト浴槽
- エプロン …… ABS/表層AES(カラー:スーパーホワイト)
- 水栓金具 …… 共用壁付水栓 2バルブシャワー
- 照明 …… 半球型 LED×1灯
- タオル掛け …… L=400 ブラケット樹脂製
- 給水・給湯接続部 …… エルボ止め Rc1/2
- 排水トラップ …… ABS製 すっきりクリンヘアキャッチャー付
- トラップ蓋 …… PP製

●ドア位置バリエーション



	標準仕様希望小売価格	内寸法(mm)	必要設置寸法(mm)	重量(kg)	満水量(L)	図面掲載
GR-1616S2	¥1,113,000 (税別)	1,600×1,600×2,000	1,690×1,730×2,510	195	275	P70-71

※重量及び満水量は標準仕様の場合での目安です。