







[illegible]

名 称	材 質	数量	摘 要
下部本体	FRP	1	1170×1670×717
壁パネル	FRP	1 set	H=2000
天井パネル	FRP	1	
天井点検蓋	ABS	1	450×450
下部点検蓋	ABS	1	240×350 棚付
ドア (枠)	アルミアルマイト処理	1	695×2000 折戸 ホワイ
混合水栓	クロムメッキ	1	2ハンドル シャワー付
照明	樹脂グローブ	1	防湿・半球型 LED
雑排水管	硬質塩化ビニル	1	VU50
浴槽排水管	硬質塩化ビニル	1	
排水トラップ	ABS	1	
トラップ化粧蓋	PP-GF	1	165×178
脚ボルト	電気亜鉛メッキクロメート処理	6	M16
ペーパーホルダー	ABS	1	
鏡	防湿型	1	305×457×5 t
洗面器	陶器製	1	400×450
ロータンク	樹脂製	1	壁掛式
便器	陶器製	1	洗落式







R TYPE L TYPE AR TYPE AL TYPE

バリエーション




[illegible]

名 称	材 質	数量	摘 要
下部本体	FRP	1	1170×1670×717H
壁パネル	FRP	1 set	H=2000
天井パネル	FRP	1	
天井点検蓋	ABS	1	450×450
下部点検蓋	ABS	1	240×350 棚付
ドア (枠)	アルミアルマイト処理	1	695×2000 折戸 ホワイト
混合水栓	クロムメッキ	1	2ハンドル シャワー付
照明	樹脂グローブ	1	防湿・半球型 LED
雑排水管	硬質塩化ビニル	1	VU50
浴槽排水管	硬質塩化ビニル	1	
排水トラップ	ABS	1	
トラップ化粧蓋	PP-GF	1	165×178
脚ボルト	電気亜鉛メッキクロメート処理	6	M16
ペーパーホルダー	ABS	1	
鏡	防湿型	1	305×457×5t
洗面器	陶器製	1	400×450
ロータンク	樹脂製	1	壁掛式
便器	陶器製	1	洗落式



[illegible]

名 称	材 質	数量	摘 要
下部本体	FRP	1	1170×1670×717H
壁パネル	FRP	1 set	H=2000
天井パネル	FRP	1	
天井点検蓋	ABS	1	450×450
下部点検蓋	ABS	1	240×350 棚付
ドア (枠)	アルミアルマイト処理	1	695×2000 折戸 ホワイト
混合水栓	クロムメッキ	1	2ハンドル シャワー付
照明	樹脂グローブ	1	防湿・半球型 LED
雑排水管	硬質塩化ビニル	1	VU50
浴槽排水管	硬質塩化ビニル	1	
排水トラップ	ABS	1	
トラップ化粧蓋	PP-GF	1	165×178
脚ボルト	電気亜鉛メッキクロモート処理	6	M16
ペーパーホルダー	ABS	1	
鏡	防湿型	1	305×457×5t
洗面器	陶器製	1	400×450
ロータンク	樹脂製	1	壁掛式
便器	陶器製	1	洗落式












R TYPE L TYPE AR TYPE AL TYPE

バリエーション

[illegible]


名 称	材 質	数量	摘 要
下部本体	FRP	1	1170×1670×717
壁パネル	FRP	1 set	H=2000
天井パネル	FRP	1	
天井点検蓋	ABS	1	450×450
下部点検蓋	ABS	1	240×350 翻付
ドア（枠）	アルミアルマイト処理	1	695×2000 折戸 ホワイ
混合水栓	クロムメッキ	1	2ハンドル シャワー付
照明	樹脂グローブ	1	防湿・半球型 LED
糞排水管	硬質塩化ビニル	1	VU50
浴槽排水管	硬質塩化ビニル	1	
排水トラップ	ABS	1	
トラップ化粧蓋	PP-GF	1	165×178
脚ボルト	電気亜鉛メッキクロメート処理	6	M16
ペーパーホルダー	ABS	1	
鏡	防湿型	1	305×457×5t
洗面器	陶器製	1	400×450
ロータンク	樹脂製	1	壁掛式
便器	陶器製	1	洗落式




R TYPE L TYPE AR TYPE AL TYPE

バリエーション




脚位置図 S=1/20



照明



ドア取合 S=1/2



外観図 S=1/20

・右吊リ


注) ALタイプハ勝手違イナリマス。

ガラリ有効開口面積101cm²


注1、UBSLハUB設置面ヲ示シマス。

注2、アジャスト調整範囲±10


給水・給湯取出し位置 S=1/20



給水・給湯・ロータンク給水接続



雑排水取出し可能方向 S=1/20



→: 雑排水管VU50 (UB外寸まで)
→: 汚水管VU75 (UB外寸まで)

BReCS

記事

改訂

製図 検図 承認
中村 野崎 渡会


件名

名称
図番


EF-1116-R, AL
バリアフリー仕様 詳細図
NN3436 ①

尺度
A2
1/20
作成年月日
2022年
12月31日


脚位置図 S=1/20




給水・給湯取出し位置 S=1/20




雑排水取出し可能方向 S=1/20






照明



給水・給湯・ロータンク給水接続



ドア取合 S=1/2



外観図 S=1/20

・左吊り

注) ARタイプハ勝手違イナリマス。
ガラリ有効開口面積101cm²
注1、UBSLハUB設置面ヲ示シマス。
注2、アジャスト調整範囲±10

BReCS

記事

改訂

製図 検図 承認
中村 野崎 渡会

件名

名称
図番

EF-1116-L, AR
バリアフリー仕様 詳細図
NN3437 ①

尺度
A2
1/20
作成年月日
2022年
12月31日