





[illegible]

名 称	材 質	数量	摘 要
下部本体	FRP	1	1270×1670×717H
壁パネル	FRP	1 set	H=2000
天井パネル	FRP	1	
天井点検蓋	ABS	1	450×450
下部点検蓋	ABS	1	240×350 棚付
ドア (枠)	アルミアルマイト処理	1	695×2000 折戸 ホワイト
混合水栓	クロムメッキ	1	2ハンドル シャワー付
照明	樹脂グローブ	1	防湿・照明型 LED
雑排水管	硬質塩化ビニル	1	VU50
浴槽排水管	硬質塩化ビニル	1	
排水トラップ	ABS	1	
トラップ化粧蓋	PP-GF	1	165×178
脚ボルト	電気亜鉛メッキクロモート処理	6	M16
ペーパーホルダー	ABS	1	
鏡	防湿型	1	305×457×5t
洗面器	陶器製	1	400×450
ロータンク	樹脂製	1	壁掛式
便器	陶器製	1	洗落式













R TYPE L TYPE AR TYPE AL TYPE

バリエーション




[illegible]

名 称	材 質	数量	摘 要
下部本体	FRP	1	1270×1670×717H
壁パネル	FRP	1set	H=2000
天井パネル	FRP	1	
天井点検蓋	ABS	1	450×450
下部点検蓋	ABS	1	240×350 棚付
ドア (枠)	アルミアルマイト処理	1	695×2000 折戸 ホワイト
混合水栓	クロムメッキ	1	2ハンドル シャワー付
照明	樹脂グローブ	1	防湿・半球型 LED
雑排水管	硬質塩化ビニル	1	VU50
浴槽排水管	硬質塩化ビニル	1	
排水トラップ	ABS	1	
トラップ化粧蓋	PP-GF	1	165×178
脚ボルト	電気亜鉛メッキクロモート処理	6	M16
ペーパーホルダー	ABS	1	
鏡	防湿型	1	305×457×5t
洗面器	陶器製	1	400×450
ロータンク	樹脂製	1	壁掛式
便器	陶器製	1	洗落式



[illegible]

名 称	材 質	数量	摘 要
下部本体	FRP	1	1270×1670×717H
壁パネル	FRP	1set	H=2000
天井パネル	FRP	1	
天井点検蓋	ABS	1	450×450
下部点検蓋	ABS	1	240×350 棚付
ドア (枠)	アルミアルマイト処理	1	695×2000 折戸 ホワイト
混合水栓	クロムメッキ	1	2ハンドル シャワー付
照明	樹脂グローブ	1	防湿・半球型 LED
雑排水管	硬質塩化ビニル	1	VU50
浴槽排水管	硬質塩化ビニル	1	
排水トラップ	ABS	1	
トラップ化粧蓋	PP-GF	1	165×178
脚ボルト	電気亜鉛メッキクロメート処理	6	M16
ペーパーホルダー	ABS	1	
鏡	防湿型	1	305×457×5t
洗面器	陶器製	1	400×450
ロータンク	樹脂製	1	壁掛式
便器	陶器製	1	洗落式












R TYPE L TYPE AR TYPE AL TYPE

バリエーション

[illegible]

名 称	材 質	数量	摘 要
下部本体	FRP	1	1270×1670×717H
壁パネル	FRP	1set	H=2000
天井パネル	FRP	1	
天井点検蓋	ABS	1	450×450
下部点検蓋	ABS	1	240×350 棚付
ドア (枠)	アルミアルマイト処理	1	695×2000 折戸 ホワイト
混合水栓	クロムメッキ	1	2ハンドル シャワー付
照明	樹脂グローブ	1	防湿・半球型 LED
雑排水管	硬質塩化ビニル	1	VU50
浴槽排水管	硬質塩化ビニル	1	
排水トラップ	ABS	1	
トラップ化粧蓋	PP-GF	1	165×178
脚ボルト	電気亜鉛メッキクロモート処理	6	M16
ペーパーホルダー	ABS	1	
鏡	防湿型	1	305×457×5t
洗面器	陶器製	1	400×450
ロータンク	樹脂製	1	壁掛式
便器	陶器製	1	洗落式










R TYPE L TYPE AR TYPE AL TYPE

バリエーション


脚位置図 S = 1 / 20




給水・給湯取出し位置 S = 1 / 20




雑排水取出し可能方向 S = 1 / 20






照 明



給水・給湯・ロータンク給水接続



ドア取合 S = 1 / 2



外観図 S = 1 / 20

・右吊リ

注) ALタイプハ勝手違いナリマス。

注1、UBSLハUB設置面ヲ示シマス。

注2、アジャスト調整範囲±10

BReCS

記
事改
訂

製 図 検 図 承 認

中 村

野 崎

渡 会

件
名名 称
図 番EF-1216-R, AL
バリアフリー仕様 詳細図

NN4436 ①


尺 度

A2
1/20


作成年月日

2022年
12月31日


脚位置図 S=1/20




給水・給湯取出し位置 S=1/20




雑排水取出し可能方向 S=1/20






照 明



給水・給湯・ロータンク給水接続



ドア取合 S=1/2



外觀図 S=1/20

・左吊り

注) ARタイプハ勝手違イナリマス。

注1、UBSLハUB設置面ヲ示シマス。

注2、アジャスト調整範囲±10

BReCS

記
事

改
訂

製 図 検 図 承 認
中 村 野 崎 渡 会

件
名

名 称
図 番

EF-1216-L, AR
バリアフリー仕様 詳細図
NN4437 ①

尺 度
A2
1/20

作成年月日
2022年
12月31日