



ブレクス 【BReCS】 とは

長年の製品コンセプトであった
「**B**athing and **Re**laxing」を承継・錬磨し、
「快適な (**C**omfy)」「空間 (**S**pace)」となる製品の提供を通じ、
「お客様 (**C**ustomer)」の「喜び (**S**atisfy)」を
これからも追求して参ります。

このような想いを込めて、 ブランド名をブレクス【BReCS】と名付けました。 今後ともブレクス【BReCS】をよろしくお願いします。

https://brecs.co.jp/



●販売元

東北	〒981-3133 宮城県仙台市泉区泉中央 1-23-4 ノースファンシービル 4F	TEL.022-371-5611	FAX.022-771-121
新潟	〒950-0913 新潟県新潟市中央区鐙 1-1-7 田辺ビル 2F	TEL.025-240-3600	FAX.025-240-360
中部	〒460-0003 愛知県名古屋市中区錦 3-8-7 こまビル 2F	TEL.052-950-2511	FAX.052-963-032
北陸	〒923-8580 石川県小松市里川町ナ 23 ブレクスプロダクツ(株)内	TEL.050-3358-3005	FAX.0761-47-3608
近畿	〒550-0002 大阪府大阪市西区江戸堀 2-6-33 江戸堀フコク生命ビル 8F	TEL.06-4256-7590	FAX.06-6445-8660
中四国	〒730-0029 広島県広島市中区三川町 2-10 愛媛ビル・広島 7F	TEL.082-545-6850	FAX.082-240-3580
岡山	〒700-0975 岡山県岡山市北区今 2-6-10 内田ビル 3F	TEL.082-545-6850	FAX.082-240-3580
九州	〒812-0016 福岡県福岡市博多区博多駅南2-9-11 三共福岡ビル 9F	TEL.092-432-8771	FAX.092-452-0301
岩手 	〒020-0837 岩手県盛岡市津志田町 1-5-25	TEL.019-634-0088	FAX.019-634-026
	イヤ長野販売 (株)	TEL 02/2 2/ 0700	FAV 0262 26 1706
ブリヂストンタ <i>~</i> 長野	イヤ長野販売 (株) 〒399-0033 長野県松本市笹賀 7950	TEL.0263-26-8700	FAX.0263-26-1798
長野		TEL.0263-26-8700	FAX.0263-26-1798
_{長野} アフターメンテ:	〒399-0033 長野県松本市笹賀 7950	TEL.0263-26-8700	FAX.0263-26-1798
_{長野} アフターメンテ:	〒399-0033 長野県松本市笹賀 7950 ナンスお問合せ (※ブリヂストン製ユニットバスのお問合せも承ります)	TEL.0263-26-8700 TEL.06-4256-5804	
_{長野} アフターメンテ: アレクス株 式会	〒399-0033 長野県松本市笹賀 7950 ナンスお問合せ (※ブリヂストン製ユニットバスのお問合せも承ります)		
長野 アフターメンテ: ア レクス株式会 全国 製造工場	〒399-0033 長野県松本市笹賀 7950 ナンスお問合せ (※ブリヂストン製ユニットバスのお問合せも承ります)		FAX.0263-26-1798



毎日の生活を もっと楽しくするバスルーム。

今や現代人にとってバスルームは、

身体を清潔にする空間というだけではなくなってきました。

爽やかに一日をスタートさせたり、

一日の疲れをほぐしてリラックスしたり、

家族とのコミュニケーションの場であったり、

自分だけのひとときを楽しんだり…

毎日の生活をもっと楽しむためにも、バスルームは重要な空間。

住空間に求めるポイントとして、

「バスルーム環境の充実」をあげる人も増えています。

ブレクスは、毎日の生活をより楽しく、充実させる、

さまざまなライフスタイルに適した

ユニットバスルームを提案いたします。

CONTENTS [目次]

- P4 商品一覧
- P6 やさしい FRP
- P8 スマートクリンドア
- P9 するっとクリンへアキャッチャー
- P10 ドライクリンフロア
- P11 チェッカークリンフロア
- P14 新登場 GS-1216/1116



商品一覧

■分割ハーフパンタイプ

GR-1616



[S2:壁付水栓仕様] 機種

標準仕様希望小売価格 GR-1616S2 ¥1,113,000(税別)

※洗い場1水栓仕様も承ります。

セットプラン:P32~ 標準仕様: P37

■フルパンタイプ

CX-1620/1616/1418/1416/1317/1218/1216



[S2:壁付水栓仕様]

機種	標準仕様希望小売価格
△CX-1620S2	¥1,504,000(税別)
△CX-1616S2	¥1,411,000(税別)
CX-1418S2	¥987,000(税別)
△CX-1416S2	¥1,076,000(税別)
CX-1317S2	¥906,000(税別)
△CX-1218S2	¥968,000(税別)
CX-1216S2	¥737,000(税別)

△受注生産品

グロス カラー ドライ ねっと パリア パネル パネル フリー フロア Winter フリー

セットプラン:P42~

標準仕様: P47

FS-0812/0811/0707 Products



[シャワーユニット] 標準仕様希望小売価格

¥537,000(税別) △FS-0812S △FS-0811S ¥519,000(税別) FS-0707N2 ¥400,000(税別)

△受注生産品



※FS-0707のみ採用

セットプラン:P64~

標準仕様: P65


ユニットバスの構造の違い


[分割ハーフパン] GR



分割構造なので部材サイズ がコンパクトで軽量になり、 リフォーム工事はもちろん、 新築工事でも搬入しやすい 構造です。設置後は従来の ハーフパン同様、浴槽下の 清掃が不要です。 (詳細図 P30)


[フルパン] CX





浴槽と防水パンが分離型の 構造となっており、浴槽の 取替えが可能です。


[ハーフパン] GS/GL/EP/EL/JS/JL



浴槽・床・エプロンを FRP で一体成型しているので、 省清掃性、浴室内からのメン テナンス、省スペースなどの 利点があります。

<本カタログのアイコン表示について>

+オプション仕様 グロスパネル












ジン スマートクリンドア

○標準仕様に採用



・△印のサイズは受注生産品です。 早めにご相談・ご用命ください。 · EF-1216/1116、AS-1014、JS-1014、JL-1014、JF-1014は廃番となりました。

■ハーフパンタイプ:床パン・浴槽 一体成型

S-1216/1116 New *2026年4月発売開始となります。

「S1:N1 井田デッキ水栓仕様]

OI IVI A	用ノンイが住口塚
機種	標準仕様希望小売価格
GS-1216S1	¥647,000(税別)
GS-1116S1	¥617,000(税別)
GS-1216N1	¥637,000(税別)
GS-1116N1	¥607,000(税別)

[S2/N2	:壁付水栓仕様]
機種	標準仕様希望小売価格
GS-1216S2	¥663,000(税別)
GS-1116S2	¥633,000(税別)
GS-1216N2	¥653,000(税別)
GS-1116N2	¥623,000(税別)

※洗い場1水栓仕様も承ります。

※バリアフリーはS1 S2のみ煙准什样

セットプラン:P18~

GS

GL

GR

EL

JS

JL

標準仕様: P27

GS-1014



※バリアフリーはS1、S2のみ標準仕様

[S1/N1: 共用デッキ水栓仕様]

	(11) > (1)(17)
機種	標準仕様希望小売価格
GS-1014S1	¥572,000(税別)
GS-1014N1	¥562,000(税別)

「S2/N2:壁付水栓什様]

[0=/:1=	
機種	標準仕様希望小売価格
GS-1014S2	¥588,000(税別)
GS-1014N2	¥578,000(税別)

※洗い場1水栓仕様も承ります。

GL-1014 New Products



[2点式:洗面器付] 機種 標準仕様希望小売価格 GL-1014N1 ¥611,000(税別)

カラー チェカ・ するっと バネル タリン グリン 壁一面 フロア パキッチ・

セットプラン: P22~

標準仕様: P27

EP-1216/1116 **2025年12月受注終了となります。



[S1/SW1: 共用デッキ水栓仕様] 機種 標準仕様希望小売価格 ¥637,000(税別) FP-1216S1 EP-1116S1 ¥607,000(税別) EP-1216SW1 ¥669,000(税別) EP-1116SW1 ¥639,000(税別)

[S2/SW2:壁付水栓仕様] 機種 標準仕様希望小売価格 EP-1216S2 ¥653,000(税別) EP-1116S2 EP-1216SW2

¥623,000(税別) ¥685,000(税別) EP-1116SW2 ¥655.000(税別) EL-1216/1116 **2025年12月受注終了となります。



[2点式:洗面器付] 機種 標準仕様希望小売価格 EL-1216S1 ¥686,000(税別) EL-1116S1 ¥656,000(税別)









JS-1216/1116 **2025年12月受注終了となります。



[S1: 共用デッキ水栓仕様] 機種 標準仕様希望小売価格 ¥627,000(税別) JS-1216S1 JS-1116S1 ¥597,000(税別)

[S2:壁付水栓仕様] 標準仕様希望小売価格 JS-1216S2 ¥643,000(税別) JS-1116S2 ¥613,000(税別)

※洗い場1水栓仕様も承ります。

JL-1216/1116 **2025年12月受注終了となります。



JL-1216S1 ¥676,000(税別) JL-1116S1 ¥646,000(税別)

[2点式:洗面器付]

セットプラン: P59~



標準仕様: P63

やさしい FRP

FRP= Fiber Reinforced Plastics (繊維強化プラスチック)

ユニットバスルームに求められる ニーズを満たすFRP素材。

ユニットバスルームには、導入時のコストパフォー マンスの良さ、ランニングコストを抑えられる ロングライフ・イージーメンテナンス、またユーザー 様の満足度を高める付加価値が求められます。 ブレクスは、ユニットバスルーム素材として、 優れた「耐久性」「清掃性」「素材感」「意匠性」で、 これらのニーズを満たす FRP 素材を厳選しました。

「耐久性」

強度が求められるユニットバスルームの 床パン・浴槽などの素材に適しています。 丈夫な上、サビ・カビに強く長持ち。メンテ ナンスサイクルが長く、経済的です。



「清掃性」

表面硬度が高く、傷つきにくいので、 ユニットバスルームの美しく清潔な 印象を長く保てます。また、汚れも落 としやすく、お掃除もラクラクです。

◆金属タワシ摩擦試験 (弊社社内試験※)





塩ビ鋼板壁 (弊社製品)

参考:弊社製品鉛筆硬度 (壁パネル)FRP =2H、 塩ビ鋼板=HB

※金属タワシ摩擦試験は金属タワシで壁をこすり、壁パネルへ の傷の付き具合を検証した弊社独自の参考試験です。壁の種類 によっては艶がなくなったり小傷が目立ったりする事が有り、金属 タワシのご使用を推奨するものではありません。

意匠性·素材感

ユニットバスルームに 求められるニーズ

FRP

「意匠性」

立体テクスチャによる凹凸表現が可能な FRP 素材の壁面は、反射光の角度によって陰影 が変わり、ユニットバスの空間に起伏が生まれます。特にグロスパネルでカラーコーディ ネートしていただくと、色とテクスチャが織りなす空間演出をお楽しみいただけます。

◆立体テクスチャで奥行き感を演出



ブレクスは構ストライプを基調とし た壁テクスチャを採用しています。 横ストライプの壁テクスチャは、 フラットな壁面と比較して「奥行き 感」を与え、同じサイズのユニット バスでも広々した印象を与えます。

「奥行き感」 テクスチャ壁>フラットな壁

「壁テクスチャー

ブレクスのユニットバスルームは、標準仕様に FRP 素材の壁パネルを採用しています。

標準仕様は

和モダンな[Sパネル]




漆喰を櫛引仕上げしたような 水平方向のゆらぎ模様が、落ち 着いた和モダンの雰囲気を醸し 出します。

JL

- ・Sパネル カラーパネルは選択オプション設定(GRは除く)
- ・機種、サイズによりテクスチャーの意匠が若干異なります。

アクセントカラーとして ラグジュアリーな[グロスパネル]



磁器のような上品な光沢と、 さざ波イメージの陰影が今まで にはない高級感を漂わせ、ラグ ジュアリーなバスルームを演出 します。

- ·GR:正面パネル/浴槽面に選択オプション設定
- ・GS(GL-1014除く)/CX/EP/JS:正面パネルに選択オプション設定
- ・機種、サイズによりテクスチャーの意匠が若干異なります。



「軽量化」

軽くて強い素材なので、施工時の限られたスペース での搬入や組みたてが安易となり、効率的な作業が 求められるリフォームにも適しています。

「素材感し


冬期などにバスルームに入った瞬間、ヒヤッとすること はありませんか? FRP は、他素材と比較して熱伝導率が 低いため、温もりのある心地よい質感です。

◆各材質の熱伝導率

材質	熱伝導率(※)
FRP	0.23
木	0.12
タイル	1.30
ホーロー	0.81

鉄・ステンレス 22.00 ※数値が低いほど 熱を通しにくく、

断熱性に優れています。





上記は概算値です。種類によって多少の差異が発生します。

6 **BReCS** 2025.09

gs スマートクリンドア

ドアの上部にガラリを配置し、面材周りをパッキンレスに。 GR スッキリしたデザインで清掃性も向上した"スマートクリンドア"です。





ドアの適合サイズは P70 をご参照ください


Bathing and Relaxing

するっとクリンへアキャッチャー

GS/GL/GR/CX/EP/EL/JS/JLシリーズ、FS-0707に標準採用

浴室のお掃除のときのヘアキャッチャー に絡みつく髪。あのわずらわしさから 解放されるお手入れに便利な「するっと クリンヘアキャッチャー」です。

ヘアキャッチャーのボディーは、日常使用するシャワーの 排水を利用して、中央底部に髪をまとめやすい形状を設計。 今までヘアキャッチャーに絡みついて困った髪を、絡みつく ことなく中央部にまとめます。また、つまみはコンパクトな 設計とすることで、つまみ自身に髪が絡まってしまうことを 回避。お手入れに便利な独自のつまみを設計しました。 そして中央部にまとまった髪は手を汚さずに簡単に捨て られます。(※)



1. 日常使っているだけで、排水 の流れにより髪やごみがキレイ にまとまります。



2. 髪やごみが溜まったらつまみ を使って持ち上げます。





3. ヘアキャッチャーをトントンと するだけで、



髪が絡みにくい

4. 手を汚さずにするっと捨てられ ます。

※髪の長さ・質、ゴミの種類により、まとまりにくい場合があります。

8 **BReCS** 2025.09

2025.09 Unit Bathroom Catalogue 9

JS

EL

GL

FS

ドライクリンフロア

CX/EP/EL/JS/JLシリーズに標準採用


カラッと乾燥、お手入れラクラクで清潔 すべりにくさも配慮した「乾燥床」



EL

JL

※効果を維持するためには床面の清掃が必要です。



入浴直後



水が消え始めます



水たまりができにくく乾きやすい状態となります

清掃性




床面には格子状の溝や細かい 表面の凹凸は設けていません。 スポンジの往復運動で目地部 の汚れを落とすことができる、 清掃しやすい形状になっており ます。

掃除しやすいスムーズな形状

滑りにくさ

環境変化が大きい脱衣所から浴 室への一歩目から滑りにくくした 床パターンになっています。 パターンの "エッジ効果" で滑り やすさを軽減しました。



Bathing and Relaxing

チェッカークリンフロア


GS/GRシリーズ、FS-0707に標準採用

面で排水する新発想、溝が少なく汚れにくい。 "すべり"防止にも配慮した新しい乾燥床です。



乾燥性能・排水性能

排水性能を溝だけではなく、面にも持たせました。小さな面に傾きを持たせ、面から面へ伝わるように排水します。 ※効果を維持するためには床面の清掃が必要です。



入浴直後



面と溝で排水します



水たまりができにくく乾きやすい状態となります

独創的な新デザイン

壁テクスチャーとマッチするように、スクエア パターンの乾燥床をデザインしました。伝統 的な市松模様にも似た美しい床パターンに なりました。

清掃性

汚れが溜まりやすくお掃除のしにくい溝が 少ない設計です。一般的な格子状の床 パターンと比較して溝の数を約半減しま した。また溝の交点を極力排除し、お掃除 しやすい床を実現しました。

滑りにくさ

ユニットバスでも設計において重要なのは 安全面への配慮です。面の傾きがエッジ 効果を生み出し、洗い場での"すべり による転倒を防止する効果があります。

10 **BReCS** 2025.09 2025.09 Unit Bathroom Catalogue 11

GR





GS GL

1216 1116

GS-1216/1116 2026年4月発売

顧客ニーズに対応した高機能性を コンパクトにまとめたスマートなユニットバスルーム「GSシリーズ」に 1216、1116サイズが新たにラインナップ

> ブレクスが長年培ってきた"やさしいFRP+機能"と GS-1014の"ミニマムなスタイル"を集約し ハイブリットモデルが完成しました

施工時を考慮した省設置スペース設計 安らぎのバスタイムを演出するヘッドレストやタイムレスなデザイン 日々のお手入れ軽減にも注力した ストレスフリーな浴室空間 GS-1216/1116 を ご提案いたします



GSシリーズの特長

※GS-1216/1116は2026年4月発売開始となります。

デザイン

普遍的な意匠である直線と真円を多用し、 流行に左右されない洗練されたシンプルな カタチにこだわりました。





1216/1116はタイムレス 直線と真円を多様したミニ なやさしい曲線のデザイン。 マムなデザインの1014。





スーパーホワイトの浴槽 シンプルな直線の滑り止め (+¥9,000)、ポップアップ排水 パターンのデザイン。

下部点検口

フラットな設計ですっきりとした側面になり、 部分清掃のストレスも軽減されます。



(棚付きも選択可能です)

するっとクリン

床パターンと同柄の化粧蓋の中にはお手入れ に便利な"するっとクリンへアキャッチャー"が 装備されています。





中央底部に髪をまとめやすい形状です。

ユーティリティ

至福のバスタイムをお過ごしいただくために、1216/1116 にはヘッドレスト、1014には脱落しにくい形状の小物置き ストッパーが設計されています。



伝統的な市松模様にも 似た美しい床パターンで す。面で排水し、溝が少 なく汚れにくい、"すべり" 防止にも配慮した乾燥床 です。



チェッカークリンフロア

1216 1116 1014


> ※ GLは 1014 サイズ のみとなります。


GS

GL

省スペース設計

設置寸法を抑える設計で外寸が縮小。厳しいスペースでの 設置対応や、バスルーム周辺の余剰空間を有効活用する ことが可能になります。







GS-S1/S2の床と出入り口との設計段差は18mm。お年寄り

※ GS-N1/N2 はバリアフリーではありません。

やお子様も出入りしやすいバリアフリー設計です。

7 ハーフパン構造

浴槽·床·エプロンをFRPで一体成型しているので、

省清掃性、浴室内からのメンテナンス、

省スペースなどの利点が

あります。









[標準仕様アクセサリー]

····· FRP(Sパネル) ・FRP(浴槽エプロン一体成型 カラー:ウォームグレー) チェッカークリンフロア FRPエンボス調 天井点検口 · · · · · · 樹脂製450角 ・折戸(カラー:ホワイト)・アルミアルマイト処理(カラー:ホワイト) ・ FRP(床パン一体成型 カラー:ウォームグレー) 浴槽 ………… ・ 共用デッキ水栓 2バルブシャワー 水栓金具 · · · · · · · 陶器製 ★ 洗面器 ………… · 防湿型 305×457mm · 半球型 LED×1灯 タオル掛け ・・・・・・ドア引手兼用 給水・給湯接続部 · · · 水栓金具止め PJ1/2 排水トラップ・・・・・・ ABS製(するっとクリンへアキャッチャー付) トラップ蓋 ····· PP製

·★はGI -1014のみ標準仕様





▶ 写真セットプラン価格	¥1,087,600(税別)(組立費別途)
GS-1216S2本体標準仕様希望小売価格	¥663,000 (税別) (組立費別途)
▶ 変更オプション差額合計価格	+¥249,000(税別)

▶ 変更オプション	差額合計価格	+¥249,000(税別)
壁	FRP(グロスパネル)	
	正面カラーパネル (カラー:(G)シュガー ホワイト)	+¥73,000(税別)
ドア	開き戸 W=695(カラー:ホワイト)	+¥30,000(税別)
浴槽	スーパーホワイト浴槽	+¥9,000(税別)
	ポップアップ排水栓仕様	+¥31,000(税別)
水栓金具	サーモ壁付シャワー(メタル調)・角型吐水口	
	SK18521 手元止水付	+¥61,800(税別)
照明	LED一体型ダウンライト DL-501LP×2灯	+¥68,000(税別)
	半球型 LED×1灯	▲¥23,800(税別)

▶ 追加オプション1	合計価格	+¥175,600(税別)
化粧鏡	ワイドミラー 400×1550mm	+¥86,200(税別)
カウンター	モダンカウンター(カラー:ホワイト L=640)	+¥15,600(税別)
握りバー	握りバーR8907 ステンレス L=1000	+¥58,800(税別)
スライドシャワーフック	R291CH クロムメッキ	+¥15,000(税別)



GS-1216 (標準仕様) は 27ページへ

1216 1116 1014 set plan GS-1216 New Products
STYLE 2

¥919,200(税別)(組立費別途) ▶ 写真セットプラン価格 ¥663,000(税別)(組立費別途) GS-1216S2本体標準仕様希望小売価格 ▶ 変更オプション差額合計価格 +¥178,200(税別) DKパネル 正面カラーパネル (カラー:セルベジャンテライト) +¥93,000(税別)
 水栓金具:洗い場側
 サーモ壁付シャワー(メタル調) SK18C UFB
 +¥75,000(税別) クリア角型 TW20120 +¥34,000(税別) 半球型 LED×1灯 ▲¥23,800(税別) ▶ 追加オプション合計価格 +¥78,000(税別) 化粧鏡 +¥18.600(税別) 化粧鏡 300×900mm カウンター モダンカウンター(カラー:ホワイト L=640) +¥15,600(税別) 鏡横棚 ASクリア コーナー棚 3段セット +¥43,800(税別)





GS 1216 1116 1014 set plan GS-1216 Products
STYLE 3

写真セットプラ	Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y	800 (税別) (組立費別途
GS-1216S2本	体標準仕樣希望小売価格 ¥663	,000 (税別) (組立費別途
▼ 変更オプショ	ョン差額合計価格	+¥107,600(税別)
壁	FRP Sパネル	
	正面カラーパネル (カラー:アクア グリーン)	+¥50,000(税別)
水栓金具:洗い場	場側 サーモ壁付シャワー KF3000C	+¥57,600(税別)
▶ 追加オプシ	ョン合計価格	+¥30,200 (税別)
化粧鏡	化粧鏡 300×900mm	+¥18,600(税別)
化粧棚	4D0+E1/1 1 000	- 1/2 000 (##PII)
1 しれエ100	ABSホワイト L=300	+¥3,200(税別)




GS-1216 (標準仕様) は 27ページへ






·望小売価格 ¥588 00	
1000,00)(税別)(組立費別途
计価格	+¥179,000(税別)
グロスパネル)	
ラーパネル (カラー:(G)ブルーベリー ブルー)	+¥73,000(税別
壁付シャワー(メタル調)・角型吐水口	
521 手元止水付	+¥61,800(税別
-体型ダウンライト DL-501LP×2灯	+¥68,000(税別
型 LED×1灯	▲¥23,800(稅別)
	計価格 グロスパネル) パラーパネル (カラー: (G) ブルーベリー ブルー) 壁付シャワー(メタル調)・角型吐水口 1521 手元止水付 -体型ダウンライト DL-501LP×2灯 型 LED×1灯





▶ 写真セットブラン(☆	JU (税別) (組立費別途)
GS-1014S2本体標	準仕様希望小売価格 ¥588,0	〇〇 (税別) (組立費別途)
▶ 変更オプション	差額合計価格	+¥168,000(税別)
壁	DKパネル	
	正面カラーパネル (カラー: セルベジャンテダーク)	+¥93,000(税別)
水栓金具:洗い場側	サーモ壁付シャワー(メタル調) SK18C UFB	+¥75,000(税別)
▶ 追加オプション・	合計価格	+¥45,600(税別)
化粧鏡	化粧鏡 300×900mm	+¥18,600(税別)
カウンター	モダンカウンター(カラー:ホワイト L=640)	+¥15,600(税別)
鏡横棚	ASクリア 2段セット	+¥11,400(税別)

上記プラン例は全自動追焚付給湯器を想定しております。給湯器の部材提供及び取付工事は弊社取扱い対象外です。

















●ドア位置バリエーション















GS-1014 (標準仕様) は 27ページへ



写真セットプラン値	^{晒格} ¥715,0	00(税別)(組立費別途
GS-1014S1本体標	準仕樣希望小売価格 ¥572,0	000(税別)(組立費別途
▶ 変更オプション?	差額合計価格	+¥112,800(税別
	FRP Sパネル	
	正面カラーパネル (カラー:アクア グリーン)	+¥50,000(税別)
水栓金具:洗い場側	共用デッキ水栓 サーモシャワー(メタル調) KF801	TT +¥62,800(税別)
▶ 追加オプション?	合計価格	+¥30,200(税別
追加オプションで化粧鏡	合計価格 	+¥30,200(税別 +¥18,600(税別)



GS-1014 (標準仕様) は 27ページへ

1216

1014

2025.09 Unit Bathroom Catalogue 25

写真セットプラ	Y 614,80) (税別) (組立費別途)
GS-1014S1本	体標準仕様希望小売価格 ¥572,0	00 (税別) (組立費別途)
▶ 変更オプシ	ョン差額合計価格	+¥24,000 (税別)
壁 ————————————————————————————————————	FRP(Sパネル) 正面カラーパネル 洗い場側 (カラー:ライム グリーン)	+¥24,000 (税別)
▶ 追加オプシ	ョン合計価格	+¥18,800(税別)
化粧鏡	化粧鏡 305×457mm	+¥10.400(税別)
10社規		



GS-1014 (標準仕様) は 27ページへ

GS-1216/1116 New Products

[S1/N1:共用デッキ水栓仕様]

○標準仕様

壁 ····· FRP(Sパネル)

床 · · · · · FRP(浴槽エプロン一体成型 カラー:ウォームグレー) チェッカークリンフロア

天井・・・・・・・FRPエンボス調 天井点検口 · · · · · · 樹脂製450角 ドア・・・・・・・ 折戸 (カラー:ホワイト)

ドア枠・・・・・ アルミアルマイト処理(カラー:ホワイト) 浴槽・・・・・・ FRP(床パンー体成型 カラー:ウォームグレー)

水栓金具・・・・・・・ 共用デッキ水栓 2バルブシャワー 照明··········· 半球型 LED×1灯

タオル掛け ・・・・・・ドア引手兼用 給水・給湯接続部 · · · 水栓金具止め PJ1/2

排水トラップ・・・・・・ ABS製(するっとクリンへアキャッチャー付)

トラップ蓋・・・・・・ PP製

●ドア位置バリエーション







GS 1216 1116 1014 ※ GLは 1014 サイズ のみとなります。

GL

※バリアフリーはS1、S2のみ標準仕様

	標準仕様希望小売価格	内寸法(mm)	必要設置寸法(mm)	重量(kg)	満水量(L)	図面掲載
GS-1216S1	¥647,000 (税別)	1,200×1,600×2,000	1,280×1,680×2,517	_	238	
GS-1116S1	¥617,000(税別)	1,100×1,600×2,000	1,180×1,680×2,517	_	213	P74-75
GS-1216N1	¥637,000(税別)	1,200×1,600×2,000	1,280×1,680×2,517	-	238	P74-75
GS-1116N1	¥607,000(税別)	1,100×1,600×2,000	1,180×1,680×2,517	_	213	

[S2/N2:壁付水栓仕様]

	標準仕様希望小売価格	内寸法(mm)	必要設置寸法(mm)	重量(kg)	満水量(L)	図面掲載
GS-1216S2	¥663,000 (税別)	1,200×1,600×2,000	1,310×1,680×2,517	_	238	
GS-1116S2	¥633,000(税別)	1,100×1,600×2,000	1,210×1,680×2,517	_	213	P74-75
GS-1216N2	¥653,000 (税別)	1,200×1,600×2,000	1,310×1,680×2,517	_	238	P74-75
GS-1116N2	¥623,000(税別)	1,100×1,600×2,000	1,210×1,680×2,517	_	213	

※満水量は標準仕様の場合での目安です。重量は弊社営業担当へお問い合わせください。

GS/GL-1014

[S1/N1: 共用デッキ水栓仕様]

○標準仕様

壁 ·····・・・・・・ FRP(Sパネル)

床・・・・・・ FRP(浴槽エプロン一体成型 カラー:ウォームグレー) チェッカークリンフロア 天井・・・・・・FRPエンボス調

天井点検口 · · · · · · 樹脂製450角 ドア・・・・・・・ 折戸 (カラー:ホワイト) ドア枠・・・・・・アルミアルマイト処理(カラー:ホワイト)

浴槽・・・・・ FRP(床パンー体成型 カラーウォームグレー) 水栓金具・・・・・ 共用デッキ水栓 2バルブシャワー

★ 洗面器 ・・・・・・・ 陶器製

★ 鏡 · · · · · · · · · · 防湿型 305×457mm 照明 · · · · · · · · · 半球型 LED×1灯 タオル掛け ・・・・・・ドア引手兼用

·★はGL-1014N1のみ標準仕様











写真:GL-1014N1

	標準仕様希望小売価格	内寸法(mm)	必要設置寸法(mm)	重量(kg)	満水量(L)	図面掲載
GS-1014S1	¥572,000(税別)	1,000×1,400×2,000	1,080×1,480×2,517	125	185	P76-77
GS-1014N1	¥562,000(税別)	1,000 ^ 1,400 ^ 2,000	1,000 ^ 1,400 ^ 2,517	125	100	F70-77
		•	•			

[S2/N2:壁付水栓仕様]

	標準仕様希望小売価格	内寸法(mm)	必要設置寸法(mm)	重量(kg)	満水量(L)	図面掲載
GS-1014S2	¥588,000(税別)	1,000×1,400×2,000	1,110×1,480×2,517	125	185	P76-77
GS-1014N2	¥578,000(税別)	1,000 ^ 1,400 ^ 2,000	1,110 ^ 1,400 ^ 2,317	125	100	F70-77

[2点式:洗面器付]

	標準仕様希望小売価格	内寸法(mm)	必要設置寸法(mm)	重量(kg)	満水量(L)	図面掲載
GL-1014N1	¥611,000(税別)	1,000×1,400×2,000	1,080×1,480×2,517	132	185	P76-77

※重量及び満水量は標準仕様の場合での目安です。



1616



28 **BReCS** 2025.09

2025.09 Unit Bathroom Catalogue 29 GR-1616S2 オプション装着例

GR-1616 の特長

チェッカークリンフロア



伝統的な市松模様にも似た 美しい床パターンです。 面で排水し、溝が少なく汚れ にくい、スリップ防止にも配慮 した乾燥床です。

分割ハーフパン構造

分割ハーフパン構造とは、浴槽と床・エプロンをFRP※で 分割成型しており、以下の特長があります。



※ FRP= Fiber Reinforced Plastics (繊維強化プラスチック) の略称です。

設置後は従来のハーフパン同 様、浴槽下部や裏側にお湯 が入る空間が無いため、面倒 な浴槽下の清掃が不要です。

[コンパクト化] 分割構造とすることで部材サ イズが従来のハーフパン構造 やフルパン構造と比較し、 コンパクトで軽量になりま した。リフォーム工事はもち ろん、新築工事でも搬入し やすい構造です。

床パターンと同柄の化粧蓋の中にはお手入れに便利な "するっとクリンへアキャッチャー"が装備されています。





トライレスト浴槽

ゆったりくつろげる3つの「リラックス設計<mark>」で、</mark> カラダもココロも癒される ユニバーサルデザインの浴槽です。

リラックス設計②ステップ浴槽



ステップ部分に腰掛けると、1日 の疲れを癒すのに効果的な半身 浴ができます。ゆっくりリラック スして、あなたらしいひと時をお過 ごしいただけます。



親子で入浴 -

ステップ部分を子供用座席にする と、親子で語らいながらお風呂に 入れ、家族のコミュニケーション



節水効果

ステップ部分がお湯張り量を減ら 満水量 275L し、節水効果のあるエコな浴槽



リラックス設計 ●ピロー(枕)



ピロー (枕)

寝そべって入浴する姿勢によりゆっくり リラックスできるよう、浴槽縁に「枕」を 設置しました。

GR

1616

リラックス設計❸肘掛け

肘掛け

入浴姿勢の保持にちょうど良い肘掛 けです。寝そべった姿勢から起き 上がりやすいように肘掛け端部 の形状を工夫しました。

※起き上がりや立ち上がりの補助 としては、握りバー (オプション: P72 ご参照)をご使用ください。

- 半身浴時に腕をのせるスペース

またぎ高さ・バリアフリー

脚上げストレスに配慮した 低いまたぎ高さになっています。 また、段差が少なく、出入りが しやすいバスルームです。



浴室◀:▶洗面室

GR-1616の床と出入り口との設計段差は18mm。お年寄りやお子 様も出入りしやすいバリアフリー設計です。

また、ドア有効開口幅650mm以上が確保され、住宅性能表示制度 (高齢者などへの配慮)等級4 への対応が可能です。※詳細はP97 を参照ください。

スマートクリンドア

ドアの上部にガラリを配置 し、面材周りをパッキンレス。 スッキリしたデザインで清掃 性も向上した "スマート クリンドア"です。



「標準仕様アクセサリー] 壁 · · · · · · FRP(Sパネル) 床 ·····・ FRP(カラー:ウォームグレー)チェッカークリンフロア



天井・・・・・・FRPエンボス調 天井点検口 · · · · · · 樹脂製450角 ドア・・・・・・・・ 折戸(カラー:ホワイト) スマートクリンドア ドア枠・・・・・・・・アルミアルマイト処理(カラー:ホワイト) 浴槽・・・・・・・ FRP(カラー:ホワイト)トライレスト浴槽 エプロン · · · · · · ABS/表層AES(カラー:スーパーホワイト) 水栓金具・・・・・・・共用壁付水栓 2バルブシャワー 照明 · · · · · · · · · · 半球型 LED×1灯

タオル掛け · · · · · · L=400 ブラケット樹脂製 給水・給湯接続部 · · · エルボ止め Rc1/2

排水トラップ・・・・・・ ABS製 するっとクリンへアキャッチャー付 トラップ蓋・・・・・・・ PP製





▶ 写真セットプラン価格	¥1,482,000 (税別) (組立費別途)
GR-1616S2本体標準仕様希望小売価格	¥1.113.000(税別)(組立費別途)

	FRP(グロスパネル)	
	浴槽面カラーパネル (カラー:(G)カフェオレ ブラウン)	+¥91,000(税別
ドア	開き戸(スマートクリンドア) W=795	+¥30,000(税別
水栓金具	サーモ壁付シャワー(メタル調)・角型吐水口 SK181C 手元止水付	+¥60,600(税別
照明		+¥34,000(税別
	半球型 LED×1灯	▲¥23,800(税別
▶ 追加オプショ	ン合計価格	+¥177,200(税別

▶ 追加オノンヨン*	台計価格	+¥1//,200(稅別)
化粧鏡	ワイドミラー 400×1300mm	+¥70,600(税別)
化粧棚	化粧棚 R729L L=550	+¥16,600(税別)
鏡横棚	鏡横棚 R729S 2段セット	+¥14,000(税別)
握りバー	握りバーR8907 ステンレス L=1000	+¥58,800(税別)
スライドシャワーフック	R291CH クロムメッキ	+¥15,000(税別)
タオル掛け	フック付タオル掛け L=400 クロムメッキ	+¥4,800(税別)
	タオル掛け L=400	▲¥2,600(税別)

上記プラン例は全自動追焚付給湯器を想定しております。給湯器の部材提供及び取付 工事は弊社取扱い対象外です。



まかり するっと スマート グリン

GR-1616 (標準仕様) は 37 ページへ






▶ 写真セットプラン価格	¥1,285,600 (税別) (組立費別途)
GR-1616S2本体標準什様希望小売価格	¥1 113 000 (税別) (組立費別途)

▶ 変更オプショ	ョン差額合計価格	+¥130,000(税別
壁	FRP(グロスパネル)	
	正面カラーパネル (カラー:(G)ショコラ ブラウン)	+¥91,000(税別
水栓金具	サーモ壁付シャワー(メタル調)・吐水口レス SK181C	+¥39,000(税別

▶ 追加オプション・	合計価格	+¥42,600(税別)
化粧鏡	化粧鏡 300×900mm	+¥18,600(税別)
カウンター	モダンカウンター(カラー:ホワイト L=640)	+¥15,600(税別)
鏡横棚	ABSホワイト 2段セット	+¥8,400(税別)


上記プラン例は全自動追替付給湯器を想定しております。給湯器の部材提供及び取付工事は弊社取扱い対象外です。

●正面パネル カラーバリエーション ※カスタード イエロー、ライム グリーンは受注生産品です。































GR-1616 (標準仕様) は 37ページへ



▶ 写真セットプラン価格	¥1,403,800(税別)(組立費別途)
GR-1616S2本体標準仕様希望小売価格	¥1,113,000(税別)(組立費別途)

▶ 変更オプション差額合計価格		+¥244,600(税別)	
壁	DKパネル	-	
	浴槽面カラーパネル (カラー:リードウォールナット)	+¥114,000(税別)	
水栓金具	サーモ壁付シャワー(メタル調)・吐水口レス SK181CT5 手元止水付	+¥52,400(税別)	
照明	LED一体型ダウンライト DL-501LP×3灯	+¥102,000(税別)	
	半球型 LED×1灯	▲¥23,800(税別)	
▶ 追加オプション合計価格		+¥46,200(税別)	
化粧鏡		+¥18,600(税別)	
カウンター	モダンカウンター(カラー:ホワイト L=540)	+¥14,000(税別)	
鏡横棚	ASクリア 2段セット	+¥11,400(税別)	
タオル掛け	フック付タオル掛け L=400 クロムメッキ	+¥4,800(税別)	
	タオル掛け 1=400	▲¥2 600 (粒別)	

[・]上記プラン例は全自動追焚付給湯器を想定しております。給湯器の部材提供及び取付 工事は弊社取扱い対象外です。

◉浴槽面パネル カラーバリエーション









リードウォールナット

















GR-1616 (標準仕様) は 37 ページへ

GR-1616

[S2:壁付水栓仕様]

○標準仕様

天井点検口 · · · · · · · 樹脂製450角

 大井原枝口
 物脂製450円

 ドア
 折戸(カラー:ホワイト) スマートクリンドア

 ドア枠
 アルミアルマイト処理(カラー:ホワイト)

 冷槽
 FRP(カラー:ホワイト)トライレスト浴槽

 エブロン
 ABS/表層AES(カラー:スーパーホワイト)

 水栓全具
 共用壁付水栓
 2パルブシャワー
 照明············半球型 LED×1灯

●ドア位置バリエーション











	標準仕様希望小売価格	内寸法(mm)	必要設置寸法(mm)	重量(kg)	満水量(L)	図面掲載
GR-1616S2	¥1,113,000(税別)	1,600×1,600×2,000	1,690×1,730×2,510	195	275	P78-79

※重量及び満水量は標準仕様の場合での目安です。