

# CXシリーズの特長

# ドライクリンフロア



カラッと乾燥、お手入れラク ラクで清潔。すべりにくさも 配慮した「乾燥床」です。

# フルパン構造

浴槽と防水パンが分離型の構造となっており、 浴槽の取替えが可能です。



お手入れに便利な"するっとクリンへアキャッチャー"が 装備されています。



"するっとクリン ヘアキャッチャー"は、 中央底部に髪を まとめやすい形状です。

# クレシェンテ浴槽

カラダにやさしい 「出入り気配り設計 |+ ココロにやさしい

「くつろぎ安定感設計」の、

カラダもココロも癒される

ユニバーサルデザインの浴槽です。

「出入り気配り設計」

カラダにやさしい

ユニバーサルデザインの クレシェンテ浴槽

ココロにやさしい 「くつろぎ安定感設計」



出入り気配り設計● クレシェンテ設計

浴槽出入りの際の脚の引っ 掛かりを防ぐため、浴槽の縁を 三日月形のイメージにしました。 その緩やかな弦の中心部分は 掴み易い厚みになりました。



出入り気配り設計2 腰掛けスペース

幅広の腰掛けスペースは、座位 からの浴槽の出入りをサポート

# ポップアップ排水栓

CX-1418/1416/1317/ 1218/1216にオプション設定 +¥31,000(税別)



#### くつろぎ安定感設計 ● ヘッドレスト

ヘッドレストに後頭部をやさしくホー ルドされ、寝そべるような姿勢でのん びり入浴すれば、一日の疲れがゆっくり 癒されます。

くつろぎ安定感設計❷ 肘掛けスペース

安定感のある位置の肘掛けスペース に腕を委ねると、ゆったりリラックス した気分でバスタイムをお楽しみいた



1620

1616

1418

1416 1317

1218

1216

だけます。


# 高断熱浴槽 ※受注生產品

断熱材を浴槽形状に合わせて型で成型し、浴槽 を丸ごとカバー。断熱2枚風呂ふたを合わせて お使いいただくと、湯温が下がるのを効果的 に防ぎ、効率よく適温を保ちます。


※ JIS高断熱浴槽準拠

※ 断熱2枚風呂ふたとのセットで高断熱浴槽になります。 CX-1418/1317/1216にオプション設定

+¥72,000(税別)



## 4時間たっても温度低下はわずか2.5℃以内



# またぎ高さ・バリアフリー

脚上げストレスに配慮した 低いまたぎ高さになっています。 また、段差が少なく、出入りが しやすいバスルームです。



CX シリーズ標準仕様の床と出入り口との設計段差は18mm。 お年寄りやお子様も出入りしやすいバリアフリー設計です。設計 面においても、「限られたスペースでもプランしやすく、設置しや すいバリアフリー仕様」のユニットバスを実現しました。

変更オプション:折戸(w795)/框ドア/引戸を採用しますと、ドア 有効開口幅 600mm以上を確保し、住宅性能表示制度(高齢者など への配慮)への対応が可能です。※詳細はP97 を参照ください。



# [標準仕様アクセサリー]

壁 · · · · · · FRP(Sパネル)

・FRP(カラー:ウォームグレー) 低床バリアフリー仕様 ドライクリンフロア

天井・・・・・・ FRPエンボス調(1616・1620は塩ビ鋼板) 天井点検ロ・・・・・ 樹脂製450角(1616・1620は塩ビ鋼板)

・折戸 (カラー:ホワイト)

ドア枠・・・・・・・アルミアルマイト処理(カラー:ホワイト)

浴槽 ・・・・・・・・ FRP(カラー:スーパーホワイト) クレシェンテ浴槽 エプロン · · · · · · · · ABS/表層AES(カラー:スーパーホワイト)

水栓金具・・・・・・ 共用壁付水栓 2バルブシャワー

給水・給湯接続部 · ・・ エルボ止め Rc1/2

排水トラップ・・・・・・ ABS製(するっとクリンへアキャッチャー付)





▶ 写真セットプラン価格	¥1,588,400 (稅別) (組立費別途)
CX-1418S2本体標準仕様希望小売価格	¥987.000(税別)(組立費別途)

	ョン差額合計価格	+¥328,200(税別)
壁	DKパネル	
	正面カラーパネル (カラー:ディープフォレスト)	+¥114,000(税別)
ドア	開き戸 W=695	+¥30,000(税別)
浴槽	ポップアップ排水栓仕様	+¥31,000(税別)
水栓金具	サーモ壁付シャワー(メタル調) SK18C UFB	+¥75,000(税別)
照明	LED一体型ダウンライト DL-501LP×3灯	+¥102,000(税別)
	半球型 LED×1灯	▲¥23,800(税別)
▶ 追加オプショ	ョン合計価格	+¥273,200(税別)

▶ 追加オプション?	合計価格	+ <b>¥273,200</b> (税別)
化粧鏡	ワイドミラー 400×1400mm	+¥76,800(税別)
	化粧棚 R729L L=550	+¥16,600(税別)
鏡横棚	鏡横棚 R729S 2段セット	+¥14,000(税別)
握りバー	握りバーR8907 ステンレス L=1000	+¥58,800(税別)
スライドシャワーフック	R291CH クロムメッキ	+¥15,000(税別)
追加握りバー	握りバ-R8907 ステンレス L型700×600	+¥63,000(税別)
	握りバーR8907 ステンレス L=600	+¥29,000(税別)

上記プラン例は全自動追焚付給湯器を想定しております。給湯器の部材提供及び取付工事は弊社取扱い対象外です。

◉正面パネル カラーバリエーション


























▶ 写真セットフラン(	№ 辛1,0/8,60	<b>UU</b> (税別)(組立費別途)
CX-1317S2本体標	準仕様希望小売価格 ¥906,C	)〇〇(税別)(組立費別途)
▶ 変更オプション	差額合計価格	+¥130,000(税別)
壁	FRP(グロスパネル)	
	正面カラーパネル (カラー:(G)カフェオレ ブラウン)	+¥91,000(税別)
水栓金具	サーモ壁付シャワー(メタル調)・吐水口レス SK1810	+¥39,000(税別)
▶ 追加オプション		+¥42,600(税別)
化粧鏡	化粧鏡 300×900mm	+¥18,600(税別)
カウンター	モダンカウンター(カラー:ホワイト L=640)	+¥15,600(税別)
<u>鏡横棚</u>	ABSホワイト 2段セット	+¥8,400(税別)

上記プラン例は全自動追焚付給湯器を想定しております。給湯器の部材提供及び取付工事は弊社取扱い対象外です。

V1 070 C00 (TVTI) (T1 TTTI)



CX シリーズ (標準仕様) は 47ページへ

set plan CX-1216 STYLE 3 11111

	<sup>デン価格</sup> ¥921,8	
CX-1216S2本	体標準仕樣希望小売価格 ¥737,	000(税別)(組立費別途
▶ 変更オプシ	ョン差額合計価格	+¥93,800(税別)
壁	FRP(Sパネル)	
	正面カラーパネル (カラー:ブルーベリー ブルー)	+¥64,000(税別
水栓金具		-+¥29.800(税別
小注並共	<del>大用リーで壁内グヤグー SKISID</del>	
<ul><li>小仕並具</li><li>上 追加オプシ</li><li>化粧鏡</li></ul>		+¥91,000(税別)
▶ 追加オブシ	ョン合計価格	+¥91,000(税別) +¥18,600(税別)
<ul><li>▶ 追加オプシ</li><li>化粧鏡</li></ul>	ョン合計価格 化粧鏡 300×900mm	+¥91,000(税別 +¥18,600(税別 +¥16,600(税別 +¥14,000(税別
<ul><li>▶ 追加オプシ</li><li>化粧鏡</li><li>化粧棚</li></ul>	ョン合計価格 化粧鏡 300×900mm 化粧棚 R729L L=550	+ <b>¥91,000</b> (税別) + <b>¥1</b> 8,600(税別) + <b>¥1</b> 6,600(税別)

・サッシにつきましては弊社取扱いございませんので、予めご了承ください。。



CX シリーズ (標準仕様) は 47ページへ

1620


1616

1418

1416

1317 1218

1216




▶ 写真セットプラン価格	¥1,213,800 (税別) (組立費別途)
CX-1418S2本体標準仕様希望小売価格	¥987.000(税別)(組立費別途)


▶ 変更オプション	差額合計価格	+¥135,200(税別)
壁	FRP(Sパネル)	
	正面カラーパネル (カラー:アクア グリーン)	+¥64,000(税別)
ドア	開き戸 W=695	+¥30,000(税別)
水栓金具	サーモ壁付シャワー(メタル調) SK181DC2	+¥41,200(税別)
▶ 追加オプション・	合計価格	<b>+¥91,600</b> (税別)

▶ 追加オプション	合計価格	+¥91,600(税別)
化粧鏡	化粧鏡 300×900mm	+¥18,600(税別)
化粧棚	ABSホワイト L=300	+¥3,200(税別)
鏡横棚	ABSホワイト 2段セット	+¥8,400(税別)
追加握りバー	握りバーR7809 ホワイト L型700×600	+¥46,400(税別)
	握りバーR7809 ホワイト L=600	+¥15,000(税別)

<sup>・</sup>上記プラン例は全自動追焚付給湯器を想定しております。給湯器の部材提供及び取付 工事は弊社取扱い対象外です。

# ◉正面パネル カラーバリエーション

















CX シリーズ (標準仕様) は 47ページへ

# CX

# [S2:壁付水栓仕様]

#### ○標準仕様

壁 ····· FRP(Sパネル)

床 · · · · · FRP(カラー:ウォームグレー) 低床バリアフリー仕様 ドライクリンフロア

· FRPエンボス調(1616·1620は塩ビ鋼板) 天井点検口・・・・・・ 樹脂製450角(1616・1620は塩ビ鋼板)

水栓金具・・・・・・ 共用壁付水栓 2バルブシャワー 照明··········· 半球型 LED×1灯

●ドア位置バリエーション















	標準仕様希望小売価格	内寸法(mm)	必要設置寸法(mm)	重量(kg)	満水量(L)	図面掲載
△CX-1620S2	¥1,504,000(税別)	1,600×2,000×2,000	1,760×2,120×2,517	305	275	
△CX-1616S2	¥1,411,000(税別)	1,600×1,600×2,000	1,760×1,720×2,517	280	275	
CX-1418S2	¥987,000(税別)	1,400×1,800×2,000	1,560×1,920×2,517	260	272	
△CX-1416S2	¥1,076,000(税別)	1,400×1,600×2,000	1,560×1,720×2,517	265	272	P80-81
CX-1317S2	¥906,000(税別)	1,300×1,700×2,000	1,460×1,820×2,517	250	257	
△CX-1218S2	¥968,000(税別)	1,200×1,800×2,000	1,360×1,920×2,517	235	242	
CY-1216S2	¥737 000 (###II)	1 200 × 1 600 × 2 000	1 360 × 1 720 × 2 517	210	2/12	

△印のサイズは受注生産品です。早めにご相談・ご用命ください。

※重量及び満水量は標準仕様の場合での目安です。

1216



# EP/JSシリーズの特長

※EP/JSシリーズは2025年12月受注終了となります。


# ドライクリンフロア



カラッと乾燥、お手入れラク ラクで清潔。すべりにくさも 配慮した「乾燥床」です。

# ハーフパン構造

浴槽・床・エプロンを FRP で一体成型しているので、省清 掃性、浴室内からのメンテナンス、省スペースなどの利点 があります。



[省スペース] デッキ型水栓を標準採用し、給水給湯配 内部より点検や簡単な 管接続部をユニットバス外寸内に納めております。スペー ス効率に優れ、その分 居住空間の間取りを広く設計する 事が出来ます。

[省清掃性] 浴槽と床・ エプロンが一体成型さ れており、浴槽下部・ 裏側にお湯が入る空間 が無い為、面倒な清掃 の必要がありません。

[メンテナンス] エプロ ンに点検口を設置して いるので、 ユニットバス

お手入れに便利な"するっとクリン ヘアキャッチャー"が装備されています。



中央底部に髪を まとめやすい形

# スーパー楕円浴槽

スーパー楕円浴槽は、 「出入り気配り設計」+

カラダにやさしい 「出入り気配り設計」

スーパー楕円浴槽

ココロにやさしい

「くつろぎ安定感設計」

「くつろぎ安定感設計」の、 カラダもココロも癒される

ユニバーサルデザインの浴槽です。



くつろぎ安定感設計 肘掛けスペース

安定感のある位置の肘掛けス ペースに腕を委ねると、ゆったり リラックスした気分でバスタイム をお楽しみいただけます。



腰掛けスペース

幅広の腰掛けスペースは、 座位からの浴槽の出入りを サポートします。

# またぎ高さ・バリアフリー

脚上げストレスに配慮した 低いまたぎ高さになっています。 また、段差が少なく、出入りが しやすいバスルームです。



浴室◀:▶洗面室

EP シリーズの床と出入り口との設計段差は18mm。(EP-SW1/ SW2は17mm)お年寄りやお子様も出入りしやすいバリアフリー 設計です。設計面においても、『限られたスペースでもプランしやすく、 設置しやすいバリアフリー仕様」のユニットバスを実現しました。

EP-1216S1/S2

変更オプション:開き戸を採用しますと、ドア有効開口幅:600mm 以上を確保でき、住宅性能表示制度(高齢者などへの配慮)等級3 への対応が可能です。

EP-1216SW1/SW2

品番の「W」は「ワイドドア仕様」を示しております。ドア有効開口幅: 600mm 以上を確保できる折戸(713×2,000) を採用しており

住宅性能表示制度(高齢者などへの配慮)等級3への対応が可能 です。※詳細はP97を参照ください。

# [標準仕様アクセサリー]

壁 ····· FRP(Sパネル)

低床バリアフリー仕様(EPシリーズ) ドライクリンフロア

天井・・・・・・・・ FRPエンボス調

天井点検口 · · · · · · 樹脂製450角 ドア・・・・・・・ 折戸 (カラー:ホワイト)

アルミアルマイト処理(カラー:ホワイト)

FRP(床パン一体成型 カラー:ウォームグレー) スーパー楕円浴槽

タオル掛け ・・・・・・ドア引手兼用

給水・給湯接続部・・・ 水栓金具止め PJ1/2 排水トラップ · · · · · · · ABS製(するっとクリンへアキャッチャー付)


トラップ蓋 ·····・ PP製


50 **BReCS** 2025.09 2025.09 Unit Bathroom Catalogue 51

EP EL

JS JL

1216 1116





▶ 写真セットプラン価格	¥1,102,200 (税別) (組立費別途)
EP-1216S2本体標準仕様希望小売価格	¥653,000(税别)(組立費別途)


▶ 変更オプシ	ョン差額合計価格	+¥188,400(税別)
壁	FRP(グロスパネル)	
	正面カラーパネル (カラー:(G)ショコラ ブラウン)	+¥73,000(税別)
ドア	開き戸 W=695(カラー:ホワイト)	+¥30,000(税別)
水栓金具	サーモ壁付シャワー(メタル調) SK181DC	+¥41,200(税別)
照明	LED一体型ダウンライト DL-501LP×2灯	+¥68,000(税別)
	半球型 LED×1灯	▲¥23,800(税別)

▶ 追加オプション会	合計価格	+¥260,800(税別)
化粧鏡	ワイドミラー 400×1200mm	+¥64,400(税別)
	化粧棚 R729L L=550	+¥16,600(税別)
鏡横棚	鏡横棚 R729S 2段セット	+¥14,000(税別)
握りバー	握りバーR8907 ステンレス L=1000	+¥58,800(税別)
スライドシャワーフック	R291CH クロムメッキ	+¥15,000(税別)
追加握りバー	握りバーR8907 ステンレス L型700×600	+¥63,000(税別)
	握りバーR8907 ステンレス L=600	+¥29,000(税別)


上記プラン例は全自動追禁付給湯器を想定しております。給湯器の部材提供及び取付工事は弊社取扱い対象外です。

●正面パネル カラーバリエーション ※カスタード イエロー、ライム グリーンは受注生産品です。









●ドア位置バリエーション
















・写真セットプラン個	<sup>略</sup> ¥874,60	(税別)(組立費別途)
		)(税別)(組立費別途)
▶ 変更オプション	差額合計価格	+¥154,800(税別)
壁	DKパネル	
	正面カラーパネル (カラー:メープルクイーン)	+¥93,000(税別)
水栓金具	サーモ壁付シャワー(メタル調)・角型吐水口	
	SK18521 手元止水付	+¥61,800(税別)

▶ 追加オプション	合計価格	+¥66,800(稅別)
化粧鏡	化粧鏡 300×900mm	+¥18,600(税別)
カウンター	モダンカウンター(カラー:ホワイト L=640)	+¥15,600(税別)
鏡横棚	ASクリア 2段セット	+¥11,400(税別)
フリー窓枠	900×1200×200mm	+¥21,200(税別)

900×1200×200mm

・サッシにつきましては弊社取扱いございませんので、予めご了承ください。

#### ◉正面パネル カラーバリエーション













●ドア位置バリエーション

















写真セットブラン価格		400(税別)(組立費別途)
EP-1216S2本体標準仕樣希望小売価格 ¥653		3,000 (税別) (組立費別途)
▶ 変更オプション	ン差額合計価格	+¥102,400(税別)
壁	FRP(Sパネル)	
	正面カラーパネル (カラー:アクア グリーン)	+¥50,000(税別)
水栓金具	サーモ壁付シャワー(メタル調) KF800T	+¥42,200(税別)
照明	クリア角型 LED×1灯	+¥34,000(税別)
	半球型 LED×1灯	¥23,800(税別)
▶ 追加オプショ	ン合計価格	<b>+¥73,000</b> (税別)
化粧鏡		+¥18,600(税別)
化粧棚		+¥16,600(税別)
鏡横棚	ASクリア 3段セット	+¥16,600(税別)
フリー窓枠	900×1200×200mm	+¥21.200(税別)

- ・上記ブラン例は全自動追焚付給湯器を想定しております。給湯器の部材提供及び取付 工事は弊社取扱い対象外です。 ・サッシにつきましては弊社取扱いございませんので、予めご了承ください。

ブルーベリー ブルー カフェオレ ブラウン ※カスタード イエロー、ライム グリーンは 受注生産品です。 カスタード イエロー ライム グリーン ●ドア位置バリエーション

EP シリーズ (標準仕様) は 57-58 ページへ




▶ 写真セットプラン価格	¥823,800(稅別)(組立費別途)
EP-1216S2本体標準仕様希望小売価格	¥653,000 (税別) (組立費別途)

▶ 変更オプショ	ン差額合計価格	+¥54,800(税別)
壁	FRP(Sパネル)	-
	正面カラーパネル 洗い場側 (カラー:カフェオレ ブラウン)	+¥24,000(税別)
水栓金具	共用サーモ壁付シャワー KF800	+¥30,800(税別)
照明	円筒型 LED×1灯	+¥23,800(税別)
		▲¥23,800(税別)
▶ 追加オプショ		▲¥23,800(税別) +¥116,000(税別)
		, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
化粧鏡	ン合計価格	+¥116,000(税別) +¥18,600(税別)
化粧鏡 化粧棚	ン合計価格 化粧鏡 300×900mm	+¥116,000(税別)
化粧鏡 化粧棚 鏡横棚	ン合計価格 化粧鏡 300×900mm ABSホワイト L=300	+¥116,000 (税別) +¥18,600 (税別) +¥3,200 (税別) +¥8,400 (税別)
<ul><li>▶ 追加オプショ</li><li>化粧鏡</li><li>化粧棚</li><li>鏡横棚</li><li>握りバー</li><li>追加握りバー</li></ul>	ン合計価格     化粧鏡 300×900mm     ABSホワイト L=300     ABSホワイト 2段セット	+¥116,000(税別) +¥18,600(税別) +¥3,200(税別)

<sup>・</sup>上記プラン例は全自動追焚付給湯器を想定しております。給湯器の部材提供及び取付 工事は弊社取扱い対象外です。 ・サッシにつきましては弊社取扱いございませんので、予めご了承ください。

#### ◉正面パネル カラーバリエーション
















# EP

### [S1/SW1: 共用デッキ水栓仕様]

#### ○標準仕様

壁 ····· FRP(Sパネル)

床 · · · · · FRP(浴槽エプロン一体成型 カラー:ウォームグレー) 低床バリアフリー仕様 ドライクリンフロア

· FRPエンボス調 天井点検口・・・・・・ 樹脂製450角

スーパー楕円浴槽

エプロン · · · · · · · FRP(床パン一体成型 カラー:ウォームグレー) 水栓金具・・・・・・ 共用デッキ水栓 2バルブシャワー

照明 ······ 半球型 LED×1灯

タオル掛け・・・・・ ドア引手兼用 給水・給湯接続部・・・ 水柱金具止め PJ1/2 排水トラップ・・・・・ ABS製(するっとクリンヘアキャッチャー付)

トラップ蓋・・・・・・ PP製

●ドア位置バリエーション













1216 1116

	標準仕様希望小売価格	内寸法(mm)	必要設置寸法(mm)	重量(kg)	満水量(L)	図面掲載
EP-1216S1	¥637,000(税別)	1,200×1,600×2,000	1,310×1,710×2,517	141	242	P82-82
EP-1116S1	¥607,000 (税別)	1,100×1,600×2,000	1,210×1,710×2,517	135	238	P82-82
EP-1216SW1	¥669,000(税別)	1,200×1,600×2,000	1,310×1,710×2,517	141	242	P86-87
EP-1116SW1	¥639,000(税別)	1,100×1,600×2,000	1,210×1,710×2,517	135	238	P00-07

### [S2/SW2:壁付水栓仕様]

	標準仕様希望小売価格	内寸法(mm)	必要設置寸法(mm)	重量(kg)	満水量(L)	図面掲載
EP-1216S2	¥653,000(税別)	1,200×1,600×2,000	1,350×1,710×2,517	141	242	P82-83
EP-1116S2	¥623,000(税別)	1,100×1,600×2,000	1,250×1,710×2,517	135	238	P02-03
EP-1216SW2	¥685,000(税別)	1,200×1,600×2,000	1,350×1,710×2,517	141	242	P86-87
EP-1116SW2	¥655,000(税別)	1,100×1,600×2,000	1,250×1,710×2,517	135	238	P00-07

※品番の「W」はワイドドア仕様を示します。折戸713×2,000mm 実有効開口幅602mm ※重量及び満水量は標準仕様の場合での目安です。

56 **BReCS** 2025.09

# EL

### [2点式:洗面器付]

○標準仕様

壁 ····· FRP(Sパネル)

床 · · · · · · FRP(浴槽エプロン一体成型 カラー:ウォームグレー)

低床バリアフリー仕様 ドライクリンフロア

天井点検口・・・・・・ 樹脂製450角

······ FRP(床パン一体成型 カラー:ウォームグレー)

水栓金具・・・・・・ 共用デッキ水栓 2バルブシャワー

洗面器 · · · · · · · 陶器製

排水トラップ・・・・・・ ABS製(するっとクリンへアキャッチャー付)

トラップ蓋・・・・・・ PP製

#### ●ドア位置バリエーション



EL

1216 1116









カノノコノ医が	
カラー バネル 壁一面	

	標準仕様希望小売価格	内寸法(mm)	必要設置寸法(mm)	重量(kg)	満水量(L)	図面掲載
EL-1216S1	¥686,000(税別)	1,200×1,600×2,000	1,310×1,710×2,517	148	242	P84-85
EL-1116S1	¥656,000(税別)	1,100×1,600×2,000	1,210×1,710×2,517	142	238	F64-65

※重量及び満水量は標準仕様の場合での目安です。




▶ 写真セットプラン価格		00(税別)(組立費別途)
JS-1216S2本体	標準仕様希望小売価格 ¥643,0	00(税別)(組立費別途)
▼ 変更オプショ	ン差額合計価格	+¥114,200(税別)
壁	FRP(グロスパネル)	
	正面カラーパネル (カラー:(G)カフェオレ ブラウン)	+¥73,000(税別)
水栓金具	サーモ壁付シャワー(メタル調) SK181DC	+¥41,200(税別)
照明	円筒型 LED×1灯	+¥23,800(税別)
	半球型 LED×1灯	▲¥23,800(税別)
▶ 追加オプショ	ン合計価格	+¥102,400(税別)
化粧鏡	アーチミラー 300×900mm	+¥21,800(税別)
カウンター	モダンカウンター(カラー:ホワイト L=640)	+¥15,600(税別)
コーナー収納棚	ASクリア コーナー棚 3段セット	+¥43,800(税別)
フリー窓枠	900×1200×200mm	

<sup>・</sup>上記プラン例は全自動追焚付給湯器を想定しております。給湯器の部材提供及び取付 工事は弊社取扱い対象外です。 ・サッシにつきましては弊社取扱いございませんので、予めご了承ください。



JS シリーズ (標準仕様) は 63 ページへ

58 **BReCS** 2025.09




¥972,800(税別)(組立費別途) ▶ 写真セットプラン価格 ¥643,000(税別)(組立費別途) JS-1216S2本体標準仕様希望小売価格

▶ 変更オプション	差額合計価格	+¥133,000(税別)
壁	DKパネル	
	正面カラーパネル (カラー:セルベジャンテライト)	+¥93,000(税別)
水栓金具	サーモ壁付シャワー(メタル調)・吐水口レス KF800T	+¥40,000(税別)

▶ 追加オプション合計価格		+¥196,800(税別)
 化粧鏡	ワイドミラー 400×1550mm	+¥86,200(税別)
カウンター	モダンカウンター(カラー:ホワイト L=640)	+¥15,600(税別)
スライドシャワーフック	握りバーR8907 ステンレス L=1000	+¥58,800(税別)
スライドバー	R291CH クロムメッキ	+¥15,000(税別)
フリー窓枠	900×1200×200mm	+¥21,200(税別)

上記ブラン例は全自動追焚付給湯器を想定しております。給湯器の部材提供及び取付工事は弊社取扱い対象外です。
 サッシにつきましては弊社取扱いございませんので、予めご了承ください。













リードウォールナット

●ドア位置バリエーション














写真セットプラ	<sup>テン価格</sup> ¥/95,	,200(税別)(組立費別途)			
JS-1216S1本f	本標準仕樣希望小売価格 ¥627	¥627,000(税別)(組立費別途)			
▶ 変更オプシ	ョン差額合計価格	+¥112,800(税別)			
壁	FRP(Sパネル)				
	正面カラーパネル (カラー:ライム グリーン)	+¥50,000(税別)			
水栓金具	共用サーモデッキシャワー KF801T	+¥62,800(税別)			
照明	円筒型 LED×1灯	+¥23,800(税別)			
▶ 追加オプシ	ョン合計価格	+¥55,400(税別)			
化粧鏡	化粧鏡 300×900mm	+¥18,600(税別)			
化粧棚	ABSホワイト L=300	+¥3,200(税別)			
鏡横棚	ABSホワイト 3段セット	+¥12,400(税別)			
フリー窓枠	900×1200×200mm	+¥21,200(税別			

・サッシにつきましては弊社取扱いございませんので、予めご了承ください。














# [S1: 共用デッキ水栓仕様]

#### ○標準仕様

壁 ····· FRP(Sパネル)

床 · · · · · FRP(浴槽エプロン一体成型 カラー:ウォームグレー) ドライクリンフロア

天井点検口 · · · · · · · 樹脂製450角 ドア・・・・・・・ 折戸 (カラー:ホワイト)

ドア枠・・・・・・ アルミアルマイト処理(カラー:ホワイト) 浴槽・・・・・・ FRP(床パン一体成型 カラー:ウォームグレー)

スーパー楕円浴槽

エプロン · · · · · · · FRP(床パン一体成型 カラー:ウォームグレー) 水栓金具・・・・・・ 共用デッキ水栓 2バルブシャワー

照明 ······ 半球型 LED×1灯

タオル掛け・・・・・・ドア引手兼用 給水・給湯接続部・・・・水栓金具止め PJ1/2 排水トラップ・・・・・・ ABS製(するっとクリンヘアキャッチャー付)

トラップ蓋・・・・・・ PP製

#### ●ドア位置バリエーション

















	標準仕様希望小売価格	内寸法(mm)	必要設置寸法(mm)	重量(kg)	満水量(L)	図面掲載
JS-1216S1	¥627,000(税別)	1,200×1,600×2,000	1,310×1,710×2,527	141	242	P88-89
JS-1116S1	¥597,000(税別)	1,100×1,600×2,000	1,210×1,710×2,527	135	238	P00-03

# [S2:壁付水栓仕様]

	標準仕様希望小売価格	内寸法(mm)	必要設置寸法(mm)	重量(kg)	満水量(L)	図面掲載
JS-1216S2	¥643,000(税別)	1,200×1,600×2,000	1,350×1,710×2,527	141	242	P88-89
JS-1116S2	¥613,000(税別)	1,100×1,600×2,000	1,250×1,710×2,527	135	238	F86-63

※重量及び満水量は標準仕様の場合での目安です。

JS JL

1216 1116

# JL

## [2点式:洗面器付]

### ○標準仕様

壁 ····· FRP(Sパネル)

床 ・・・・・・・・・ FRP(浴槽エプロン一体成型 カラー:ウォームグレー)

ドライクリンフロア 天井 · · · · · · FRPエンボス調 天井点検口・・・・・・ 樹脂製450角 ドア・・・・・・ 折戸 (カラー:ホワイト)

ドア枠・・・・・・ アルミアルマイト処理(カラー:ホワイト) 浴槽 ・・・・・・・・ FRP(床パン一体成型 カラー:ウォームグレー)

洗面器 · · · · · · · 陶器製

鏡 · · · · · · · · · · 防湿型 305×457mm

照明 ·········· 半球型 LED×1灯 タオル掛け ・・・・・・ドア引手兼用

給水・給湯接続部 · · · 給水ソケット止め PJ1/2 排水トラップ · · · · · · · ABS製(するっとクリンヘアキャッチャー付)

トラップ蓋・・・・・・ PP製

#### ●ドア位置バリエーション



- ○標準仕様 ―











	標準仕様希望小売価格	内寸法(mm)	必要設置寸法(mm)	車量(kg)	満水量(L)	凶面掲載
JL-1216S1	¥676,000(税別)	1,200×1,600×2,000	1,310×1,710×2,527	148	242	P90-91
JL-1116S1	¥646,000(税別)	1,100×1,600×2,000	1,210×1,710×2,527	142	238	P30-31

※重量及び満水量は標準仕様の場合での目安です。

	+	
JS-1216 STYLE 4		

▶ 写真セットプラン信	<sup>晒格</sup> ¥736,20	(税別)(組立費別途)
JS-1216S1本体標準	(税別)(組立費別途)	
▼ 変更オプション?	差額合計価格	+¥62,000(税別)
壁	FRP(Sパネル)	
	正面カラーパネル 洗い場側 (カラー:カスタード イエロー)	+¥24,000(税別)
水栓金具	共用2バルブデッキシャワー(メタル調) KF12EG	+¥38,000(税別)
照明	円筒型 LED×1灯	+¥23,800(税別)
	半球型 LED×1灯	▲¥23,800(税別)
▶ 追加オプション:	合計価格	<b>+¥47,200</b> (税別)
化粧鏡	化粧鏡 305×457mm	+¥10,400(税別)
	ABSホワイト L=300	+¥3,200(税別)
コーナー収納棚	ABSホワイト コーナー棚 3段セット	+¥12,400(税別)
フリー窓枠	900×1200×200mm	+¥21,200(税別)

1216

1116

set plan

・サッシにつきましては弊社取扱いございませんので、予めご了承ください。



JS シリーズ (標準仕様) は 63 ページへ

# FS-0812 STYLE 1 [シャワーユニット]

# 「シャワー(だけ)派」のニーズを満たす 機能性重視のバス空間

現代のライフスタイルに対応した シャワーオンリーのユニット

ライフスタイルも多様化が進み、また清潔意識も高まる中、「入浴中に シャワーのみを使う人」が多くなりました。低コスト・省スペースで導入 しやすいシャワールームは、居住スペースのみならず、様々なシーンで 「気軽にシャワーを」のニーズにお答えできるユニットです。

> 70mスクエアサイズが新登場需要が高まる小スペースに設 スに設置可能な



+¥84,600(税別)


## FS-0707 STYLE 1

▶ 変更オプション差額合計価格

▶ 写真セットプラン価格	¥583,800(稅別)(組立費別途)
FS-0707N2本体標準仕様希望小売価格	¥400,000(税別)(組立費別途)

壁 水栓金具	FRP(Sパネル) 正面カラーパネル (カラー・ショコラ ブラウン) サーモ壁付シャワー(メタル調)・角型吐水口 SK181C 手元止水付	+¥0,600(税)         +¥99,200(税)         +¥21,800(税)         +¥11,400(税)
▶ 追加オプショ		+¥99,200(税別
化粧鏡		+¥21,800(税)
鏡横棚	ASクリア 2段セット	+¥11,400(税)
握りバー	握りバーR8907 ステンレス L=800	+¥34,000(税)
スライドシャワーフッ	7 R291CH クロムメッキ	+¥15,000(税)
換気装置	パイプファン PFS2-100Y	+¥17.000(税)

●正面パネル カラーバリエーション ※カスタード イエロー、ライム グリーンは受注生産品です。



●ドア位置バリエーション









# 奥行き広めの空間で バスアメニティもスッキリ収納

# FS-0812 STYLE 1

写真セットプ	ラン価格	¥619,400	(税別)(組立費別途
FS-0812S本体標準仕様希望小売価格      変更オプション差額合計価格		¥537,00	(税別)(組立費別途
▶ 変更オプラ	<b>ノョン差額合計価格</b>		+¥60,600(税別)
水栓金具	サーモ壁付シャワー(メタル調)・角型	吐水口 SK181C 手元止水付	+¥60,600(税別)
<b>.</b> .41=1=0	/ョン合計価格		+¥21.800(税別)
▶ 追加オフン			1 +21,000 (100)37
▶ 追加オフ:  化粧鏡	/当/日本   回信       -		+¥10,400(税別

●ドア位置バリエーション









FS-0812/0811

○標準仕様	●ドア位置バリエーション
壁       FRP(Sパネル)         床       FRP (石肌調)         天井       FRPエンボス調         天井点検口       樹脂製450角         ドア       折戸(カラー:ホワイト)         ドア枠       アルミアルマイト処理(カラー:ホワイト)         水栓金具       2パルブシャワー水栓         照明       半球型 LED×1灯         タオル掛け       ドア引手兼用         給水・絡湯接続部       エルボ止め Rc1/2         排水トラップ       ABS製         トラップ蓋       ABS製	L - AL





0812 0811 0707

set plan

# FS-0707 New Products

※重量は標準仕様の場合での目安です。



※重量は標準什様の場合での日安です。



64 **BReCS** 2025.09

FS-0707 STYLE 1

0812

0811

0707

set plan

# Option [オプション]


# アクセントカラー

# ーグロスパネルー (FRP壁)

陶磁器のような上品な光沢と、 さざ波イメージの陰影が今まで にはない高級感を漂わせ、ラグ ジュアリーなバスルームを演出 します。


















ーSパネルー (FRP壁)

漆喰を櫛引仕上げしたような 水平方向のゆらぎ模様が、 落ち着いた和モダンの雰囲気を 醸し出します。







ショコラ ブラウン

△カスタード イエロー △ライム グリーン

Option

アクセントカラー

水栓金具 ドア

収納

換気装置

**一DKパネルー** (デザイン鋼板壁)

天然の素材から切り出した ような石目と木目の柄が、 安心感のあるくつろぎの時間 を提供致します。







メープルクイーン



※カスタード イエロー、ライム グリーンは受注生産品です。

# ●適合・価格表

			DKパネル	グロスパネル	S/l	ネル
機種	サイズ	標準仕様				
機種 サイズ 標準仕様	壁一面	洗い場側				
GR(★)	1616		+¥114,000	+¥91,000	_	_
CX	全サイズ	Sパネル		+¥91,000	+¥64,000	_
GS/EP/JS	全サイズ		+¥93,000	+¥73,000	+¥50,000	+¥24,000
GL/EL/JL	全サイズ	クリーミーホワイト	_	_	+¥50,000	_
FS	0707		_	_	+¥24,000	_

Option

アクセントカラー 水栓金具

ドア

換気装置





・グロスパネルは"壁一面"のみ設定。 (★)GRシリーズのみ壁一面、 ・Sパネルのカラーパネルは、"壁一面" 浴槽面を選択いただけます。 または、"洗い場側"から選択ください。

[お願い]グロスパネルをご用命の際は、識別のため、色名の前に(G)を付けて頂けますようお願いいたします。

- ・表示金額は標準仕様からの変更差額(希望小売価格、税別)です。
- ・「一」の表示は仕様が設定されていない事を示します。

・変更パネル以外の壁パネルは標準仕様テクスチャー、クリーミーホワイト色となります。

# Option [オプション]

# 水栓金具

シャワー共用 デッキ水栓

壁付シャ

<sub>D</sub>

水栓

Option

水栓金具

●2バルブ



2バルブシャワーデッキ水栓 2バルブシャワーデッキ水栓 KF12E2 KF12E





2バルブシャワーデッキ水栓 (メタル調シャワーホース・ヘッド) KF12EG

#### ●サーモ水栓



サーモシャワーデッキ水栓 手元止水付 KF801

メタル調

サーモシャワーデッキ水栓 手元止水付 (メタル調シャワーホース・ヘッド) KF801T

# ●2バルブ



KF30N2



サーモシャワー壁付水栓 手元止水付 KF3000C



サーモシャワー壁付水栓 手元止附 KF800



SK181D

### メタル調





サーモシャワー壁付水栓 手元止水付 (メタル調シャワーホース・ヘッド) SK181DC




サーモシャワー壁付水栓 (メタル調シャワーヘッド、メッキ調ホース SK181DC2




サーモシャワー壁付水栓 手元止水(メタル調シャワーホース・ヘッド) SK18521



TBV034 △ シャワーヘッドはホワイトになります。





広い範囲に勢いよく広がる 水で快適な浴び心地です。 ※「コンフォートウエーブ」はTOTO 株式会社の登録商標です。



サーモシャワー壁付水栓 (ウルトラファインバブルシャワー付) SK18C-M6LN-NV





-モシャワー壁付水栓 (ウルトラファインバブルシャワー付) SK18C-M6L24-ZT

※「ファインバブル」、「ウルトラファインバブル」、 「FINE BUBBLE」は、一般社団法人ファインバブル産業会の 登録節様でする。 ・ 水中から逃げずに漂い続けます。 登録節様でする。

# [ウルトラファインバブルシャワーヘッド]

●毛穴より小さい驚異の泡"ウルトラファインバブル"搭載

節水約30%、頭皮に届く勢いアッププノーマル水流" + 洗顔に最適なスキンケア設計 "ミスト水流"

●ノーマル水流<頭/体> 頭皮にしっかり届く勢い。 ぜいたくで爽快な浴び心地 のノーマル水流です。



●ミスト水流<洗顔> 高い洗浄力と肌にやさしい 水圧、洗顔に最適な温度。 洗顔に最適な特徴を備え た極上のミスト水流です。


洗顔に特化した 3つのスキンケア設計 ・毛穴までスッキリ"洗浄力" ・ふんわりやさしい"水圧" ・乾燥を招きにくい"人肌温度"

●ウルトラファインバブルとは·····世界が注目するメイド·イン·ジャパンの小さな泡の技術


<積算個数濃度> 6.1E+07/mL

falvern社)を用いて第三者機関で計測

<計測日> 2020年 11月 2日



●目に見えない小さな泡 ウルトラファインバブルは毛穴や毛髪よりもはるか に小さく目に見えません。もはや浮力もわずかで、



●小さな泡が隅々まで汚れを落とす ウルトラファインバブル表面は親油性なので油分を吸収 します。また、マイナスに帯電しているのでプラスに帯電 した汚れも吸着します。汚れを吸着したウルトラファイン バブルは寄り集まってマイクロバブルとなり、浮上して 流れ落ちて行きます。

### 水栓金具·機種適合表

				<u> </u>						館	i湯	快適機能			機種	Ē		
仕	様	メーカー品番	写 真 No	取付ピッチ	吐水口	寒冷地仕様	製造元	メタル調	A1	B1 (小流量吐水機構)	シャワー水流	希望小売価格 (円、税別)	GR-S2/GS-S2 CX-S2/EP-S2 JS-S2	GS-S1 EP-S1/SW1 JS-S1	GL-N1	EL-S1 JL-S1		
2	2	KF12F2	(1	100	R26		KVK					28,000		0				
2.バルブデッキシャワー       サーモ室付シャワー       サーモ室付シャワー       ボリラー       サーモ室付シャワー       ボリラー       ボリカー	ŀ	IXI IZLZ	10	100	R26		KVK					35,200		0			L	
			100	R19		KVK					34,000			0		L		
	KF12E	(2	100	R19	0	KVK					41,200					$\vdash$		
1	F,			100	R22		KVK					34,000 41,200					$\vdash$	
CINUT デッキシャワー	é ŀ		+	100	R22 R19	0	KVK	0			eシャワーNf	66,000			0		$\vdash$	
	KF12EG	(3	100	R24		KVK	Ö			eシャワーNf	66,000		0			$\vdash$		
	+			100	R19		KVK			0	CZ Y Z IVI	85,600			0			
			100	R24		KVK			Ŏ		79,400		0			т		
	KF801	(4	100	R24	0	KVK			Ŏ		86,600		Ö			T		
		-	100	R24		KVK		0	0	eシャワーNf	87,600		0			Т		
			100	R24	0	KVK		0	0	eシャワーNf	94,800		0					
🗓			Г	100	R24		KVK	0		0	eシャワーNf	90,800		0				
5	ול	KE801T	(5	100	R24	0	KVK	0		0	eシャワーNf	98,000		0			L	
2バルブデッキシャワー   サーモデッキシャワー   響ッマ   サーモ 壁付シャワー   サーモ 壁付シャワー   サーモ 壁付シャワー   サーモ 壁付シャワー   1000	1	111 0011	ľ	100	R24		KVK	0	0	0	eシャワーNf	104,200		0			L	
			H	100	R24	0	KVK		0	0	eシャワーNf	111,400		0			H	
	別	KF30N2	6	=	R24		KVK					28,000	0				-	
7	+		1	+-	R24	0	KVK			0	eシャワーNf	35,200 58,800						
				<del>-</del>	R24 R24	0	KVK			0	eシャワーNf	66,000					$\vdash$	
Continue	KF3000C	10	+=	R24		KVK		0	Ö	eシャワーNf	67,000							
			_	R24	0	KVK		Ö	Ö	eシャワーNf	74,200	Ö				t		
			-	R24		KVK			Ŏ		58,800	0						
	VE000	6	_	R24	0	KVK			0		66,000	0						
	VL900	8		R24		KVK		0	0	eシャワーNf	67,000	0						
		1	_	R24	0	KVK		0	0	eシャワーNf	74,200	0						
	KF800T	9	_	R24		KVK	0		0	eシャワーNf	70,200	0						
			_	R24		SANE			0		57,800	0						
		10	-	R24 R24	0	SANE		0	0		65,000 66,000					$\vdash$		
		_	R24	0	SANE		Ö	Ö		73,200	0							
	Т	_	R24	<u> </u>	SANE			Ŏ		69,200	Ö							
		SK181DC	(îi		R24	0	SANE			Ö		76,400	Ö					
;		ľ	_	R24		SANE		0	0		82,400	0						
		SK181DC2	(12	-	R24		SANE			0		69,200	0					
				_	R24		SANE			0		76,400	0				L	
		SK18521	(13		R24		SANE			0		83,600	0				L	
			-		R24		SANE		0	0	高密度シャワー	89,800	0				-	
	SK18C	(16	<del>-</del>	R24 R24	0	SANE		0	0	高密度シャワー *ウルトラファインバブル	97,000 105,200	0						
	ŀ	31100	100	<del>  -</del>	R30		TOTO	Δ		Ö	*コンフォートウエーブ	73,200						
		TBV034	14	-	R30	0	TOTO			Ŏ	*コンフォートウエーブ	80,400	Ö					
壁付シャウー	옸	KESONIS	6	_	R15	Ĭ	KVK					28,000	0					
壁付シャウー	9	KF30N2	9		R15	0	KVK					35,200	0					
共和デッキ水全   共和整寸水全   共和整寸水全   共和を対象的				_	R0		KVK			0	eシャワーNf	57,600	0				0	
	KF3000C	(7		R0		KVK			0	eシャワーNf	64,800	0				L		
	55555	ľ	-	R0		KVK		0	0	eシャワーNf	65,800	0				H		
		+	+=-	R0 R15	0	KVK		0	0	eシャワーNf	73,000 58,800	0				┢		
				R15	0	KVK			Ö		66,000					$\vdash$		
	KF800	8	-	R15		KVK		0	0	eシャワーNf	67,000	Ö						
			_	R15	0	KVK		Ö	ŏ	eシャワーNf	74,200	Ö						
			_	R0		KVK	<b>A</b>		Ö	eシャワーNf	68,000	0						
			_	R0		KVK	<b>A</b>	0	0	eシャワーNf	81,400	0						
		KF800T	9	·—	R0		KVK	0	0	0	eシャワーNf・マッサージ切替		0				L	
				_	R0	0	KVK		0		eシャワーNf・マッサージ切替	,	0					
1 1	7		-	<del>  -</del>	R17		KVK	0		0	eシャワーNf	70,200	0					
ŧ				-	R17		SANE			0		57,800 65.000	0					
學		SK181D	(10	+=	R17		SANE		0	0		66,000	0				$\vdash$	
(:	1			=	R17	0	SANE		0	0		73,200	0					
1	3			-	R17		SANE			0		69,200	Ö				T	
ڊ ا	i I	01/10100		_	R17	0	SANE	-	0	Ŏ		76,400	Ö					
		SKIRIDC	(1)	_	R17		SANE		0	Ŏ		82,600	0				L	
				_	R17	0	SANE		0	0		89,800	0					
		SK181DC2	(12	_	R17		SANE			0		69,200	0					
				<u> </u>	R8		SANE		0	0		88,600	0					
		CV1010	0	-	R0		SANE			0		67,000	0					
		SKIBIC	(15	-	R0		SANE		0	0		74,200 80,400	0					
				=	R0 R0	0	SANE		0	0		87,600	0					
	-			ΙΞ	R8		SANE			0		76,400	0					
- サーモデッキシャワー 祭子 サーモ 壁付シャワー 85-7 カーモ 85-7 カーエ 85-7 カーモ 85-7 カーエ 85-7 カーエ 85-7 カーエ 85-7 カーエ 85-7 カーエ 85-7 カーエ 85-7 カ	01/4.0504		_	R8	0	SANE			Ö		83,600							
	SK18521	(13	-	R8		SANE		0	Ŏ	高密度シャワー	89,800	Ö						
			_	R8	0	SANE	-	Ö	Ŏ	高密度シャワー	97,000	Ö				L		
	SK18C	(16	-	R0		SANE	0		0	*ウルトラファインバブル	103,000	0						
	- S S T K K K K S S S S S T N N N N N N N N N N N N N N	TRV034	(14		R17		TOTO	$\triangle$		0	*コンフォートウエーブ	73,200	0					
				1 —	R17		TOTO				*コンフォートウエーブ	80,400	0				1	

- ・品質改良のため、仕様・外観は予告なしに変更することがありますのでご了承ください。
- ・吐水口の長さは画像と異なる場合があります。 ・共用デッキ水栓・共用壁付水栓とは、洗い場・浴槽 兼用で使用する為、吐水口の長い水栓金具です。
- ・メタル調水栓は、水栓操作ハンドル、シャワーヘッド、シャワーフックがクロムメッキ仕様となります。
- ▲シャワーホースはメッキ調になります。 ・メタル調の特記がない水栓は、操作ハンドル、シャワーヘッド、シャワーフックがホワイトとなります。

- 手元止水機構とは、シャワーヘッドのボタンで一時的に止水できる機能です。
   ・手元止水機構付シャワーは節水効果を高めるため、調圧機能によりシャワーの無駄な吐水量をカットします。シャワーの比水量が若干少なくなりますので、あらかじめご了承ください。
   ・浴槽側水栓もございます。弊社営業担当にお問い合わせください。
- ・ご不明な点は弊社営業担当にお問い合わせください。

Option

水栓金具

ドア

収納

◎標準仕様設定 ○オプション設定

# | スマートクリンドア



① スマートクリンドア:折戸

 $695 \times 2,000$ ¥66,000 (税別)

795 × 2.000 \* ¥76,000 (税別)



② スマートクリンドア: 開き戸 695 × 2,000 ☆ ¥96,000 (税別)

795 × 2.000 \* ¥106,000 (税別)




③ スマートクリンドア:二枚引戸

800 × 2,000 ★ ¥182,400(税別)

930 × 2.000 ★ ¥194,800(税別)

ドアの上部にガラリを配置し、面材周りをパッ キンレスに。スッキリしたデザインで清掃性も 向上した"スマートクリンドア"です。

# ●弊社従来ドア



### <スマートクリンドア 適合表>

品名	呼び寸法(mm)	CD			GS-S/EP-S/EL					
四位		un	1620	1616	1418	1416	1317	1218	1216	(全サイズ)
① 折戸	695×2,000	l –	0	0	0	0	0	0	0	0
① 1/1 /F	795×2,000★	0							0	_
② 開き戸	695×2,000☆	-	0	0	0	0	0	0	0	0
	795×2,000★	0	0	0	0	0	0	0	0	
	800×2,000★	0	0	0	0	0	0	0	0	_
	930×2,000★	<u> </u>	短辺	短辺	0	短辺		<del>-</del>		_

### ドア外タオル掛け



795×2,000 ★



Option

水栓金具 ドア

① 折戸

カラー:ホワイト

713×2,000 🖈 595×2,000 ¥66,000(税別)

695×2,000 795×2,000 \* ¥50,000(税別) ¥60,000(税別)



レバーハンドル カラー: ホワイト

② 開き戸


595×2,000 ¥96,000(税別)

695×2,000 ☆ ¥80,000(税別)

<ドア 適合素>

<トア 適合衣>									
品名	呼び寸法(mm)	CX	GS/GL	EP-S	EP-SW	EL	JS	JL	FS
DD 10	FTO 17 /A (IIIIII)	(全サイズ)	(全サイズ)		12	1216/1116			(全サイズ)
① 折戸	595×2,000	_	೧1014のみ	_	_				
	695×2,000	0	0	0	-	0	0	0	0
	713×2,000☆	···· <del>-</del>		—	0		- · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		···· <del>-</del>
	795×2,000★	0		0					-
②開き戸	595×2,000	_	0		_				
	695×2,000☆	0	0	0	-	Ö	0	0	0
	795×2,000★	0	_	_	-	_	_	_	

ドア外タオル掛け



ステンレス角形パイプ ブラケット: クロムメッキ L=505/580/680 ¥6,200(税別) (開き戸に適合) ※スマートクリンドア には取付できません。

- ・◎は標準仕様で採用されており、○はオプションでの変更が可能です。
- ・「短辺」表示: ドア位置バリエーション短辺側(AR、AL)のみ適合します。
- ・梁欠き・全高カットなどの仕様変更を実施した場合は、上記が適合しない場合があります。
- ☆印のドアは実有効開口幅600mm以上、★印のドアは650mm以上が確保されています。

△印のサイズは受注生産品です。早めにご相談・ご用命ください。

ドアについて詳細情報は P97 をご参照ください

# 化粧鏡













⑦ ワイドミラー

	品名	サイズ(mm)	希望小売価格	GR/CX	GS	GL	GS	EP	EL	JS	JL	FS	FS
	四台	91 \(\text{(\)})}}})}})}})})}}}}}}\)	(円、税別)	(全サイズ)	1014	1014		12	16/11	0812/0811	0707		
	① 鏡(小)	305×457	¥10,400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	_
	② 鏡(大)	457×610	¥20,200		0	0	Ö	Ö	0		Ö	Ö	[ <del></del>
	③ 縦長ミラー	300×900	¥18,600	0	0	0	0	Ò	0	0	0	0	[ <del></del>
. // *** \ <del>**</del> \ <del>**</del> \	④ 縦長ミラー(細)	250×900	¥21,800		<u> </u>								
	⑤ アーチミラー	300×900	¥21,800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	[ <del>-</del>
<化粧鏡 適合表>	⑥ 丸型鏡	Ø 500	¥47,400	0	0	0	0	Ö	0	0	0	0	
		400×1,000	¥52,200		0		<del>-</del>	<del>-</del>	L <del>.</del>	l <del>-</del>	<del>.</del>		l <del>-</del>
		400×1,200	¥64,400	0	0	-	0	0	- · ·	0			[ <del>-</del>
	⑦ ワイドミラー	400×1,300	¥70,600	0	Ö		0	0	<del>.</del>	Ö	<del></del>		[ <del></del>
	() ソイトミノー	400×1,350	¥73,800		0		0	0		0			<del></del>
		400×1,400	¥76,800	0			0	0	[ <del></del>	0		-	[
		400×1,550	¥86,200	_	_	_	0	0		0	_	_	

・◎は標準仕様で装着されており、○はオプションでの取付け(変更)が可能です。・壁付の浴槽側水栓と共用水栓をご選択の場合は、ワイドミラーの取付け はできません。・ご不明な点につきましては弊社営業担当までお問合せください。

# 収納

### 化粧棚



棚板: AS クリア色 ブラケット: クロムメッキ L=550 ¥16,600(税別)



R1188 △受注生産品 棚板: アクリル・ガラス調 ブラケット: クロムメッキ L=400 ¥34,000(稅別)



ABS(ホワイト) L=300 ¥3,200(税別)

カウンター

## 鏡横棚



ブラケット: クロムメッキ 2段セット:¥14,000(税別) 3段セット:¥20.600(税別)



R728 ブラケット: クロムメッキ 2段セット:¥14,000(税別) 3段セット:¥20,600(税別)



2段セット:¥11,400(税別) 3段セット:¥16.600(税別)



ABS(ホワイト) 2段セット:¥8,400(税別) 3段セット:¥12,400(税別)

コーナー収納棚



棚板:AS•クリア色 バー:SUS 1段:¥14.600(税別)



2段セット:¥8,400(税別) 3段セット:¥12,400(税別)

Option

水栓金具

ドア

化粧鏡

換気装置

# ワイヤートレー



ステンレス W200×H85×D100mm ¥27,400(税別)

# ミラーキャビネット



モダンカウンター (ブラック、ホワイト) バー:ステンレス

L=640 ¥15,600(税別) L=540 ¥14,000(税別)



T3246 カラー:アイボリー 320×460mm ¥17,600(税別)



・ご不明な点につきましては弊社営業担当までお問合せください。

# タオル掛け



ブラケット: 樹脂 ホワイト L=400 ¥2,600(税別)




TB ステンレスパイプ ブラケット: クロムメッキ L=400 ¥4,200(税別)



R1623S ステンレス角型パイプ ブラケット: クロムメッキ L=400 ¥5,200(税別)

# フック付タオル掛け



L780 ¥20,600(税別)

スライドバー

L1000 ¥25,800(税別) (水栓品番の頭文字が Sに適合)

L750 ¥20,600(税別)

スライドシャワーフック(握りバー取付専用)

L1000 ¥25,800(税別) (水栓品番の頭文字が

# 握りバー



ステンレスパイプ*Ø*30 ブラケット・クロムメッキ

I型 L=600 ¥29,000(税別) L=800 ¥34,000(税別) L=1000 ¥58,800(税別)

L型 700×600 ¥63,000(税別)







R7809 PP樹脂被覆 カラー: ホワイト

I型 L=400 ¥13,000(税別) ¥15,000(税別) L=800 ¥24,800(税別)

L型 700×600 ¥46,400(税別)



¥14,000(稅別)


※握りバーは含まれて おりません。 R7809(L=800)と組み



¥15,000(税別)

※握りバーは含まれて おりません。 R8907(L=800、L=1000)と 組み合わせてご利用ください。

# フリー窓枠



フリー窓枠 900×1,200×200mm ¥21,200(税別)

1,500×2,000×200mm ¥33,600(税別) 900×1,200×350mm ¥30,000(稅別)

1,500×2,000×350mm ¥46,400(税別)

# ランドリーパイプ



パイプ: Ø19 SUS304 ブラケット: ABS 樹脂



左:ブラケット メタル調 右:ブラケット ホワイト

	Aセット	Bセット	Cセット	Dセット
セット内容	パイプ:1本 ブラケット:1セット	パイプ:2本 ブラケット:2セット	パイプ:1本 ブラケット:2セット	パイプ:2本 ブラケット:4セット
1600用	¥7,400(税別)	¥14,600(税別)	¥9,800(税別)	¥19,600(税別)
1400用	¥7,400(税別)	¥14,600(税別)	¥9,800(税別)	¥19,600(税別)
1300用	¥6,200(税別)	¥12,400(税別)	¥8,800(税別)	¥17,600(税別)
1200用	¥6,200(税別)	¥12,400(税別)	¥8,800(税別)	¥17,600(税別)
1100用	¥6,200(税別)	¥12,400(税別)	¥8,800(税別)	¥17,600(税別)
1000用	¥6,200(税別)	¥12,400(税別)	¥8,800(税別)	¥17,600(税別)

※ブラケットがメタル調の場合、上表の価格にブラケット1セットあたり¥1,200 (税別)が加算

# 風呂ふた





断熱2枚風呂ふた



風呂ふた押さえ

R122




R126CH ホワイト

	タイプ	巻ふた	断熱2枚風呂ふた					
7	1600 浴槽用	¥14,600(税別)	¥42,400(税別)					
ル	1400 浴槽用	¥13,000(税別)	¥31,600(税別)					
パ	1300 浴槽用	¥12,400(税別)	¥31,600(税別)					
	1200 浴槽用	¥11,400(税別)	¥27,400(税別)					
<u>^</u>	1200 浴槽用	¥11,400(税別)	¥27,400(税別)					
-フパン	1100 浴槽用	¥10,400(税別)	¥27,400(税別)					
2	1000 浴槽用	¥9,800(税別)	<del>-</del>					
風呂	ふた押さえ R122	¥8,400(税別)	_					
風呂	ふたフック R126CH	<del>-</del>	¥8,800(税別)					
風呂	ふたフック ホワイト		¥6,200(税別)					

# 照明





二重構造のエレガントなライト クリアガラスのような質感に包まれた 内部の乳白層。放たれた柔らかな光は 浴室空間に優しく拡散します。シンプル でミニマルな照明デザインは美しさと 耐久性を両立しています。



□ NTX36 円筒型 ¥23,800/1灯(税別)



◎ CX36 半球型 ¥23,800/1灯(税別)



□EFC39P クリア角型 ¥34,000/1灯(税別)



□DL-501LP ダウンライト LED一体型(\*\*)

(\*)LED一体型照明器具は交換の際、器具ごとの取替工事となります。 工事には電気工事士の資格が必要です。

	<u>少</u> 要灯数										照明器具		
タイプ	1000	1010	1 110		1017	1010	1010	1110	1011	FS		製造元	
	1620	1616	1418	1416	1317	1218	1216	1116	1014	0812/0811	0707		
LED電球 ◎	2灯	1灯	1灯	1灯	1灯	1灯	1灯	1灯	1灯	1灯	_	ローヤル電機(株)	
LED円筒型/角型 🗌	2灯	1灯	1灯	1灯	1灯	1灯	1灯	1灯	1灯	1灯	_	ロードル电機(休	
LED角型	2灯	1灯	1灯	1灯	1灯	1灯	1灯	1灯	1灯	1灯	-	瀧住電機工業(株)	
LEDダウンライト	3灯	3灯	3灯	2灯	2灯	2灯	2灯	2灯	1灯	1灯	-	  アール・ビー・コントロールズ(材	
	-	_	_	_	-	-	_	_	_	-	1灯	  },_\n, [_, ]\ \Lu_\n\(\lambda\)	

<sup>・◎</sup>は標準仕様として採用、□/■はオプションでの変更が可能です。※弊社ユニットバスの照明器具は100V用です。 供給電圧が100Vよりも高い場合、電球の早期劣化を招く場合があります。

天井開口寸法: □ 285×400

## 換気装置





パイプファン PFS2-100Y ¥17,000円(税別) 製造元: 高須産業(株)



24時間換気対応換気扇 TK-180NS ¥18,200(税別) 製造元: 高須産業(株)



浴室換気乾燥暖房機

製造元: 高須産業(株)



3室用: BF-533SJD ¥132,000(税別)



¥20,000(税別) (追焚穴加工含む)

ドレンパン

ドレンバンは浴槽開口部(追焚循環金具取付け部)から漏水発生時に備える補助用の受け皿です。

72 **BReCS** 2025.09

2025.09 Unit Bathroom Catalogue 73



アクセサリー 照明器具

Option

水栓金具

ドア

収納

