












名 称	材 質	数 量	摘 要
防水パン本体	FRP	1	1480×1880×217H
浴槽本体	FRP	1	1400×780×513H
エプロンパネル	AAS+ABS	1	
壁パネル	FRP	1set	H=2000
天井パネル	FRP	1set	
天井点検蓋	ABS	1	450×450
ドア（枠）	アルミアルマイト処理	1	695×2000 折戸 ホワイト
浴槽混合水栓	クロムメッキ	1	2ハンドル
洗場混合水栓	クロムメッキ	1	2ハンドル シャワー付
照明	樹脂グローブ	1	防湿・円筒型 白熱灯
タオル掛	アルミアルマイト処理	1	L=400
トラップ蓋	ABS	1	
雑排水管	硬質塩化ビニール	1	VP50
排水トラップ	ABS	1	封水深 50
脚ボルト	電気亜鉛メッキクロメート処理	6	M16 L=140 2本 M16 L= 90 4本
換気グリル	ABS	1	φ100



注、SLハUB設置面ヲ示シマス。



	記 事		改 訂					製 図	検 図	承 認		件 名		名 称	CX-1418S2-R 製品図	尺 度	作成年月日
								中 村	大 丸	岡 本				図 番	NX72J1 ④	A2 1/20	2020年 1月 6日







名 称	材 質	数 量	摘 要
防水パン本体	FRP	1	1480×1880×217H
浴槽本体	FRP	1	1400×780×513H
エプロンパネル	AAS+ABS	1	
壁パネル	FRP	1set	H=2000
天井パネル	FRP	1set	
天井点検蓋	ABS	1	450×450
ドア（枠）	アルミアルマイト処理	1	695×2000 折戸 ホワイト
浴槽混合水栓	クロムメッキ	1	2ハンドル
洗場混合水栓	クロムメッキ	1	2ハンドル シャワー付
照明	樹脂グローブ	1	防湿・円筒型 白熱灯
タオル掛	アルミアルマイト処理	1	L=400
トラップ蓋	ABS	1	
雑排水管	硬質塩化ビニール	1	VP50
排水トラップ	ABS	1	封水深 50
脚ボルト	電気亜鉛メッキクロメート処理	6	M16 L=140 2本 M16 L= 90 4本
換気グリル	ABS	1	φ100

D 面


A 面

B 面



C 面



注、SLハUB設置面ヲ示シマス。



	記 事	改 訂					製 図	検 図	承 認	件 名	名 称	CX-1418S2-L 製品図	尺 度	作成年月日
							中 村	大 丸	岡 本			NX72J2 ④	A2 1/20	2020年 1月 6日







名 称	材 質	数 量	摘 要
防水パン本体	FRP	1	1480×1880×217H
浴槽本体	FRP	1	1400×780×513H
エプロンパネル	AAS+ABS	1	
壁パネル	FRP	1set	H=2000
天井パネル	FRP	1set	
天井点検蓋	ABS	1	450×450
ドア（枠）	アルミアルマイト処理	1	695×2000 折戸 ホワイト
浴槽混合水栓	クロムメッキ	1	2ハンドル
洗場混合水栓	クロムメッキ	1	2ハンドル シャワー付
照明	樹脂グローブ	1	防湿・円筒型 白熱灯
タオル掛	アルミアルマイト処理	1	L=400
トラップ蓋	ABS	1	
雑排水管	硬質塩化ビニール	1	VP50
排水トラップ	ABS	1	封水深 50
脚ボルト	電気亜鉛メッキクロメート処理	6	M16 L=140 2本 M16 L= 90 4本
換気グリル	ABS	1	φ100

D 面


A 面

B 面





C 面



注、SLハUB設置面ヲ示シマス。



	記 事		改 訂					製 図	検 図	承 認		件 名		名 称	CX-1418S2-AR 製品図	尺 度	作成年月日
								中 村	大 丸	岡 本					図 番	A2 1/20	
															NX72J3 ④		2020年 1月 6日




名 称	材 質	数量	摘 要
防水パン本体	FRP	1	1480×1880×217
浴槽本体	FRP	1	1400×780×513
エプロンパネル	AAS+ABS	1	
壁パネル	FRP	1 set	H=2000
天井パネル	FRP	1 set	
天井点検蓋	ABS	1	450×450
ドア (枠)	アルミアルマイト処理	1	695×2000 折戸 ホワイ
浴槽混合水栓	クロムメッキ	1	2ハンドル
洗場混合水栓	クロムメッキ	1	2ハンドル シャワー付
照明	樹脂グローブ	1	防湿・円筒型 白熱灯
タオル掛	アルミアルマイト処理	1	L=400
トラップ蓋	ABS	1	
雑排水管	硬質塩化ビニール	1	VP50
排水トラップ	ABS	1	封水深 50
脚ボルト	電気亜鉛メッキクロメート処理	6	M16 L=140 2本 M16 L= 90 4本
換気グリル	ABS	1	φ100


R TYPE L TYPE AR TYPE AL TYPE

バリエーション


脚位置図 S=1/20



給水・給湯取出し位置 S=1/20




雑排水取出し可能方向 S=1/20




⇒ : 雑排水管VP50 (UB外寸まで)


換気グリル S=1/2




照明



給水・給湯接続



ドア取合 S=1/2




外観図 S=1/20

・右吊り
注) ALタイプハ勝手達イニナリマス。


注1、SLハUB設置面ヲ示シマス。
注2、アジャスト調整範囲±10

BReCS	記事	改訂				製図	検図	承認	件名	名称	CX-1418S2-R, AL 詳細図	尺度 A2 1/20	作成年月日 2020年 1月6日
						中村	大丸	岡本			NX72J6 ④		


脚位置図 S=1/20



給水・給湯取出し位置 S=1/20




雑排水取出し可能方向 S=1/20




← : 雑排水管VP50 (UB外寸まで)


換気グリル S=1/2




照明



給水・給湯接続



ドア取合 S=1/2



外観図 S=1/20

・左吊り
注) ARタイプハ勝手違イニナリマス。

注1、SLハUB設置面ヲ示シマス。

注2、アジャスト調整範囲±10

BReCS	記事	改訂				製図	検図	承認	件名	名称	CX-1418S2-L, AR 詳細図	尺度 A2 1/20	作成年月日 2020年 1月6日
						中村	大丸	岡本			NX72J7 (4)		