












名 称	材 質	数 量	摘 要
防水パン本体	FRP	1	1380×1780×217H
浴槽本体	FRP	1	1300×780×513H
エプロンパネル	AAS+ABS	1	
壁パネル	FRP	1set	H=2000
天井パネル	FRP	1set	
天井点検蓋	ABS	1	450×450
ドア（枠）	アルミアルマイト処理	1	695×2000 折戸 ホワイト
浴槽混合水栓	クロムメッキ	1	2ハンドル
洗場混合水栓	クロムメッキ	1	2ハンドル シャワー付
照明	樹脂グローブ	1	防湿・円筒型 白熱灯
タオル掛	アルミアルマイト処理	1	L=400
トラップ蓋	ABS	1	
雑排水管	硬質塩化ビニール	1	VP50
排水トラップ	ABS	1	封水深 50
脚ボルト	電気亜鉛メッキクロメート処理	6	M16 L=140 2本 M16 L= 90 4本
換気グリル	ABS	1	φ100







注、SLハUB設置面ヲ示シマス。




	記 事		改 訂					製 図	検 図	承 認		件 名		名称	CX-1317S2-R 製品図	尺 度	作成年月日
								中 村	大 丸	岡 本					図 番	NX62J1 ⑤	
																A2 1/20	2020年 1月 6日





名 称	材 質	数 量	摘 要
防水パン本体	FRP	1	1380×1780×217H
浴槽本体	FRP	1	1300×780×513H
エプロンパネル	AAS+ABS	1	
壁パネル	FRP	1set	H=2000
天井パネル	FRP	1set	
天井点検蓋	ABS	1	450×450
ドア (枠)	アルミアルマイト処理	1	695×2000 折戸 ホワイト
浴槽混合水栓	クロムメッキ	1	2ハンドル
洗場混合水栓	クロムメッキ	1	2ハンドル シャワー付
照明	樹脂グローブ	1	防湿・円筒型 白熱灯
タオル掛	アルミアルマイト処理	1	L=400
トラップ蓋	ABS	1	
雑排水管	硬質塩化ビニール	1	VP50
排水トラップ	ABS	1	封水深 50
脚ボルト	電気亜鉛メッキクロメート処理	6	M16 L=140 2本 M16 L= 90 4本
換気グリル	ABS	1	φ100



注、SLハUB設置面ヲ示シマス。



	記 事		改 訂					製 図	検 図	承 認		件 名		名 称	CX-1317S2-L	尺 度	作成年月日
											製品図				A2 1/20	2020年 1月 6日	
											図 番						NX62J2 ⑤







名 称	材 質	数量	摘 要
防水パン本体	FRP	1	1380×1780×217H
浴槽本体	FRP	1	1300×780×513H
エプロンパネル	AAS+ABS	1	
壁パネル	FRP	1set	H=2000
天井パネル	FRP	1set	
天井点検蓋	ABS	1	450×450
ドア (枠)	アルミアルマイト処理	1	695×2000 折戸 ホワイト
浴槽混合水栓	クロムメッキ	1	2ハンドル
洗場混合水栓	クロムメッキ	1	2ハンドル シャワー付
照明	樹脂グローブ	1	防湿・円筒型 白熱灯
タオル掛	アルミアルマイト処理	1	L=400
トラップ蓋	ABS	1	
雑排水管	硬質塩化ビニール	1	VP50
排水トラップ	ABS	1	封水深 50
脚ボルト	電気亜鉛メッキクロメート処理	6	M16 L=140 2本 M16 L= 90 4本
換気グリル	ABS	1	φ100

D 面


A 面

B 面


C 面




注、SLハUB設置面ヲ示シマス。



	記 事		改 訂					製 図	検 図	承 認		件 名	名 称	CX-1317S2-AR 製品図	尺 度	作成年月日
								中 村	大 丸	岡 本				NX62J3 ⑤	A2 1/20	2020年 1月 6日



名 称	材 質	数量	摘 要
防水パン本体	FRP	1	1380×1780×217H
浴槽本体	FRP	1	1300×780×513H
エプロンパネル	AAS+ABS	1	
壁パネル	FRP	1set	H=2000
天井パネル	FRP	1set	
天井点検蓋	ABS	1	450×450
ドア（枠）	アルミアルマイト処理	1	695×2000 折戸 ホワイト
浴槽混合水栓	クロムメッキ	1	2ハンドル
洗場混合水栓	クロムメッキ	1	2ハンドル シャワー付
照明	樹脂グローブ	1	防湿・円筒型 白熱灯
タオル掛	アルミアルマイト処理	1	L=400
トラップ蓋	ABS	1	
雑排水管	硬質塩化ビニール	1	VP50
排水トラップ	ABS	1	封水深 50
脚ボルト	電気亜鉛メッキクロメート処理	6	M16 L=140 2本 M16 L= 90 4本
換気グリル	ABS	1	φ100




R TYPE L TYPE AR TYPE AL TYPE


バリエーション

[illegible]


脚位置図 S = 1 / 20




給水・給湯取だし位置 S=1/20




雑排水取り出し可能方向 S = 1 / 20




換気グリル S=1/2






照明



給水・給湯接続



ドア取合 $S = 1/2$



外觀圖 S = 1 / 20


・右吊り
注) ALタイプハ勝手違イニナリマス。

注1、SLハUB設置面ヲ示シマス。


注2、アジャスト調整範囲±10

	記 事	改 訂					製 図	検 図	承 認		件 名		名 称	CX-1317S2-R, AL 詳細図	尺 度	作成年月日
							中 村	大 丸	岡 本				図 番	NX62J6 ⑤	A2 1/20	2020年 1月 6日


脚位置図 S=1/20




給水・給湯取だし位置 S=1/20




雑排水取だし可能方向 S=1/20




換気グリル S=1/2





照明



給水・給湯接続



ドア取合 S=1/2



外観図 S=1/20

・左吊り
注) ARタイプハ勝手違イニナリマス。

注1、SLハUB設置面ヲ示シマス。

注2、アジャスト調整範囲±10

BReCS

記事

改訂

製図 検図 承認
中村 大丸 岡本

件名

名称
図番

CX-1317S2-L, AR
詳細図
NX62J7 (5)

尺度

A2
1/20

作成年月日
2020年
1月6日